

- A -

| | |
|--|--------------------------------------|
| a posteriori distribution | sonsal dağılım |
| a priori distribution | önsel dağılım |
| A.C. pulse | almaşık akım darbesi |
| abandoned connection | yarıda kalan bağlantı |
| abbreviated address calling | kısa numarayla arama |
| abend | olağandışı sonlanma |
| aberration | sapınç |
| abnormal end | olağandışı son |
| abnormal reflection | olağandışı yansıma |
| abnormal termination | olağandışı son |
| abort sequence | durdurma dizisi |
| abort, to | (bitirmeden) durdurmak |
| aborted connection | yarıda kalan bağlantı |
| absolute code | makina dilindeki kod, mutlak kod |
| absolute delay | mutlak gecikme |
| absolute error | mutlak hata |
| absolute error of measurement | mutlak ölçüm hatası |
| absolute instruction | makina dilindeki komut, mutlak komut |
| absolute instrument | mutlak ölçü aleti |
| absolute pressure | mutlak basınç |
| absolute stability of a system | bir dizgenin mutlak kararlılığı |
| absolute system of electrical units | elektrik birimlerinin mutlak sistemi |
| absolute-value device | mutlak değer aygıtı |
| absolutely stable system | mutlak kararlı dizge |
| absolutely summable | mutlak toplanır |
| absorb, to | soğurmak |
| absorbant | soğurgan |
| absorbing state | soğurucu durum |
| absorption cross-section | etkin soğurma alanı |
| absorption loss | soğurum yitimi |
| absorption modulation | enerji soğurum kiplenimi |
| absorption | soğurulma, soğurum |
| absorption spectrum | soğurum izgesi |
| absorption trap | soğurum tuzağı |
| absorptive attenuator | soğurgan zayıflatıcı |
| abstract | 1) öz; 2) soyut |
| abstract symbol | soyut simge |
| abstract syntax tree | soyut sözdizim ağacı |
| abstraction | soyutlama |
| AC | almaşık akım, AA |
| AC/DC converter | AA/DA çevirici |
| accelerate, to | ivmelendirmek, hızlandırmak |
| accelerated test | ivdirilmiş sına, hızlandırılmış test |
| accelerating relay | ivme bağlağı, ivme rölesi |
| acceleration of gravity | yerçekimi ivmesi |

| | |
|---|--|
| accelerator | 1) ivdirici (nükleer); 2) hızlandırıcı (donanım) |
| accelerometer | ivmeölçer |
| acceptable level of risk | onandır risk düzeyi |
| acceptable mean life | onandır ortalama ömür |
| acceptable quality level | onandır nitelik düzeyi |
| acceptance boundary | onama sınırı |
| acceptance criteria | onama ölçütleri |
| acceptance | onama, kabul |
| acceptance probability | onama olasılığı |
| acceptance sampling | onama örneklemesi |
| acceptor | alıcı |
| acceptor level | alıcı düzeyi |
| accessibility | erişirlik |
| access authorization | erişim yetkisi |
| access barred | erişim engelli |
| access category | erişim sınıfı |
| access coding | erişim kodu |
| access control methods | erişim kontrol yöntemleri |
| access list | erişim listesi |
| access network | erişim ağı |
| access period | erişim dönemi |
| access record | erişim tutanağı |
| access right | erişim hakkı |
| access time | erişim süresi |
| access traffic | erişim trafiği |
| access, to | erişmek |
| accessory | 1) eklenti (don.); 2) donatı (yaz.) |
| accident | 1) ilinek (fels.); 2) kaza |
| accidental | 1) ilineksel; 2) raslantısal |
| accidental jamming | raslantısal boğma |
| accountability | izlenebilirlik (yazılım) |
| accounting machine | sayışım makinası |
| accounting rate | hesaplaşma oranı |
| accreditation | onay belgesi |
| accumulate, to | biriktirmek |
| accumulator | birikeç |
| accumulator bus | birikeç yolu |
| accumulator register | birikeç yazmacı |
| accuracy class | doğruluk sınıfı |
| accuracy | doğruluk |
| accuracy of a measuring instrument | ölçme aletinin doğruluğu |
| accuracy of measurement | ölçümün doğruluğu |
| accuracy rating | doğruluk derecesi |
| ACK | alındı damgası |
| acknowledge character | alındı damgası |
| acknowledge, to | alındılamak |
| acknowledgement | alındı; alındılama |
| acknowledgement signal | alındı sinyali |
| acoustic | 1) akustik, 2) sesli |

| | |
|--|---|
| acoustic coupling | akustik bağlaşım |
| acoustic delay line | akustik gecikme hattı |
| acoustic feedback | hoparlör geribeslemesi, akustik geribesleme |
| acoustic impedance | akustik çeli |
| acoustic lining | akustik astar |
| acoustic shock | akustik şok |
| acoustic space | akustik uzay |
| acoustic storage | akustik bellek |
| acoustic surface wave | akustik yüzey dalgası |
| acquire, to | edinmek |
| acquisition and tracking radar | yakalama ve izleme radarı |
| acronym | kısaad |
| act | edim |
| action | 1) etki; 2) eylem; 3) işlem |
| action and reaction | etki-tepki |
| action bar | menü çubuğu, seçenek çubuğu |
| action item | gereği beklenen işlem |
| activate, to | etkinleştirmek |
| activator | 1) canlandırıcı, 2) etkinleştirici |
| active component | etkin bileşen |
| active countermeasures | aktif saldırı, etkin karşı önlem |
| active current | etkin akım |
| active element | 1) etkin öge; 2) yürürlükteki öge |
| active energy meter | etkin enerji ölçeri |
| active file | yürürlükteki dosya |
| active high | üst seviyede aktif |
| active homing | aktif (etkin) özgüdüm |
| active low | alt seviyede aktif |
| active maintenance time | etkin bakım süresi |
| active menace | aktif (etkin) tehdit |
| active power | etkin (etkin) güç |
| active redundancy | etkin artıklık |
| active reflector | aktif (etkin) yansıtıcı |
| active risk | aktif (etkin) risk |
| active threat | aktif (etkin) tehdit |
| active transducer | aktif (etkin) dönüştürücü |
| active transducer | etkin dönüştürücü |
| active wiretapping | aktif yasadışı erişim |
| activity counter | işleklik sayacı |
| activity ratio | işleklik oranı |
| actuating force | eyleyici kuvvet |
| actuator | 1) eyleyici (robotbilim); 2) erişim düzeneği (disk) |
| acyclic | çevrimsiz |
| ad hoc | tasarsız, plansız |
| ad infinitum | sürgit |
| adapt, to | 1) uyarlamak, 2) bağdaştırmak |
| adaptability | uyarlanırlık |
| adaptation | uyarlama |
| adaptive differential pulse code modulation | uyarlanır darbe darbe kod kiplenimi |

| | |
|---|--------------------------------|
| adaptive equalization | uyarlanır denkleştirme |
| adaptive filter | uyarlanır süzgeç |
| adaptive learning | uyarlanır öğrenme |
| adaptive predictor | uyarlanır öngörücü |
| adaptive quantizing | uyarlanır nicemleme |
| adaptive routing | uyarlanır yol atama |
| adaptive | uyarlanır |
| adaptor | uyarlayıcı |
| add record | eklenen tutanak |
| add transaction | ekleme hareketi |
| add-drop multiplexer | inmeli-binmeli çoğullayıcı |
| add-on | eklenti; sonradan eklenen |
| added value | katma değer |
| addend | toplanan |
| adder | toplayıcı |
| additive component | toplanır bileşen |
| additive function | toplanır işlev |
| additive noise | toplanır gürültü |
| additive | toplanır, toplamsal |
| additive white Gaussian noise | toplanır beyaz Gauss gürültüsü |
| address | adres, bulanak |
| address bus | adres veriyolu |
| address conversion | adres çevirme |
| address field | adres alanı |
| address generation | adres hesaplaması |
| address modification | adres değişikliği |
| address register | adres saklayıcısı |
| addressable | adreslenir |
| addressable memory | adreslenir bellek |
| addressee | alıcı |
| addressing | adresleme |
| adequate | uygun, yeterli |
| adhesion | yapışım |
| ad hoc (query) | anlık (sorgu) |
| adjacency | bitişiklik, komşuluk |
| adjacency graph | bitişiklik çizgesi, |
| adjacent | bitişik, komşu |
| adjacent channel interference, ACI | komşu kanal karışması |
| adjacent channel | komşu kanal |
| adjacent channel selectivity | komşu kanal seçiciliği |
| adjoint of a matrix | katımlı matris |
| adjust, to | ayarlamak |
| adjustable capacitor | ayarlanır sığaç |
| adjustable resistor | ayarlanır direnç |
| adjustable speed drive | hız ayarlı sürme |
| adjuster | ayarlayıcı |
| adjustment | ayar |
| administrative data processing | yönetmelik bilgi işleme |
| administrative security | yönetmelik güvenlik |
| admissibility conditions | onandırılık koşulları |

| | |
|--|----------------------------------|
| admissible control input set | onandır denetim girdileri kümesi |
| admissible | onandır |
| admittance matrix | geçiri matrisi |
| adopt, to | benimsemek |
| adsorption | yüzerme |
| advanced | ileri, gelişmiş |
| advanced microcomputer | ileri mikrobilgisayar |
| advanced technology | ileri teknoloji |
| advantage | getiri, üstünlük |
| aerial cable | havai hat |
| affine properties | ilgin özellikler |
| afterglow | kızarıklık sonrası |
| agent | 1) aracı; 2) etken |
| aggregate | 1) kümeleşme; 2) kümele(n)me |
| aggregate, to | 1) kümele(n)mek; 2) kümeleşmek |
| aging test | yaşlanma testi |
| AI | yapay zeka |
| aileron | kanatçık |
| air circuit breaker | havali kesici |
| air cushion | hava yastığı |
| airbrush | hava fırçası |
| aircraft wireless control | uçanın telsiz kumandası |
| aircraft-satellite link channel | uçak-uydu radyo kanalı |
| airgap | hava aralığı |
| airport surveillance radar | havaalanı gözetim radarı |
| alarm circuit | alarm devresi |
| alarm signal | alarm işareti |
| alert, to | uyarmak |
| algebraic expression | cebirsel deyim |
| algebraic form | cebirsel biçim, Kartezyen biçim |
| algebraic manipulation | cebirsel işlem |
| algebraic sum | cebirsel toplam |
| algorithm | algoritma |
| algorithmic language | algoritmik dil |
| alias | 1) arma, 2) öteki ad |
| aliasing (spectral) | örtüşme |
| align, to | hizalamak |
| alignement | hizalama |
| alignment coil | hizalama sargısı |
| all caps | tümü büyük harf |
| all points addressable | her yer adreslenir |
| all rights reserved | tüm hakları korunmuştur |
| all rights reserved | tüm hakları saklıdır |
| all-pass network | tüm geçiren devre |
| all-paths busy signal | tüm hatlar meşgul sesi |
| all-pole filter | tüm kutuplu süzgeç |
| all-zero filter | tüm sıfırlı süzgeç |
| allocatable resource | ayırılabilir özkaynak |
| allocate, to | özülemek, ayırmak |
| allocation | özüleme, özgü kılma, tahsis etme |

| | |
|--|---------------------------------|
| alpha test | birincil sınama |
| alphabet | abece, alfabe |
| alphabetic | alfabetik, abecesel |
| alphabetic character | alfabetik (abecesel) damga |
| alphabetic code | alfabetik (abecesel) kod |
| alphabetic string | alfabetik dizgi |
| alphabetic word | alfabetik (abecesel) sözcük |
| alphanumeric | abecesayısal, alfasayısal |
| alphanumeric character | alfasayısal damga |
| alphanumeric data | alfasayısal veri |
| Alt key | Alt tuşu |
| alternate | başka, değişik |
| alternate character set | başka damga takımı |
| alternate code page | öteki kod sayfası |
| alternate key; Alt key | Alt tuşu; çift işlevli tuş |
| alternate, to | almaşmak |
| alternating | almaşan, almaşık |
| alternating current | almaşık akım, alternatif akım |
| alternating field | almaşan alan |
| alternating function | almaşık işlev |
| alternating mark inversion, AMI | almaşan evirmeli kodlama |
| alternating power | almaşan güç |
| alternating series | almaşık seri |
| alternative hypothesis | savlı hipotez |
| alternative route | seçenek yol |
| alternative routing | seçenek yol atama |
| alternative | seçenek, alternatif |
| ALU | aritmetik ve mantık birimi, AMB |
| AM (12 saatlik zaman biçimi) | ÖÖ (Öğleden Önce) |
| amateur frequency band | amatör radyo bandı |
| ambient | çevre, ortam |
| ambient noise | çevre gürültüsü |
| ambient pressure | ortam basıncı |
| ambient temperature | ortam sıcaklığı |
| ammeter | akımölçer |
| ampere-hourmeter | amper-saat-ölçer |
| ampersand | ve imi |
| amplifier gain | yükselteç kazancı |
| amplifier noise | yükselteç gürültüsü |
| amplifier | yükselteç |
| amplitude distortion | genlik bozunumu |
| amplitude fading | genlik sönümlenmesi |
| amplitude frequency conversion | genliğin sıklığa çevrilmesi |
| amplitude | genlik |
| amplitude linearity | genlik doğrusallığı |
| amplitude modulated oscillation | genlik kiplenimli salınım |
| amplitude modulation, AM | genlik kiplenimi |
| amplitude non-linearity | genlik doğrusalsızlığı |
| amplitude peak | genlik doruğu |
| amplitude phase keying, APK | genlik evre kiplenimi |

| | |
|---|--------------------------------|
| amplitude shift keying, ASK | sayısal genlik kiplenimi |
| amplitude/amplitude characteristic | genlik-genlik karakteristiği |
| amplitude/frequency characteristic | genlik-sıklık karakteristiği |
| analog | analog |
| analog computer | analog bilgisayar |
| analog data | analog veri |
| analog data channel | analog veri kanalı |
| analog input | analog giriş |
| analog input data | analog girdi |
| analog measuring equipment | analog ölçme aleti |
| analog measuring instrument | analog ölçme aygıtı |
| analog model | analog model |
| analog repeater | analog yineleyici |
| analog representation | analog gösterim |
| analog signal | analog sinyal |
| analog transducer | analog dönüştürücü |
| analog transmission | analog iletim |
| analog-to-digital converter | analogtan sayısala çevirici |
| analog-to-digital transducer | analogtan sayısala dönüştürücü |
| analogy | örnekseme |
| analysis | analiz, çözümlleme |
| analysis of variance | değişinti çözümlmesi |
| analyst | çözümleyici |
| analytical | çözümlemeli, analitik |
| analytical method | çözümlemeli yöntem |
| analyzer | çözümleyici |
| ancestor node | ata düğüm |
| anchor point | demir atma noktası |
| ancillary | yardımcı |
| AND gate | VE geçidi |
| angle of arrival | varış açısı |
| angle of departure | çıkış açısı |
| angle of elevation | yükselme açısı |
| angle of extinction | sönme açısı |
| angle of flow | akış açısı |
| angle of ignition | ateşleme açısı |
| angle of incidence | geliş açısı |
| angle of inclination | eğim açısı |
| angle of loss | yitim açısı |
| angle of polarization | ucaylanma (polarma) açısı |
| angle of reflection | yansıma açısı |
| angle of spin | fırıl açısı |
| angle tracking | otomatik hedef izleme (radar) |
| angular difference | açısal fark |
| angular error | açısal hata |
| angular frequency | açısal sıklık |
| angular modulation | açısal kiplenim |
| angular resolution | açısal çözünürlük |
| angular spacing | açısal aralık |
| angular velocity | açısal hız |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| animate, to | canlandırmak |
| anisochronous | değişken zaman aralıklı |
| anisotropic radiator | yönbağımlı ışıyıcı |
| annealing | tavlama |
| annihilation | yok oluş, yok ediş |
| annotation | ek açıklama |
| announcement | duyuru |
| anomalous propagation | anormal yayılım |
| answer (to) a call | çağrıyı yanıtlamak |
| answer seizure ratio | yakalama-yanıtlama oranı |
| answerback | karşılık vermek |
| answering machine | çağrı yanıtlama makinası |
| antenna amplifier | anten yükseltici |
| antenna aperture | anten açıklığı |
| antenna array | anten dizilimi |
| antenna assembly | anten tümleşkesi |
| antenna circuit | anten devresi |
| antenna directivity | anten yönlülüğü |
| antenna farm | anten parkı |
| antenna mast, tower | anten direği, kulesi |
| antenna polarisation | anten ucaylanımı |
| antenna power gain | antenin güç kazancı |
| antenna radiation | anten ışınımı |
| antenna spacing | anten aralığı |
| anti-aliasing | örtüşme-önler |
| anti-jamming | boğma-önler |
| anti-overshoot | aşma-önler |
| anti-viral program | virüs-önler program |
| anti-viral utility | virüs-önler program |
| anti-virus software | virüs-önler yazılım |
| anti-virus; antiviral | virüs-önler |
| anticipative system | nedensel olmayan dizge |
| anticipatory buffering | önceden yastık belleğe koyma |
| anticipatory | önceden eylemli, nedensel olmayan |
| anticipatory paging | önceden sayfalama |
| anticollision system | çarpışma-önler sistem |
| anticorrosive | yenim-önler |
| antifading antenna | bayılma-önler anten |
| antihunting circuit | salınım-önler devre |
| antinode | karın |
| antiplugging protection | ters moment koruması |
| antistatic | duruk akımönler |
| antisymmetric | ters bakışumlu |
| antonyms | karşit anlamlılar |
| aperiodic circuit | salınımsız devre |
| aperiodic | dönemsiz, salınımsız |
| aperture | açıklık |
| aperture distortion | açıklık bozunumu |
| aperture of the beam | demet açıklığı |
| apostrophe | kesme imi |

| | |
|--|--------------------------------|
| apparatus, device | aygıt |
| apparent motion | görelî devinim |
| apparent power | görünür güç |
| append, to | sona eklemek |
| Application Program Interface | uygulama programı arabirimi |
| application layer | uygulama katmanı |
| application program | uygulama programı |
| application server | uygulama sunucusu |
| application software | uygulama yazılımı |
| application specific integrated circuit | uygulamaya özgül tümdevre |
| application-oriented language | uygulamaya yönelik dil |
| approach control radar | yaklaşma kontrol radarı |
| approve, to | onaylamak |
| approved circuit | onaylı (güvenli) devre |
| approximate value | yaklaşık değer |
| approximate, to | yaklaşıklemek |
| approximation theory | yaklaşıklık kuramı |
| AR | özbağlanımlı |
| arbitrary function | gelişigüzel işlev |
| arbitrary | gelişigüzel, dilemsel |
| arbitrary sequence computer | gelişigüzel sıralı bilgisayar |
| arc | 1) yay; 2) kıvılcım, ark |
| arc cell | ark hücresi |
| arc discharge | ark boşalması |
| arc discharge tube | ark boşalmalı tüp |
| arc tangent | teğetlik yayı |
| arc-back | ters ark |
| architecture | mimari |
| archival file | arşiv kütüğü (dosyası) |
| archival storage | arşivleme, arşivde saklama |
| archive | belgelik, arşiv |
| archiving | arşivde saklama, depolama |
| archiving | belgeliğe koyma |
| arcing contact | ark kontağı |
| arcing | kıvılcımlanma |
| area address | alan adresi |
| area sampling | alan örneklemesi |
| area work | alan çalışması |
| argument | 1) bağımsız değişken, 2) kanıt |
| arithmetic logic unit, ALU | aritmetik-mantık birimi |
| arithmetic mean | aritmetik ortalama |
| arithmetic shift | aritmetik kaydırma |
| arithmetic underflow | aritmetik bomboşalma |
| ARMA | özbağlanımlı yürüyen ortalama |
| armature of an electromagnet | elektromıknatısın armatürü |
| armour | zırh (kablo) |
| armoured cable | zırhlı kablo |
| arrange, to | düzenlemek |
| arrangement | 1) düzenleme; 2) düzenleşim |
| array declaration | dizilim bildirimi (program) |

| | |
|--|---|
| array directivity | dizilim yönlülüğü (anten) |
| array | dizilim |
| array processor | vektör işlemcisi |
| arrival rate | varış hızı |
| arrival | varış |
| arrow head | ok ucu |
| arrow key | yön tuşu, ok tuşu |
| article | 1) makale; 2) |
| articulation | 1) ekleme; 2) fonetik seçiklik |
| artifact | yapay olgu, yapaylık |
| artificial intelligence | yapay anlayış, yapay zeka |
| artificial language | yapay dil |
| artificial neural network | yapay sinir ağı |
| artificial reality | sanal gerçeklik |
| artificial traffic | yapay trafik |
| artificial vision | bilgisayarla görme |
| artwork | |
| ascender | harfin üst çıkıntısı |
| ascending order | artan sıra |
| ascending order | büyüyen sıra |
| ascent algorithm | tırmanış algoritması |
| ASIC | uygulamaya özgül tümdevre |
| aspect ratio | en-boy oranı |
| aspirator | emmeç |
| assembler | çevirici |
| assembler language | çevirici dili |
| assembly | 1) kurgu, montaj; 2) tümleşke, 3) çevirme |
| assign, to | atamak |
| assistance | yardım |
| associate | ilişkilendirilmiş; birlikte |
| associate, to | ilişkilendirmek |
| association | birliktelik |
| associative graph | çağrışımsal çizge |
| associative | ilişkili, çağrışımsal |
| associative memory | çağrışımsal bellek |
| associative recall | çağrışıma dayalı çağrı |
| associative storage | çağrışımsal bellek |
| assumption | varsayım |
| assurance | güvence |
| asterisk | yıldız imi |
| astigmatism | astigmatizm |
| asymmetric element | bakışsız öğe |
| asymmetrical deflection | bakışsız yön sapma |
| asymmetrical distortion | bakışsız bozunum |
| asymmetry | bakışsızlık |
| asymptote | sonuşur doğrusu, asemptot |
| asymptotic distribution | sonuşurdaki dağılım |
| asymptotic efficiency | sonuşurdaki etkinlik |
| asymptotic normality | sonuşurda gaussluk |
| asymptotic stability in the large | sonuşurda genel kararlılık |

| | |
|--|-------------------------------------|
| asymptotic stability | sonuřur kararlılık |
| asymptotically unbiased estimator | sonuřurdaki yansız kestirici |
| asynchronous computer | eřzamansız bilgisayar |
| asynchronous | eřzamansız |
| asynchronous multiplexing | eřzamansız çoęullama |
| at (@) | salyangoz |
| ATM | otomatik vezne, bankamatik |
| atom | öęecik, atom |
| atomic nucleus | atom çekirdeęi |
| atomic number | atom numarası |
| attach, to | baęlamak, iliřtirmek |
| attachment | ek, eklenti |
| attended operation | gözetimli iřletim |
| attenuation | cılızlama, zayıflama |
| attenuation coefficient | zayıflama katsayısı |
| attenuation compensation | zayıflama dengelemesi |
| attenuator | cılızlaticı, zayıflatıcı |
| audibility | iřitirlik |
| audible | 1) sesli; 2) iřitilir |
| audible ringing signal | iřitilir zil sesi |
| audio | 1) iřitsel, 2) audio, ses |
| audio frequency | iřitme bandı sıklığı, audio sıklığı |
| audio level meter | desibelölçer |
| audio monitoring | dinleme kontrolü |
| audio range | iřitilebilir sıklık erimi |
| audio spectrum | ses spektrumu, ses izgesi |
| audio tape | ses řeridi |
| audiographic | görsel-yazısal |
| audiovisual | görsel-iřitsel |
| audit software | denetçi yazılımı |
| audit trail | denetleme tarihçesi, denetim izi |
| audit, to | denetlemek |
| audit, to | denetlemek |
| augend | toplatılan |
| augmented matrix | geniřletilmiş matris |
| authenticate, to | kimlik doęrulama |
| authentication | ashyla aynılıęını kanıtlama |
| authentication code | ashyla aynılık kodu |
| authentication information | ashyla aynılık bilgisi |
| authentication signal | ashyla aynılık sinyali |
| authenticator | kimlik belirleyici |
| authenticity | aslına uygunluk |
| authoring language | yazarlık dili |
| authoring tools | yazarlık araçları |
| authorized frequency | yetkilendirilmiş sıklık |
| auto adjust | otomatik ayar |
| auto adjust | otomatik ayarlı |
| auto dim | otomatik karartmalı |
| auto logon | otomatik oturum açma |
| auto | oto-, otomatik, özdevimli |

| | |
|---|---|
| auto update | otomatik güncelleme |
| auto-answer modem | geri çağırılmalı modem |
| auto-dial modem | otomatik aramalı modem |
| auto-feed | otomatik beslemeli |
| auto-transductor | dönüştürücü irgiteç |
| autocorrelation function | özilinti işlevi |
| automate, to | özişler kılmak, otomatikleştirmek |
| automated machine | otomatik makina |
| automated teller machine | otomatik vezne |
| automatic assembly | otomatik kurgu |
| automatic check | otomatik sınaama |
| automatic control | otomatik denetim, otomatik kontrol |
| automatic data processing | otomatik bilgi işlem |
| automatic dialing unit | otomatik aramalı birim |
| automatic direction finder | otomatik yön bulucu |
| automatic disinfecting | otomatik virüs arındırma |
| automatic error correction | otomatik hata düzeltimi |
| automatic error detection | otomatik hata sezimi |
| automatic exchange | otomatik santral |
| automatic frequency control | otomatik sıklık denetimi |
| automatic gain control | otomatik kazanç denetimi |
| automatic maintenance | otomatik bakım |
| automatic message recording | otomatik ileti kaydı |
| automatic | otomatik, özişler, özdevimli |
| automatic | otomatik, özişler, özdevinir |
| automatic pagination | otomatik sayfalama |
| automatic pilot | otomatik pilot |
| automatic radio monitor | otomatik yayın denetleyicisi |
| automatic range, bearing, | |
| automatic ring trip | otomatik zil kesme |
| automatic signalling | otomatik imleşim |
| automatic starter | otomatik yolverici |
| automatic switch | otomatik anahtar |
| automatic teller machine | bankamatik |
| automatic testing | otomatik sınaama |
| automatic tracking | otomatik izleme |
| automatic trunk test | otomatik devre testi |
| automatic tuning control | otomatik ayar |
| automatic voltage regulator | otomatik gerilim düzenleyicisi |
| automatically disinfect the system | otomatik virüs arındırma |
| automatically | otomatik olarak, özdevimlice. özişlerce |
| automatically remove a virus | otomatik virüs arındırma |
| automation | otomasyon, özdevin, özişlerlik |
| autonomous | özerk |
| autoregression | özbağlanım |
| autoregressive moving average | özbağlanımlı yürüyen ortalama |
| autoregressive | özbağlanımlı |
| autoregressive process | özbağlanımlı süreç |
| autosave frequency | otomatik saklama sıklığı |
| autosave | otomatik saklama |

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| auxiliary circuit | yardımcı devre (tesisler) |
| auxiliary equipment | yardımcı donatım |
| auxiliary power supply | yardımcı güç kaynağı |
| auxiliary storage | yardımcı bellek |
| auxiliary | yardımcı |
| availability ratio | yararlanılrlık oranı |
| available | kullanılır, yararlanılır |
| available power | kullanılır güç |
| available time | kullanılır süre |
| avalanche breakdown | çığ tipi belverme |
| avalanche diode | çığ diyodu |
| avalibility | kullanırlık |
| average detector | ortalama değer algılayıcısı |
| average holding time | ortalama meşguliyet süresi |
| average | ortalama |
| average power | ortalama güç |
| average, to | ortalama almak |
| average-position action | ortalama konum eylemi |
| averaging circuit | ortalama devresi |
| avionics | hava elektroniği |
| AWGN | toplanır beyaz Gauss gürültüsü |
| axial | eksenel |
| axial symmetry | eksenel bakışım |
| axiom | belit |
| axiomatic | belitsel |
| axis | eksen |
| axis grid line | eksen ızgara çizgileri |
| axis of symmetry | bakışım eksen |

- B -

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| babble | parazit |
| back beam | ters ışın |
| back door | gizli kapı |
| back off | geri çekme |
| back plate | sırt, arka pano |
| back projection | geriye izdüşüm |
| back scattering | geri saçılım |
| back tracking (audit) | geri iz sürme |
| back tracking | geri iz sürme |
| back-to-back connection | sırt sırta bağlanma |
| back-up file | yedekleme dosyası |
| back-up system | yedek dizge |
| backbone network | omurga ağ |
| backbone | omurga |
| background application | arkaplan uygulaması |
| background | artalan, arkaplan |
| background data | arkaplan verileri |
| background information | gerekli bilgiler |
| background job | arkaplan işi |

| | |
|-----------------------------------|---|
| background processing | önceliksiz işlemler, arkaplan işlemleri |
| backlighted | arkadan aydınlatmalı |
| backlit screen | arkadan aydınlatılmış ekran |
| backlog | (işlem) bekleyen, birikim |
| backlogged order | karşılanamayan sipariş |
| backpanel | arka pano |
| backplane | arkaplan, sırt |
| backpropagation | geri yayılım |
| backslash | ters eğik çizgi |
| backspace key | geri tuşu |
| backspace, to | (bir) geri almak |
| backtab | geri sekme |
| backtrack search | geriye dönük arama |
| backup center | yedekleme merkezi |
| backup computer | yedekleme bilgisayarı |
| backup copy | yedek kopya |
| backup disk | yedekleme diski |
| backup facility | yedekleme merkezi |
| backup file | yedekleme kütüğü |
| backup frequency | yedekleme sıklığı |
| backup operations | yedekleme işlemleri |
| backup procedure | yedekleme yordamı |
| backup, to | yedeklemek |
| backward compatible | öncesiyle uyumlu, geçmişle bağdaşır |
| backward shift operator | geri kaydırma işleci |
| backward signalling | geri yönde imleşim |
| backward wave | geri yönde dalga |
| bad sector | bozuk kesim |
| badge | kimlik kartı |
| balance relay | denge rölesi (bağlağı) |
| balance, to | dengelemek |
| balanced code | dengeli kod |
| balanced error | sıfır toplamı hata |
| balanced mixer | dengeli karıştırıcı |
| balanced mode | dengeli kip |
| balanced modulator | dengeli kipleyci |
| balanced network | dengeli devre |
| balanced transmission line | dengeli iletim hattı |
| balanced two-port network | dengeli iki-kapılı devre |
| balanced-to-ground circuit | toprağa dengeli devre |
| balancing speed | denge hızı |
| ball bearing | bilyeli yatak |
| ballast resistor | balast direnci |
| ballistic galvanometer | balistik miniakımölçer |
| balloon | balon, top (grafik simge) |
| band elimination | bant bastırma |
| band printer | kuşak yazıcı |
| band rejection | bant bastırma |
| band-limited | bant-sınırlı |
| band-pass amplifier | bant-geçiren yükselteç |

| | |
|--|------------------------------|
| band-pass filter | bant-geçiren süzgeç |
| band-pass process | bant-geçen süreç |
| bandwidth | bant genişliği |
| bandwidth control | bant genişliği denetimi |
| bank of (filters) | süzgeç öbeği |
| bank of capacitors | sığaç grubu |
| banner | büyük başlık |
| bar chart | çubuk çizim |
| bar code | çubuk kod |
| bar | çubuk |
| barge-in tone | araya girme tonu |
| barometer | basınçölçer |
| barrel distortion | fiçi yankılaşımı bozunumu |
| barrier | engel |
| barrier layer capacitance | engel katmanı sığası |
| barrier layer | engel katmanı |
| base | 1) taban, 2) temel, 3) üs |
| base address | taban adresi |
| base period | temel dönem |
| base quantity | temel büyüklük |
| base register | taban yazmacı |
| base station | üs radyosu |
| base unit of measurement | temel ölçüm birimi. |
| baseband amplifier | tabanbant yükselteci |
| baseband local area network | tabanbant yerel alan ağı |
| baseband modem | tabanbant modemi |
| baseband signalling | tabanbantta sinyalleşme |
| baseband | tabanbant, tabankuşak |
| baseline | 1) dayanak, 2) taban çizgisi |
| baseline document | dayanak belgesi |
| basic feasible solution | temel olurlu çözüm |
| basic input/output system; BIOS | temel giriş-çıkış sistemi |
| basic solution | temel çözüm |
| basis of a space | bir uzayın doğurayı |
| basis set | temel küme, doğuran küme |
| bass control | bas kontrolü |
| batch input | toplu giriş |
| batch processing | toplu işleme |
| batch variation | parti değişimi |
| batch, lot | 1) parti, yığın, 2) toplu |
| bathtub curve | u-eğrisi |
| battery charger | batarya yükleyici |
| battery pack | pil takımı |
| baud | baud |
| Baudot code | Baudot kodu |
| bay | yuva, kompartıman |
| Bayes estimation | Bayes kestirimi |
| Bayes solution | Bayes çözümü |
| Bayesian decision theory | Bayesçi karar kuramı |
| Bayesian statistics | Bayes istatistiği |

| | |
|---|---|
| BCD | ikili kodlanmış onlu |
| beacon | parıldak |
| beacon tracking | parıldak yardımıyla izleme |
| beam angle | huzme açısı |
| beam antenna | yönlendirilmiş anten |
| beam axis | huzme eksenini |
| beam | demet, huzme |
| beam splitter | huzme bölücü |
| beam transmission | yöneltilmiş yayın |
| beam width | huzme açıklığı |
| bearer services | taşıyıcı hizmetler |
| bearing | 1) konum açısı, kerteriz; 2) yatak (motor) |
| bearing calibration | kerteriz ayarı |
| bearing correction | kerteriz düzeltme |
| bearing error | kerteriz hatası |
| bearing indicator | kerteriz göstergesi |
| bearing resolution | kerteriz çözünürlüğü |
| beat frequency | vuru sıklığı |
| beat oscillator | vurulu salınma |
| beat | vuru |
| beaver tail | kunduz kuyruğu |
| beeper | bipleyiçi |
| bell-shaped curve | çan eğrisi |
| bellows | körük |
| belt | kuşak |
| benchmark problem | denektaşı problemi, karşılaştırmalı değerlendirme |
| benchmark test; test bench | denektaşı sınaması |
| benchmarking | denektaşına vurmak |
| bending radius | kıvrılma yarıçapı |
| benign virus | iyicil virüs |
| Bernouilli trials | Bernouilli denemeleri |
| best estimator | eniye kestirici |
| best fit | en uygun |
| beta test | beta sınaması, ikincil sınama |
| beta version, b version | beta sürümü; ikincil sürüm |
| between the lines entry | beleş giriş |
| between-group variance | öbekler arası değişinti |
| beyond-the-horizon propagation | ufuk ötesine yayılım |
| beyond-the-horizon | ufuk ötesi |
| BIOS; basic input/output system | temel giriş-çıkış sistemi |
| bias current | ön akım |
| bias error of a measuring instrument | ölçme aygıtının yanlılık hatası |
| bias | yanlılık |
| biased automatic gain control | eşikli otomatik kazanç ayarı |
| biased estimator | yanlı kestirici |
| biased sample | yanlı örneklem |
| biconic antenna | çift konili anten |
| bidirectional antenna | iki yönlü anten |
| bidirectional flow | iki yönlü akış |

| | |
|--|----------------------------------|
| bidirectional | iki yönlü |
| bilateral antenna | iki yanlı anten |
| bilateral control | çiftyanlı eşzamanlama |
| bilinear form | çiftdoğrusal biçim |
| bilinear interpolation | çiftdoğrusal aradeğerleme |
| bilingual keyboard | iki dilli klavye |
| billing error probability | faturalandırma yanılğı olasılığı |
| billing integrity (probability) | fatura eksiksizliğı |
| bimetal thermometer | çiftmetalli sıcaklıkölçer |
| bimetallic instrument | çiftmetalli alet |
| bimodal distribution | iki-doruklu dağılım |
| bin feed | seleden besleme |
| bin | sele |
| binarize | ikilileştirmek |
| binary arithmetic operation | ikili aritmetik işlem |
| binary array | ikili dizilim |
| binary asynchronous communication | ikili eşzamansız iletim |
| binary cell | ikili göze |
| binary coded decimal, BCD coding | ikili kodlanmış onlu |
| binary digit | ikili sayı |
| binary file | ikili dosya |
| binary | ikili |
| binary image | ikili imge |
| binary logic gate | ikili geçit |
| binary logic system | ikili mantık dizgesi |
| binary number system | ikili sayı dizgesi |
| binary one | iki li tabanda bir |
| binary rate | ikili hız |
| binary search | bölerek arama |
| binary signal | ikili sinyal |
| binary state | ikili durum |
| binary symmetric channel | ikili bakışimli kanal |
| binary synchronous communication | ikili eşzamanlı iletim |
| binary to decimal conversion | ikiliden onluya çevrim |
| binary tree | ikili ağaç |
| binary zero | ikili tabanda sıfır |
| bind, to | bağlamak |
| binomial | ikiterimli, binom |
| biorthogonal | çiftdikgen |
| bipolar coding | kutupsal kodlama |
| bipolar | iki kutuplu |
| bipolar nonreturn to zero | kutupsal sıfıra dönüşsüz |
| bipolar return to zero | kutupsal sıfıra dönüşlü |
| birth rate | doğum hızı |
| birth-and-death process | doğum-ölüm süreci |
| bisector | açıortay |
| bispectrum | ikiz-spektrum |
| bistable amplifier | iki durumlu yükselteç |
| bistable | iki durumlu |
| bistable relay | iki durumlu röle |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| bit allocation | bit atama, bit ayırma |
| bit error probability | bit hata olasılığı |
| bit error rate | bit hata oranı |
| bit | ikil, bit |
| bit instruction | bit komutu |
| bit interleaving | bit biniştirme |
| bit map | bit haritası, bit eşlemi |
| bit mapped | bit eşlemli, ikil eşlemli |
| bit operation | bit işlemi |
| bit pattern | bit örüntüsü |
| bit position | bit konumu |
| bit rate | bit hızı |
| bit stream | bit katarı |
| bit string | bit dizgisi |
| bit-order of transmission | iletimde bit düzeni |
| bit-oriented | ikile yönelik, bite yönelik |
| bit-oriented protocol | bite yönelik protokol |
| bit-serial | bit-dizisel |
| bit/s | bit/saniye |
| bitwise | bit bit |
| black and white display | siyah-beyaz ekran |
| black body | kara cisim |
| black box | kara kutu |
| black box model | kara kutu modeli |
| blank | boş; boşluk |
| blank character | boşluk karakteri |
| blanketing | (sinyal) ezme, örtme |
| blanking level | karartma düzeyi |
| blanking | silme, tıkama |
| bleeder resistor | kaçak direnci |
| blind algorithm | gözü kapalı algoritma |
| blind area | gölgeli bölge |
| blind equalizer | gözü kapalı denkleştirici |
| blind test | gözü kapalı sınama |
| blind text | gizli bilgi, gizli metin |
| blinking | yanıp sönme |
| blob (image region) | imge bölgesi |
| block | blok, öbek |
| block cancel character | öbek silme damgası |
| block chaining | blok zincirleme |
| block copy | öbek kopyalama |
| block delete | öbek silme |
| block diagonal matrix | öbek (blok) köşegen matris |
| block diagram | öbek (blok) çizeneği |
| block encryption | blok şifreleme |
| block length | blok uzunluğu |
| block mode | blok blok iletim |
| block move | blok taşıma |
| block overhead | blok destek bitleri |
| block payload | bloğun yararlı yükü |

| | |
|--|--------------------------------------|
| block quantization | öbek (blok) nicemlemesi |
| block selection | blok seçimi |
| block structured language | blok yapılı dil |
| block transfer | blok gönderimi |
| block, to | 1) öbeklemek; 2) tıkamak |
| block-by-block processing | öbek-öbek (blok-blok) işleme |
| block-write | blok yazma |
| blocking | 1) tıkanma; tıkanıklık; 2) öbekleme |
| blocking capacitor | ayırma sığacı |
| blocking factor | öbekleme (bloklama) boyu |
| blockout | (radyo iletişimi) kesilme |
| blooming | benneğin parıldaması (ekran) |
| blow-out coil | üfleme bobini |
| blurring | bulandırma |
| board | devre kartı; pano |
| Bode diagram | Bode çizeneği |
| body | gövde |
| bold | kalın, koyu |
| boldface | kalın yazıyüzü |
| bookkeeping operations | kırtasiye işlemleri |
| bookmark | yer imi |
| bookmarked area | yer imli alan |
| Boolean algebra | Boole cebri |
| Boolean character | Boole damgası |
| Boolean function | Boole işlevi |
| Boolean instructions | Boole komutları |
| Boolean operation | Boole işlemi |
| Boolean operator, logical operator, | mantık işleci, Boole işleci |
| booster amplifier | ek güç yükseltici |
| boot sector | önyükleme sektörü |
| boot virus | önyükleme virüsü |
| boot, to | önyüklemek |
| boot-sector infector | önyükleme virüsü |
| bootstrap routine | önyükleme yordamı |
| bootstrap sector | önyükleme sektörü |
| bootstrap sector virus | önyükleme virüsü |
| bootstrap, to | 1) önyüklemek, 2) kendini yükseltmek |
| bootstrapping | başlatma, önyükleme |
| border | sınır |
| borrow digit | ödünç sayamağı (basamağı) |
| bottleneck | darboğaz |
| bottom | alt, dip |
| bottom margin | alt boşluk |
| bottom up design | tabandan tepeye tasarım |
| bounce | 1) sıçrama (kontakt), 2) sekme |
| bounced mail | geri seken posta |
| bound electron | bağlı elektron |
| boundary condition | sınır koşulları |
| boundary value problem | sınır değer sorunu |
| bounded growth | sınırlı büyüme |

| | |
|--|---|
| bounded input bounded output system | sınırlı girdili sınırlı çıktılı sistem |
| Bourdon tube | Bourdon borusu |
| boxed paragraph | kutulanmış paragraf |
| bps | bit/s |
| brace | kaşlı ayraç |
| bracket | köşeli ayraç |
| braid | örgü (kablo) |
| braiding of a cable | kablo örgüsü |
| braking control | durdurma denetimi, frenleme denetimi |
| branch address | dallanma adresi, sapma adresi |
| branch admittance matrix | dal geçiri matrisi |
| branch | dal |
| branch exchange | ikincil santral |
| branch removal | dal koparma |
| branch, to | dallanmak, sapmak |
| branching instruction | sapma komutu |
| branching process | dallanma süreci |
| breach, to | güvenliği kırmak |
| breadboard circuit | deneysel devre |
| breadboard model | deneme maketi |
| break frequency | kesim sıklığı |
| break-even point | başabaş noktası |
| break-in point | kavuşma noktası (kök yereğrisinin) |
| breakaway point | kopma noktası (kök yereğrisinin) |
| breakdown | 1) bozulma, 2) delinme (gaz), 3) belverme (madde); 4) ayrıntılı döküm (yazılım) |
| breakdown region | belverme bölgesi |
| breaking capacity | kesme yeteneği (şalter) |
| breaking current | kesme akımı (şalter) |
| breaking torque | durdurma burusu |
| breakpoint | kesme noktası |
| breeches joint | çatal ek (kablo) |
| bridge circuit | köprü devresi |
| bridge | köprü |
| bridge rectifier | köprülü doğrultucu |
| bridge tap | hat çıkması, priz, aldı |
| bridging loss | çıkma kaybı |
| brightness | parlaklık |
| brilliance | parlaklık |
| bring to front, to | öne getirmek |
| broad side | yansıtıcı - yayındırıcı |
| broadband amplifier | genişbantlı yükselteç |
| broadband antenna | genişbantlı anten |
| broadband communication | genişbantlı iletişim |
| broadband | genişbantlı |
| broadcast bands | yayın bantları |
| broadcast medium | yayın ortamı |
| broadcast message | yayın iletisi |
| broadcast station | yayın istasyonu |
| broadcast studio | yayın stüdyosu |

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| broadcast topology | yayın topolojisi |
| broadcast transmission | radio yayın, radyofonik yayın |
| broadcasting network | yayın ağı |
| broadcasting service | yayın hizmeti |
| broadside antenna | enine ışıklı anten |
| browse, to | göz atmak, gözle taramak |
| browser | göz atıcı, tarayıcı |
| brush | fırça |
| brushless DC motor | fırçasız doğru akım motoru |
| brushless | fırçasız |
| bubble memory | kabarcık bellek |
| bubble sort | elemeli sıralama |
| bucket | kova |
| buffer amplifier | yastık yükselteç |
| buffer | ara, tampon |
| buffer memory | yastık bellek |
| buffer occupancy | yastık bellek doluluğu |
| buffer register | yastık saklayıcı |
| bug | çapar, yanlış |
| building block | yapıtışı |
| built-in | yerleşik |
| bulb | ampul |
| bulk | 1) toplu, yığınsal, 2) yığın |
| bulk data transmission | yığınsal veri iletimi |
| bulk delay | yığınsal gecikme, toplu gecikme |
| bulk sampling | yığın örnekleme |
| bulk storage | yığın bellek |
| bullet | madde imi |
| bulleted list | madde imli liste |
| bulleted paragraph | madde imli paragraf |
| Bulletin Board Services | Duyuru Tahtası Hizmetleri |
| bunched conductor | demet iletken |
| bundled software | donanımla gelen yazılım |
| burn in, to | (yarıiletken) belleğe yazmak |
| burst | 1) patlama, çoğuşma; 2) kağıt ayırma |
| burst communication | çoğuşmalı iletişim |
| burst mode | çoğuşma kipi |
| burster | kağıt ayırıcı |
| bus | 1) veriyolu, 2) bara |
| bus access control | veriyolu erişim denetimi |
| bus driver | veriyolu sürücüsü |
| bus network | veriyolu ağı |
| busbar | bara, toplayıcı çubuk |
| Bush matrix | Bush matrisi |
| busy hour | meşgul saat |
| busy | kullanımda, meşgul |
| busy state | meşgul durum |
| busy tone | meşgul sinyali |
| busy-flash signal | meşgul ışığı |
| butterfly | kelebek |

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| butterfly tail | kelebek kuyruk |
| button | düğme |
| buzzer | vızlayıcı |
| by default | varsayılan, olağan |
| by-product | yanürün |
| bypass capacitor | yangeçiş sığacı |
| bypass channel | yangeçiş kanalı |
| bypass | yangeçit, yangeçiş |
| byte stuffing | sekizli (bayt) dolgulaması |
| byte, octet | sekiz ikil, bayt |
| byte-oriented | bayta yönelik, sekizli |
| byte-oriented memory | bayt-tabanlı bellek |
| byte-oriented protocol | bayta yönelik protokol |
| byte-serial transmission | bayt dizisel iletim |

- C -

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| cabinet | dolap |
| cable capacitance | kablo sığallığı |
| cable duct | kablo oluğu |
| cable | kablo |
| cable loss | kablo yitimi |
| cable television | kablolu televizyon |
| cable transmission | kablo üzerinden iletim |
| cache memory | cep bellek, önbellek |
| caching | önbelleğe alma |
| CAD | Bilgisayar Destekli Tasarım |
| cadence signal | ritimli sinyal |
| CAE | Bilgisayar Destekli Mühendislik |
| cage | kafes |
| calculate, to | hesaplamak |
| calculator | hesap makinesi |
| calculus | analiz (matematik) |
| calculus of variations | değişimler hesabı |
| calibration | ayar, kalibrasyon |
| calibration frequency | ayar (kalibrasyon) sıklığı |
| call abandonment probability | çağrının yarıda bırakılma olasılığı |
| call accounting | çağrı sayışımı (muhasbesi) |
| call add-on | çağrı ekleme |
| call blocking | çağrı tıkama |
| call charge, call fee | arama ücreti |
| call | çağrı, çağırma; arama (telefon) |
| call disconnection | çağrı sökme |
| call distributor | çağrı dağıtıcısı |
| call diversion | çağrı saptırma |
| call duration | çağrı süresi |
| call failure probability | çağrı başarısızlık oranı |
| call hold | çağrı tutma |
| call packet | çağrı paketi |

| | |
|---|------------------------------------|
| call pre-emption | çağrı boşaltma |
| call processing | çağrı işleme, çağrı kotarma |
| call progress tones | çağrı kotarılma tonları |
| call request | çağrı istemi |
| call restriction | çağrı kısıtlama |
| call set-up time | çağrı kurulma süresi |
| call transfer | çağrı aktarımı |
| callback modem | güvenlik modemi |
| called-party release | çağırılan aboneyle çözme |
| calling line identification | arayan numaranın bilinmesi |
| calling subscriber | arayan abone |
| calling-party release | çağırılan aboneyle çözme |
| CAM | Bilgisayar Destekli κ malat |
| camera tube | kamera tübü |
| campus | yerleşke |
| cancel button | vazgeç düğmesi |
| cancel character | vazgeç damgası |
| cancel, to | silmek, vazgeçmek |
| canonic | doğal |
| canonical form | doğal biçim |
| cantilever beam | ankastre giriş |
| capability | yetenek |
| capacimeter | sığaölçer |
| capacitance of a conducting body | iletkenin sığallığı |
| capacitance | sığallık |
| capacitive coupling | sıgal bağlaşım |
| capacitive load | sıgal yük |
| capacitive tuning | sıgal ayar |
| capacitor plate | sığaç levhası |
| capacitor | sığaç, kapasitör |
| capacitor storage | sığaçlı bellek |
| capacity | sıgım, kapasite |
| capital lock key | büyük harflere kilitleme tuşu |
| capitalization | baş harflerini büyük yazma |
| caps lock | büyük harf kilidi |
| caption | altbaşlık (resim altı) |
| capture, to | yakalamak |
| carbon copy | bilgi için |
| carbon copy list | bilgilendirilecekler listesi |
| carbon microphone | karbon mikrofön |
| card | kart |
| cardinal number | nicelik sayısı |
| caret | düzeltilme imi |
| carriage return | satır başı |
| carrier channel | taşıyıcı kanalı |
| carrier noise ratio | taşıyıcı gürültü oranı |
| carrier power | taşıyıcı gücü |
| carrier recovery | taşıyıcı eşzamanlaması |
| carrier sense multiple access | taşıyıcıyı dinleyen çoklu erişim |
| carrierless | taşıyıcısız |

| | |
|---|--|
| Cartesian space | Kartezyen uzay |
| cartridge | kartuş |
| cascade shower | ışın sağanağı |
| cascading | peşpeşeleme, art arda takma |
| CASE | Bilgisayar Destekli Sistem Mühendisliği |
| case | 1) kılıf; 2) şık, durum |
| case conversion | büyük küçük harf dönüşümü |
| case sensitive | büyük-küçük (harfe) duyarlı |
| case study | örnek-olay incelemesi |
| cash register | yazarkasa |
| cassette | kaset |
| cassette reader | kaset okuyucu |
| cataleptic failure | felaket arıza |
| catalog | katalog |
| category | ulam, nitel bölüm |
| cathode ray tube | katod ışınlı tüp |
| cathode rays | elektron ışınları |
| CATV, community antenna television | kolektif antenli televizyon |
| causal relationship | nedensel ilişki |
| causal system | nedensel sistem |
| causality principle | nedensellik ilkesi |
| cause, to | yolaçmak |
| cavitation | kovuklanma |
| cavity | kovuk |
| cavity resonator | kovuk çınlayıcısı |
| cavity wavemeter | kovuklu dalgaölçer |
| CCD | yükten bağlaşımlı aygıt |
| CCS, call per centisecond | yüz saniyedeki çağrılar |
| CCTV | kapalı devre televizyon |
| CD, compact disk | yoğunteker |
| CD-I; compact disk-interactive | etkileşimli yoğunteker |
| CD-ROM driver | yoğunteker sürücüsü |
| CD-ROM | salt okunur yoğunteker |
| cell frequency | göze sıklığı |
| cell | göze, hücre |
| cellular telephone technology | hücresel (gözesel) telefon teknolojisi |
| censored sample | durdurulmuş örneklem |
| center alignment | (yazıyı) ortalama |
| center | merkez, özek |
| central | merkezi, özekselsel |
| central moment | özekselsel moment |
| central office | santral |
| central office trunk | santral gövdeyolu |
| central processing unit, CPU | ana işlem birimi |
| centralized management | merkezi yönetim |
| centralized | merkezileş(tiril)miş, özekselleş(tiril)miş |
| centralized processing | merkezi işleme |
| centrifugal force | merkezkaç kuvvet |
| centripetal force | merkezcil kuvvet |
| ceramic capacitor | seramik sığaç |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| certain event | kesin olay |
| certification | onay belgesi |
| certified reference material | sertifikalı referans malzeme |
| chain code | zincir kodu |
| chain reaction | zincirleme tepkileşim |
| chain rule | zincir kuralı |
| chained file | zincirleme kütük |
| chained list | zincirlenmiş liste |
| chaining search | zincirleme arama |
| change-over switch | yön değiştirici anahtar |
| changeover, to | konum değiştirmek (röle) |
| channel demultiplexing | (bir) kanalı çoğullamadan çıkarma |
| channel equipment | kanal (çoğullama) donatısı |
| channel gate | kanal kapısı |
| channel group | kanal grubu |
| channel spacing | kanal aralığı |
| channel splitting | kanal bölümlenmesi |
| channel substructure | kanal altyapısı |
| channeling | kanallaşma |
| channeling plan | frekans planı |
| chapter heading | bölüm başlığı |
| character | damga, karakter |
| character generator | damga (karakter) üretici |
| character pitch | damga (karakter) sıklığı |
| character recognition | damga (karakter) tanıma |
| character set | damga (karakter) kümesi |
| character string | damga (karakter) dizgisi |
| characteristic | (ayırt edici) özellik, karakteristik |
| characteristic function | belirtev, tanımalık işlev |
| characteristic impedance | karakteristik empedans (çeli) |
| characterize, to | tanımlamak, ıralamak, betimlemek |
| charge amplifier | yük yükselteci |
| charge coupled device, CCD | yükten bağımlı aygıt |
| charge density | yük yoğunluğu |
| charge exchange phenomenon | yük alışveriş olgusu |
| charge of a capacitor | sığacın yükü |
| charge of an electron | elektronun yükü |
| charge transit time | yük taşınma süresi |
| charge, to | yüklemek |
| charged particle | yüklü parçacık |
| charging | 1) yükleme; 2) ücretlendirme |
| chart (pie, bar) | çizit (değirmi, çubuk) |
| chat mode | söyleşili kip, konuşmalı kip |
| chatter | çatırtı |
| Chebyshev approximation | Çebişev yaklaşıklığı |
| check bit | sağlama biti |
| check box | onay kutusu |
| check character | sağlama damgası |
| check digit, bit | sağlama basamağı |
| check mark | onay imi |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| check point | denetim noktası |
| check point | denetim noktası |
| check, to | yoklamak, denetlemek, sağlama yapmak |
| check-up | yoklama, deneti, sağlama |
| checkout | çalışırlık yoklaması |
| checksum | sağlama toplamı |
| chi-square test | ki-kare ölçeri |
| chi-squared statistic | ki-kare istatistiği |
| child (graph) | alt (çizge) |
| child node | alt düğüm, çocuk düğüm |
| chip card, smart card | akıllı kart |
| chip layout | yonga yerleşim planı |
| chip select signal | yonga seçme sinyali |
| chip set | yonga kümesi |
| chip | yonga, kırmık |
| choke | bukağı |
| chopper amplifier | kıyıcı yükselteç |
| chopper | kıyıcı |
| chord | kiriş |
| chromatic aberration | kromatik (frekansa bağımlı) sapınç |
| chromatic dispersion | kromatik saçılma |
| chrominance | renklilik |
| chrominance signal | renklilik işareti |
| chronometry | süreölçüm |
| CIM | Bilgisayarla Tümlşik çmalat |
| ciphering | şifreleme, kriptolama |
| circle | çember, daire |
| circuit analysis | devre çözümlemesi |
| circuit board | devre kartı |
| circuit breaker | devre kesici |
| circuit | devre |
| circuit diagram | devre çizeneği |
| circuit element | devre ögesi |
| circuit matrix | devre matrisi |
| circuit switching | devre anahtarlaması |
| circuit synthesis | devre sentezi, devre bireşimi |
| circular chart | değirmi çizenek |
| circular | dairesel |
| circular orbit | dairesel yörünge |
| circular radiation | dairesel ışıma |
| circularly polarized wave | dairesel ucaylanmış dalga |
| circulating current | dolaşım akımı |
| circulating register | dolanır yazmaç |
| circulation | 1) dolaşım; 2) dolaşım tümllevi |
| circumference | dönge, çember |
| cladding | kılıf (optik) |
| clamping circuit | kaskı devresi |
| clamping diode | kaskı diyodu |
| clamping | kaskı işleme |
| class A operation | A sınıfı işletme (yükselteç) |

| | |
|--|--|
| class limits | sınıf sınırları |
| class probability | sınıf olasılığı |
| class | sınıf |
| classification performance | sınıflandırma başarımı |
| classification | sınıflandırma |
| classified information | tasnifli bilgi |
| clause | yantümce |
| clean | 1) temiz; 2) virüssüz; 3) şifresiz |
| clean copy | temiz kopya |
| clean operating system | virüssüz işletim sistemi |
| clean room | temiz oda |
| cleaned file | virüsten arınmış kütük |
| clear channel | şifresiz kanal |
| clear data | şifresiz veri |
| clear session | şifresiz oturum |
| clear-back signal | devrenin çözülme geribildirimi |
| clearance | 1) (erişim) yetkisi; 2) açıklık (makina) |
| cleartext | şifresiz metin |
| cleavage | yarılım |
| click, to | tıklatmak |
| client | 1) istemci (bilgisayar); 2) müşteri |
| client-server architecture | istemci-sunucu mimarisi |
| client-server | istemci sunucu |
| clip art | kırpıntı çizim |
| clip | kırpıntı |
| clip, to | kırpmak |
| clipboard | pano |
| clipping level | kırpma düzeyi |
| clipping of words | sözcüklerin kırılması |
| clock circuit | saat devresi |
| clock pulse | saat vurumu |
| clock rate | saat vurum sıklığı |
| clock | saat |
| clock timing | saat güdümünde zamanlama |
| clock, to | saatle eşzamanlama |
| clockwise | saat yönü |
| close box | kapatma kutusu |
| closed architecture | kapalı mimari |
| closed curve | kapalı eğri |
| closed position (mechanical switch) | kapalı konum |
| closed user group, CUG | kapalı kullanıcı grubu |
| closed-circuit TV, CCTV | kapalı devre televizyon |
| closed-circuit working | kapalı-devre çalışma |
| closed-loop control, feedback control | geribeslemeli denetim |
| closing parenthesis | sağ ayraç |
| cloud clutter | buluttan parazit yansıma |
| cluster sampling | topaklı örnekleme |
| cluster, to | topaklamak, topaklandırmak |
| clutter | parazit yankılar |
| clutter rejection | parazit yansımaları bastırma |

| | |
|--|--------------------------------------|
| clutter signal | parazit yansıma sinyali |
| co-channel interference | ortak kanal karışması |
| co-channel stations | ortak kanal istasyonları |
| co-processor | yardımcı işlemci |
| coalesce, to | ergitmek |
| coarse bearing | kaba kerteriz |
| coarse | kaba |
| coating | kaplama |
| coaxial cable | eşeksenel kablo |
| coaxial connector | eşeksenel bağlaç |
| coaxial line | eşeksenel hat |
| code conversion | kod çevrimi |
| code division multiple access | kod bölüşümlü çoklu erişim |
| code division multiplexing | kod bölüşümlü çoğullama |
| code | kod |
| code word | kod sözcüğü |
| code, to | 1) kodlamak; 2) programlamak |
| code-transparent data communication | koda saydam veri iletimi |
| codebook | kod çizelgesi |
| codebreaking | kripto analizi |
| codec | kodlayıcı-kodçözücü |
| coder | kodlayıcı |
| coding artifact | kodlama yapaylığı |
| coding delay | kodlama gecikmesi |
| coding efficiency | kodlama verimliliği |
| codirectional interface | eşyönlü arabağ |
| coefficient | katsayı |
| coefficient of association | birliktelik katsayısı |
| coefficient of rank correlation | sıra ilintisi katsayısı |
| coefficient of variation | belirsizlik katsayısı |
| coercive force | gidergenlik kuvveti |
| coercivity | gidergenlik |
| cognition | biş |
| cognitive process | bişsel süreç |
| coherence | evreuyumluluk |
| coherent | evreuyumlu |
| coherent oscillator | evreuyumlu salıngaç |
| coherent receiver | evreuyumlu alıcı |
| coherent signal detection | evreuyumlu sinyal algılama |
| coherent unit of measurement | tümleşik ölçüm birimi |
| coil | bobin |
| coil loading | pupenleme |
| coin box telephone system | ankesörlü telefon sistemi |
| coincidence | çakışma |
| cold standby | elle yedekleme |
| cold start | en baştan başlatma, elle başlatma |
| collaborative computing | imeceli bilgi işleme |
| collapse, to | 1) çökme; 2) daraltmak (bilgi işlem) |
| collate, to | harmanlamak |
| collating sequence | harmanlama sırası |

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| collect call | ödemeli çağrı |
| collection | derlem, koleksiyon |
| collective standard | bileşik standart |
| collimating lens | koşutlayıcı mercek |
| collimator | koşutlayıcı |
| collinear points | doğrudaş noktalar |
| collinearity | doğrudaşlık |
| collision avoidance | engel sakınma |
| collision | çarpışma |
| collision detection | çarpışma sezimi |
| collision excitation | çarpışma ile uyarma |
| collision frequency | çarpışma sıklığı |
| collision probability | çarpışma olasılığı |
| colon alignment | iki noktaya göre hizalama |
| color filter | renk süzgeci |
| color graphics | renkli grafik |
| color map | renk eşlemi |
| color palette | renk paleti |
| color picture tube | renkli resim tübü |
| color segmentation | renk bölütlemesi |
| color wheel | renk tekeri |
| colored noise | renkli gürültü |
| colour mapping | renk eşlemi; renk haritalaması |
| column break | dikey sonu |
| column check | dikey eşlik denetimi |
| column | dikey, sütun |
| column heading | dikey başlığı |
| column marker | dikey imi |
| comb filter | tarak süzgeci |
| combination | 1) katışım, 2) birleşim, kombinezon |
| combinatorial | katışımsal, birleşimsel |
| combine, to | 1) katıştırmak, 2) birleştirmek |
| combined | birleşik |
| combined file | birleşik kütük |
| combiner | katıştırmacı, birleştirici |
| comma alignment | virgüle göre hizalama |
| comma delimited | virgülle ayrılmış |
| comma | virgül |
| command | 1) komut; 2) kumanda |
| command and control | komuta ve kontrol |
| command file | komut kütüğü |
| command interpreter | komut yorumlayıcı |
| command key | komut tuşu |
| command language | komut dili |
| command line | komut satırı |
| command net | komuta ağı |
| command processing | komut işleme |
| command processor | komut işlemcisi |
| command prompt | komut istemi |
| command sequence | komut dizisi |

| | |
|---|------------------------------------|
| command statement | komut deyimi |
| commensurable | ölçekdeş. boy ölçüşebilir |
| comment | açıklama, yorum |
| commercial off-the-shelf | ticari kullanıma hazır |
| commissioning test | işletmeye alma deneyi |
| commit, to | üstlenmek |
| common area | ortak alan |
| common carrier frequency | ortak taşıyıcı sıklığı |
| common field | ortak alan |
| communication adapter | iletişim uyarlayıcısı |
| communication channel | iletişim kanalı |
| communication engineering | iletişim mühendisliği |
| communication | iletişim |
| communication network | iletişim ağı |
| communication network management | iletişim ağı yönetimi |
| communication protocol | iletişim protokolu |
| communication satellite | iletişim uydusu |
| communication server | iletişim işgöreni, sunucu |
| communication system | komuta ve kontrol iletişim sistemi |
| communication theory | iletişim kuramı |
| communications center | iletişim merkezi |
| communications manager | iletişim yöneticisi |
| communications port | iletişim kapısı |
| communications security | iletişim güvenliği |
| community antenna | kolektif anten |
| community antenna television, CATV | kolektif antenli televizyon |
| compact computer | tek parçalı bilgisayar |
| compact | derlitoplu; 2) tıkız; 3) aralıksız |
| compact design | derlitoplu tasarım |
| compact disk read-only memory | salt okunur yoğunteker |
| compact disk, CD | yoğunteker |
| compact list | aralıksız liste |
| compact set | tıkız küme |
| compact support | tıkız dayanak |
| compaction | 1) sıkıştırma, 2) derleyip toplama |
| companding | sıkıştırma-genleştirme |
| companion form of a matrix | Bush matrisi |
| comparative sort | karşılaştırmalı sıralama |
| comparator | karşılaştırmacı |
| compare, to | karşılaştırmak |
| compatibility | uyumluluk, bağdaşırılık |
| compatible equations | bağdaşık denklemler |
| compatible | uyumlu, bağdaşır |
| compensate, to | dengelemek, denkleştirmek |
| compensating element, equalizer | denkleştirici |
| compensating repeater | dengeleyen yineleyici |
| compilation | derleme (yazılım) |
| compile, to | derlemek |
| compiler code | derleyici kodu |
| compiler | derleyici |

| | |
|-------------------------------------|--|
| compiler generator | derleyici üretici |
| compiler pass | derleyici geçişi |
| complement | tümleyen |
| complement, to | 1) tümlerini bulma; 2) tümlemek |
| complementary event | tümleyen (tüm) olay |
| complementary operation | tümlem işlem |
| complementary representation | tümlem gösterim |
| complementary solution | tektürel çözüm |
| complementary state | tümlem durum |
| complementer | tümlem devresi |
| complete binary tree | tam ikili ağaç |
| complete cycle | tam çevrim |
| complete orthogonal set | tam dikgen küme |
| complete | tam, eksiksiz |
| completeness | tamlık |
| completion | bitiş, sonuçlanma |
| completion flag | bitiş bayrağı |
| completion ratio | çağrı sonuçlanma oranı (telefon) |
| complex admittance | karmaşık geçiri |
| complex conjugate pole | karmaşık eşlenik kutuplar |
| complex frequency | karmaşık sıklık |
| complex | karmaşık |
| complex number | karmaşık sayı |
| complex power | karmaşık güç |
| complex target | karmaşık hedef |
| complex tone | karmaşık ton |
| complex variable | karmaşık değişken |
| complexity | karmaşıklık |
| compliance test | uyarlık sınaması, uyumluluk testi |
| comply with, to | uymak, bağdaşmak |
| component | bileşen |
| component industry | bileşen endüstrisi |
| component tester | bileşen sınavcısı |
| component testing | bileşen sınaması |
| composite key | birleşik anahtar |
| composite number | bileşik sayı |
| composite signals | bileşik sinyaller |
| composite video signal | bileşik video işareti |
| compound function | bileşik işlev |
| compound target | bileşik hedef |
| compress, to | sıkıştırmak |
| compressed file | sıkıştırılmış kütük |
| compressed text | sıkıştırılmış metin |
| compression | sıkıştırma |
| compressional wave | sıkışma dalgası |
| compressor | sıkıştırıcı (veri) |
| compressor-extender | sıkıştırıcı-genleştirici |
| compromise, to | 1) ödünleşmek; 2) tehlikeye atmak, 3) uzlaşmak |
| compromising emanations | gizliliği bozan elektromanyetik yayılım |

| | |
|---|--|
| compulsive | zoruntulu |
| COMPUSEC | bilgisayar güvenliği |
| computation | hesap, hesaplama |
| computational complexity | hesaplama karmaşıklığı |
| computational | hesaba dayalı |
| computational linguistics | bilişimsel dilbilim |
| compute, to | hesaplamak |
| computed imaging | bilgisayarla imge yaratma |
| computed tomography | bilgisayarlı tomografi |
| computer abuse | bilgisayarın kötüye kullanımı |
| computer addict | bilgisayar tutkunu |
| computer aided animation | bilgisayar destekli canlandırma |
| computer aided design, CAD | bilgisayar destekli tasarım |
| computer aided education, CAE | bilgisayar destekli eğitim |
| computer aided instruction | bilgisayar destekli öğretim |
| computer aided management | bilgisayar destekli yönetim |
| computer aided manufacture, CAM | bilgisayar destekli imalat |
| computer aided publishing, CAP | bilgisayar destekli yayın |
| computer aided software, CAS | bilgisayar destekli yazılım |
| computer aided testing | bilgisayar destekli sınav |
| computer animation | bilgisayarla canlandırma |
| computer architecture | bilgisayar mimarisi |
| computer audit | bilgi işlem sisteminin denetimi |
| computer | bilgisayar |
| computer center | bilgisayar merkezi |
| computer communication | bilgisayar iletişimi |
| computer crime | bilgisayar suçu |
| computer cycle | bilgisayar çevrimi |
| computer disaster | bilgisayar felaketi |
| computer engineering | bilgisayar mühendisliği |
| computer fraud | bilgisayar sahtekarlığı |
| computer gaming software | bilgisayar oyunları yazılımı |
| computer hacker | bilgisayar korsanı |
| computer installation | bilgisayar döşemi |
| computer instruction | bilgisayar komutu |
| computer integrated manufacture, CIM | bilgisayarla tümleşik imalat |
| computer jargon; compuspeak | bilgisayar argosu, bilgisayarca |
| computer journal | 1) bilgisayar günlüğü; 2) bilgisayar dergisi |
| computer literacy | bilgisayar okuryazarlığı |
| computer log | bilgisayar günlüğü |
| computer manager | bilgisayar işletmeni |
| computer network | bilgisayar ağı |
| computer network security | bilgisayar ağ güvenliği |
| computer oriented language | alçak düzeyli dil |
| computer performance evaluation | bilgisayar başarımları analizi |
| computer resources | bilgisayar kaynakları |
| computer sciences | bilgisayar bilimi |
| computer screen | bilgisayar ekranı |
| computer security | bilgisayar güvenliği |
| computer security management | bilgisayar güvenlik yönetimi |

| | |
|---|---|
| computer security violation | bilgisayar güvenliğinin ihlali |
| computer simulation | bilgisayarla benzetim |
| computer supported cooperative work | bilgisayar destekli ortak çalışma |
| computer system audit | bilgisayar sisteminin denetlenmesi |
| computer virus | bilgisayar virüsü |
| computer word | bilgisayar sözcüğü |
| computer worm | bilgisayar kurdu |
| computerese | bilgisayarca, bilgisayar argosu |
| computerized automatic testing | bilgisayarlı otomatik sınaama |
| computerized | bilgisayarlı |
| computerized office | bilgisayarlı ofis |
| computing enthusiast | bilgisayar tutkunu |
| COMSEC | iletişim güvenliği |
| concatenate | 1) peşpeşelemek, 2) bitişirmek (bilgisayar) |
| concatenated field | bitiştirilmiş alan |
| concave | içbükey |
| concave lens | ıraksak mercek, kalın kenarlı mercek |
| concavity | içbükeylik |
| concentrated | derişik, yoğunluk |
| concentration | derişim, yoğunluk |
| concentric conductor | eşmerkezli iletken |
| conceptual phase | kavramsal evre |
| conclusion | vargı |
| concrete | somut |
| concurrency control | koşut zamanlılığın denetimi |
| concurrent | koşutzamanlı |
| concurrent operation | koşutzamanlı işletim |
| condensation | yoğunlaşma |
| condensed print | sıkıştırılmış yazdırma |
| condenser | yoğunlaştırıcı |
| condition monitoring | 1) titreşim gözleme, 2) durum gözleme |
| condition, to | koşullamak, koşullandırmak |
| conditional address | koşullu adres |
| conditional instruction | komut |
| conditional jump | koşullu atlama |
| conditional probability density function | koşullu olasılık yoğunluk işlevi |
| conditional probability | koşullu olasılık |
| conditional test | koşullu sınaama |
| conditional transfer | koşullu aktarım |
| conditioned loop | iyileştirilmiş döngü (telefon) |
| conditioning | iyileştirme (abone döngüsü) |
| conductance | iletkenlik |
| conduction band | iletim bandı |
| conduction current | iletim akımı |
| conduction electron | iletim elektronu |
| conductive | iletken |
| conductivity | öziletkenlik |
| conductor | iletken |
| conduit | kablo borusu |
| cone of silence | aydınlatılmamış koni |

| | |
|---|-----------------------------------|
| conference bridge | konferans köprüsü |
| conference call | konferans çağrısı |
| conference, to | konferans kurmak, yapmak |
| confidence coefficient | güven katsayısı |
| confidence interval | güven aralığı |
| confidence limits | güven sınırları |
| confidential data | sırdaş veri, kişiye özel veri |
| confidentiality | gizdeşlik, sırdaşlık |
| configuration | düzenleşim, yapılanış |
| configuration management | düzenleşim yönetimi |
| configuration table | düzenleşim çizelgesi |
| configurator | yapılanış tanımlayıcısı |
| confirm | doğrulamak, pekiştirmek |
| conflict | çatışkı, çelişki |
| conformal mapping | açı-korur gönderim |
| conformance testing | uyum testi |
| confusion reflector | kamaştırıcı yansıtıcı |
| congested spectrum | kalabalık spektrum |
| congestion control | sıkışıklık denetimi |
| congestion | sıkışıklık (trafik) |
| congruent matrices | eşleşik matrisler |
| congruent numbers | eşleşik sayılar |
| conjecture | sanıt |
| conjugate antisymmetric | eşlenik ters bakışimli |
| conjugate | eşlenik |
| conjugate impedances | eşlenik çeliler |
| conjugate number | eşlenik sayı |
| conjugate symmetric | eşlenik bakışimli |
| conjunction | birletim |
| conjunctive query | birletimli sorgu |
| conjunctive search | birletimli arama |
| connect, to | bağlantılamak |
| connected component | bağlantılı bileşen |
| connected network | bağlantılı devre |
| connection diagram | bağlantı çizeneği |
| connection oriented | bağlantılı |
| connectionless service | bağlantısız hizmet |
| connective | bağlaç |
| connectivity | 1) bağlantısallık, 2) bağlanırlık |
| connector | bağlayıcı |
| connotation | yananlam |
| conservation of a measurement standard | ölçüm standardının korunması |
| conservation | sakınım, koruma |
| consistency | tutarlılık |
| consistent estimator | tutarlı kestirici |
| consistent test | tutarlı sınama |
| console device | konsol aygıtı |
| console input | konsoldan giriş |
| console | işletmen uçbirimi |
| constant system | sabit parametrelili sistem |

| | |
|-------------------------------------|---|
| constrained optimization | kısıtlı eniyileme |
| constraint | kısıt |
| constraint set | kısıt kümesi |
| constructive interference | yapıcı karışma |
| consumer electronics | tüketici elektroniği, ticari elektronik |
| contact assembly | kontak dizisi |
| contact breaker | değmeli kesici |
| contact element | kontak ögesi |
| contact gap | kontak aralığı |
| contact | kontak, degeç |
| contact person | başvurulan kişi, sorumlu kişi |
| contact potential barrier | temas potansiyeli engeli |
| contact potential difference | temas potansiyeli farkı |
| contact surface | değme yüzeyi |
| contact tip | kontak ucu |
| container | kap |
| contaminated disk | virüslü disk |
| contamination path | virüs bulaşma yolu |
| contended access | çekişmeli erişim |
| content addressable memory | ilişkisel bellek |
| content | içerik |
| contention | çekişme |
| contention-based access | çekişmeli erişim |
| contents | içindekiler |
| context | bağlam |
| context sensitive | bağlama duyarlı |
| context-free | bağlamla ilintisiz |
| contextual | bağlamsal |
| contiguous | bitişik |
| contingency | beklenmedik durum |
| contingency measure | beklenmedik durum planı |
| contingency plan | beklenmedik durum plan |
| continuation character | sürdürme damgası |
| continuation character | sürdürme karakteri |
| continuation | sürdürme |
| continuity | süreklilik |
| continuous feed | sürekli besleme |
| continuous mapping | sürekli gönderim |
| continuous model | sürekli deęişkenli model |
| continuous paper | sürekli kağıt |
| continuous population | sürekli evren |
| continuous spectrum | sürekli izge |
| continuous variable | sürekli deęişken |
| continuum | sürey, sürekli ortam |
| contour coding | çevrit kodlama |
| contour | çevrit |
| contractor | yüklenici |
| contradirectional interface | karşıt yönlü arabağ |
| contrast control | karşıtılık ayarı |
| contrast enhancement | karşıtılık pekiştirme |

| | |
|--|---------------------------------------|
| contrast | karşıtlık, kontrast |
| contrast range | kontrast erimi |
| contrast stretching | karşıtlığı arttırma |
| control ball | imleç denetim topu |
| control character | denetim karakteri, kontrol damgası |
| control contact | kumanda kontağı |
| control | denetim, kontrol; kumanda |
| control desk | kontrol (denetim) masası |
| control field | denetim alanı |
| control key; Ctrl key | kontrol tuşu |
| control law | kontrol (denetim) kuralı |
| control loop | kontrol (denetim) döngüsü |
| control menu | denetim menüsü |
| control panel | kontrol (denetim) sergeni |
| control range | kontrol (denetim) erimi |
| control sensitivity | kontrol (denetim) duyarlılığı |
| control signal | kontrol işareti |
| control switch | kumanda anahtarı |
| control system | kontrol (denetim) dizgesi |
| control theory | kontrol (denetim) kuramı |
| control unit | kontrol (denetim) birimi |
| control variable | kontrol (denetim) değişkeni |
| control-motor actuator | kontrol (denetim)-motorlu eyleyici |
| controlgear | kumanda tesisleri |
| controllability | denetlenebilirlik, yönlenebilirlik |
| controllable | denetlenebilir, yönlenebilir |
| controlled maintenance | kontrollü (denetimli) bakım |
| controlled slip | kontrollü (denetlenen) kayma |
| controlled variable | kontrol edilen (denetlenen) değişken |
| controller | kontrol birimi, denetleyici |
| controller resistance | kontrolör (denetleyici) direnci |
| convection current | taşıma akımı |
| convection of heat | ısı taşıma |
| convention | 1) kural, 2) uzlaşım |
| conventional message traffic | olağan mesaj trafiği |
| conventional | olağan, geleneksel |
| conventional true value of a quantity | bir büyüklüğün uzlaşmış gerçek değeri |
| converge, to | yakınsamak |
| convergence almost certainly | oldukça kesin yakınsaklık |
| convergence in probability | olasılıkta yakınsaklık |
| convergence in the mean | ortalamada yakınsaklık |
| convergence rate | yakınsama hızı |
| convergence | yakınsaklık |
| convergent sequence | yakınsak dizi |
| conversational | etkileşimli, konuşmalı |
| conversion | çevirme, dönüştürme |
| converter | çevirici |
| convex curve | dışbükey eğri |
| convex energy function | dışbükey enerji işlevi |
| convex hull | dışbükey zarf |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| convex lens | yakınsak mercek, ince kenarlı mercek |
| convexity | dışbükeylik |
| convolution | evrişim |
| convolution integral | evrişim tümlevi |
| convolve, to | evriştirmek |
| cooperation | işbirliği |
| cooperative computing | imeceli bilgi işleme |
| cooperative | işbirlikçi, işbirlikli |
| cooperative processing | imeceli işleme, işbirlikli işlem |
| coordinate | eşgüdümlemek, eşgüdüm sağlama |
| coordinate transformation | konaç (koordinat) dönüşümü |
| coordinate, to | eşgüdümlemek |
| coordinates | konaçlar, koordinatlar |
| coordination | eşgüdüm |
| coordinator | eşgüdümleyici, eşgüdümcü |
| coplanar | düzlemdeş |
| coprocessing | birlikte işleme |
| coprocessor | yardımcı işlemci |
| copy protected | kopyalanmaya korunmuş |
| copy protected program | kopyalanmaya korunmuş program |
| copyright | teelif hakkı |
| cord | kordon |
| cordless | kordonsuz |
| cordless modem | radio modemi, telsiz modem |
| core | 1) çekirdek, 2) damar (kablo) |
| core memory | çekirdek bellek |
| core record | ana kayıt, ana kütük |
| corequisite | yankoşul, yanister |
| corner | 1) dirsek (dalga kılavuzu), 2) köşe |
| corner detection | köşe sezimi |
| corner frequency | köşe sıklığı |
| corner reflector | köşeli yansıtıcı |
| cornucopia | boynuz anten |
| corona discharge | korona boşalması |
| corona | korona |
| corpuscule | parçacık |
| correct | doğru |
| corrected result | düzeltilmiş sonuç |
| correcting unit | düzeltilme birim |
| correction | düzeltilme |
| correction factor | düzeltilme faktörü |
| correction range | düzeltilme erimi |
| correction signal | düzeltilme sinyali |
| corrective maintenance | onarıcı bakım |
| correlate | ilinti kurmak, ilintilendirmek |
| correlation coefficient | ilinti katsayısı |
| correlation | ilinti |
| correlation matrix | ilinti matrisi |
| correlation receiver | ilintili alıcı |
| corrode, to | yenime uğramak |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| corrosion | yenim |
| corrosive | yenime yol açan |
| corrupted | bozuk; virüslü |
| cosmic noise | kozmetik gürültü |
| cost functional | maliyet işlevsisi |
| cost-effective | maliyet etkin, uygun maliyetli |
| cotree | tümler-ağaç |
| coulometer | (elektriksel) yükölçer |
| countable | sayılabilir |
| countably infinite | sayılabilir sonsuz |
| counter clockwise | saat yönünün tersi |
| counter decoder | sayaçlı kodçözücü |
| counter pulse | sayaç darbesi |
| counter | sayaç |
| counterexample | karşı örnek |
| counting efficiency | sayma verimliliği |
| country code | ülke kodu |
| coupler | bağlaştırıcı |
| coupling | bağlaşım |
| coupling capacitor | bağlaşım sığacı |
| coupling function | bağlaşım işlevi |
| coupling loss | bağlaşım yitimi |
| course indicator | rota göstergesi |
| courseware | eğitim yazılımı |
| covariance matrix | ortak değişinti matrisi |
| covariance | ortak değişinti |
| cover page | kapak sayfası |
| coverage area | kaplam alanı |
| coverage diagram | kaplam çizeneği |
| coverage | kaplam |
| CPU | merkezi işlem birimi |
| cracker | şifre güvenliğini delici |
| crackle | çıtırtı |
| crash | çökme |
| crashed disk | bozuk disk |
| crawl (text animation) | yatay seyir |
| CRC | çevrimsel artıklık kodu |
| crescent | ayça |
| crest | ibik, sorguç |
| crispening | seçikleştirme, bulanıklığı giderme |
| criterion | ölçüt |
| critical data | kritik veri, duyarlı veri |
| critical defect | kritik eksiklik |
| critical event simulation | kritik olaylı benzetim |
| critical failure | kritik aksama |
| critical fault | kritik kusur |
| critical frequency | kritik sıklık (frekans) |
| critical path | kritik yol |
| critical path method | kritik yol yöntemi |
| critical path scheduling | kritik yol çizelgelemesi |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| critical virus | kötücül virüs |
| crop marks | kırpma imleri |
| cropping | kırpma |
| cross product | vektör çarpımı |
| cross sectional area | kesit alanı |
| cross-fading | sönümlü geçişim |
| crossassembler | çapraz-çevirici |
| crosscompiler | çapraz-derleyici |
| crosscorrelation | çapraz-ilinti |
| crossentropy | çapraz-entropi |
| crossexamination | çapraz-sınama |
| crossindex | çapraz-dizin |
| crossing | kesme, üzerinden geçme |
| crossmodulation | çapraz-kiplenim |
| crossreference | çapraz-başvuru |
| crossreference list | çapraz-başvuru listesi |
| crosssection | kesit |
| crossstalk attenuation | çapraz-karışma zayıflaması |
| crossstalk | çapraz-karışma |
| crossstalk loss | çapraz-karışma yitimi |
| crossstalk path | çapraz-karışma yolu |
| crossvalidation | çapraz-sağlama |
| CRT terminal | katod ışın tüplü uçbirim |
| cryptanalysis | kripto analizi |
| cryptanalyst | şifre çözümleyici |
| crypto key | kripto anahtarı |
| cryptogram | kriptolu metin |
| cryptographic algorithm | kriptolama algoritması |
| cryptographic analysis | kripto analizi |
| cryptographic authentication | kriptolu kimlik kanıtlama |
| cryptographic security | kriptolu güvenlik |
| cryptographic system | şifreleme sistemi, kriptolama sistemi |
| cryptographically protected | kriptoyla korunmuş |
| cryptography | kriptografi, şifreleme bilimi |
| cryptosecurity | kriptolu güvenlik |
| cryptosystem | şifre sistemi, kripto sistemi |
| crystal detector | kristal alıcı |
| crystal growth | kristal büyütme |
| crystal mixer | kristal karıştırıcı |
| crystal oscillator | kristal salınma |
| crystal-controlled transmitter | kristal denetimli verici |
| cumulant | logaritmik moment |
| cumulative | birikimli |
| cumulative error | birikimli hata |
| cumulative frequency curve | birikimli sıklık eğrisi |
| cumulative ionisation | yığılmalı iyonlaşma |
| curl | dolam |
| curl field | dolam alanı |
| currency | para birimi |
| current | 1) akım; 2) yürürlükteki |

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| current date | günün tarihi |
| current density | akım yoğunluğu |
| current directory | yürürlükteki dizin |
| current divider | akım bölücü |
| current document | yürürlükteki belge |
| current drive | yürürlükteki sürücü |
| current feedback | akım geribeslemesi |
| current feedback | akım geribeslemesi |
| current gain | akım kazancı |
| current generator | akım üretici |
| current intensity | akım yeğinliği |
| current line | yürürlükteki satır |
| current pump | akım pompası |
| current release | son yayım |
| current stabilizing circuit | akım düzenleyici devre |
| current time | şu anki saat |
| cursive script | işlek yazı |
| cursor control keys | imleç denetim tuşları |
| cursor | imleç |
| cursor movement key | imleç hareket tuşu |
| cursor up..down | imleç aşağı..yukarı tuşu |
| curve follower | eğri okuyucu |
| curve generator | eğri üretici |
| curvilinear coordinates | eğrisel koordinatlar |
| curvilinear distortion | eğriltme, eğrisel bozunum |
| curvilinear regression | eğrisel bağlanım |
| customer setup | müşterice kullanılan |
| customized | isteğe uyarlanmış |
| cut and paste | kes ve yapıştır |
| cut sheet feeder | yaprak besleyici |
| cut-off frequency | kesim sıklığı |
| cut-set analysis | kesi yöntemi |
| cutset | kesi kümesi |
| cutset matrix | kesi matrisi |
| cyberspace | sanal gerçeklik |
| cycle | çevrim |
| cycle stealing | çevrim çalma |
| cycle time | çevrim süresi |
| cyclic distortion | çevrimsel bozunum |
| cyclic frequency | çevrimsel sıklık |
| cyclic permutation | çevrimsel devşirim |
| cyclic redundancy code, CRC | çevrimsel artıklık kodu |
| cyclic symmetry | çevrimsel bakışlılık |
| cyclo-stationary | çevrimsel-durağan |
| cycloconverter | doğrudan frekans çevirici |
| cycloconverter | doğrudan frekans çevirici |
| cylinder | silindir, yuvgu |
| cylindrical wave | silindirik dalga |

-D -

| | |
|--|----------------------------------|
| D.C. coupling | doğrudan bağlaşım |
| DAMA | istek güdümlü çoklu erişim |
| damage, to | zarar vermek, örselemek |
| damaged area | bozuk alan (disk) |
| damped oscillations | sönümlü salınımlar |
| damper winding | söndürücü sargı |
| damping factor | sönüm katsayısı |
| damping ratio | sönüm oranı |
| damping | sönüm, söndürme |
| damping torque | söndürme burusu |
| dark current | karanlık akımı |
| dark noise | karanlık gürültüsü |
| dark resistance | karanlık direnci |
| dash | kısa çizgi |
| dashed line | kesikli çizgi |
| dashpot | amörtisör |
| data acquisition | veri edinme |
| data adapter unit | veri uyarlama birimi |
| data authentication | verinin aslına uygunluğu |
| data backup | veri yedekleme |
| data bank | veri bankası |
| data bus | veri yolu |
| data capture | veri yakalama |
| data code | veri kodu |
| data collection terminal | veri toplama ucu |
| data collection, data gathering | veri toplama |
| data communication | veri iletişimi |
| data compression | veri sıkıştırma |
| data concealment | veri kamufleji |
| data continuity | verinin sürekliliği |
| data converter | veri çevirici |
| data density | veri kayıt yoğunluğu |
| data diddling | verinin kurcalanması |
| data document | veri belgesi |
| data entry | veri girişi |
| data file | veri kütüğü |
| data flip-flop | veri yazbozu, veri kapanı |
| data flowchart, data flow diagram | veri akış çizeneği |
| data fusion | veri tümleştirme |
| data glove [virtual reality] | elektronik eldiven |
| data handling | veri kotarma |
| data highway | elektronik otoyol; bilgi otoyolu |
| data integrity | veri bütünlüğü |
| data interchange format | veri deęiřtokuř biçimi |
| data label | veri etiketi |
| data leakage | veri sızdırılması |
| data link controller | veri baęı denetleyicisi |

| | |
|--|----------------------------------|
| data link layer | veri bağı katmanı |
| data log | veri günlüğü |
| data management | veri yönetimi |
| data medium | veri ortamı |
| data name | veri adı |
| data network | veri ağı |
| data organization | veri örgütleşimi |
| data perennality | verinin kalıcılığı |
| data processing | 1) veri işleme, 2) bilgi işleme |
| data processing center | bilgi işlem merkezi |
| data processor | veri işlemci |
| data protection | verilerin korunması |
| data quality | veri niteliği |
| data rate | veri hızı |
| data receiver | veri alıcısı |
| data record | veri tutanağı |
| data recording medium | veri kayıt ortamı |
| data recording | veri kayıdı |
| data reduction | veri özleştirme |
| data repository | veri havuzu |
| data security | veri güvenliği |
| data sensitive fault | veriye duyarlı aksama |
| data set | veri (iletişim) aygıtı |
| data source | veri kaynağı |
| data storage | veri saklatımı, depolama |
| data stream | veri katarı |
| data structure | veri yapısı |
| data suit [virtual reality] | elektronik giysi |
| data tablet | veri tableti |
| data terminal equipment, DTE | veri uçbirim donatımı |
| data terminal | veri uçbirimi |
| data transfer | veri aktarımı |
| data transmission system | veri iletim sistemi |
| data transparency | veri saydamlığı |
| data validation | veri sağlama |
| data | veri |
| data word | veri sözcüğü |
| database administrator | veritabanı yönetmeni |
| database integrity | veritabanı bütünlüğü |
| database management | veritabanı yönetimi |
| database | veritabanı |
| datasheet | veri yaprağı |
| date format | veri biçimi |
| datum error of a measuring instrument | ölçme aygıtının başlangıç hatası |
| datum level | başlangıç düzeyi, dayanak düzeyi |
| datum node | dayanak düğümü |
| daughter board | çekme kart |
| daughter wavelet | türetik dalgacık |
| DC signalling | doğru akımla işaretleşme |
| DC/DC converter | DA/DA çevirici |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| deactivate | etkinliğini kaldırmak |
| dead band | ölü bölge |
| dead | gerilimsiz |
| dead reckoning | gözü kapalı tahmin |
| dead room | ölü oda |
| dead spot | kaplama alanı dışında |
| dead time | ölü süre |
| dead zone, dead band | ölü kuşak |
| deadline | son gün |
| deadlock | kilitlenme |
| deallocate | serbest bırakma (bellek) |
| deblurring | netleştirme, seçikleştirme |
| debouncing | zıplama önler |
| debug | hata ayıklama |
| debugger | hata ayıklayıcı |
| debugging program | hata bulucu program |
| decade | onkat |
| decay time | sönüm süresi |
| decelerating relay | yavaşlama rölesi (bağlağı) |
| deceleration | yavaşlama |
| decentile, decile | onda birlik |
| decentralization | özeksizleştirme, dağıtılmış kılma |
| decentralized | 1) özeksiz, 2) dağıtılmış |
| decentralized architecture | dağıtılmış mimari |
| decentralized computer network | dağıtılmış bilgisayar ağı |
| decentralized operation | dağıtılmış işletim |
| decile | onda birlik |
| decimal aligned | ondalık ayırıcısına hizalı |
| decimal character | ondalık damga |
| decimal data | onlu tabanda veri |
| decimal digit | onlu sayamak |
| decimal number system | onlu sayı dizgesi |
| decimal | onlu |
| decimal point | ondalık ayırıcı |
| decimal tabs | ondalık sekmeler |
| decimal value | ondalık değer, onlu tabanda değer |
| decimation filter | örnk seyreltme süzgeci |
| decimation | örnek seyreltme |
| decipher, to | şifre çözmek |
| decipherment | kripto çözmek |
| decision circuit | karar devresi |
| decision instant | karar anı |
| decision | karar |
| decision node | karar düğümü |
| decision rule | karar kuralı |
| decision space | karar uzayı |
| decision table | karar çizelgesi |
| decision theory | karar kuramı |
| decision value | karar değeri |
| decision variable | karar değişkeni |

| | |
|---------------------------------------|--|
| deck | deste |
| declaration; directive | bildirim |
| declarative | bildirim deyimi |
| declarative language | bildirim dili |
| declare, to | bildirmek |
| decode, to | kodçözmek |
| decoder | kodçözücü |
| decompile, to | kaynak koduna dönüştürme |
| decomposition | ayrıştırma, ayrışım |
| decompress | 1) sıkıştırmayı çözme (veri); 2) basıncı azaltma |
| decompress, to | sıkıştırmayı açma |
| deconstruction | yapı çözüm |
| deconvolution | ters evrişim |
| decorrelate, to | ilintisizleştirmek |
| decouple, to | ayrıştırmak, bağlaşımı kesmek |
| decoupling | bağlaşımı kesme |
| decoupling network | bağlaşım-önler devre |
| decoupling resistor | bağlaşım-önler direnç |
| decrement | azaltma miktarı |
| decryption | şifre çözme, kripto çözme |
| dedicated circuit | özgül devre |
| dedicated computer | özel görevli bilgisayar |
| dedicated network | özel ağ, özgülüenmiş ağ |
| dedicated port | özgül iskele |
| deduction | tümdengelim |
| deductive reasoning | tümdengelimli usavurma |
| deductive | tümdengelimli |
| deemphasize, to | vurguyu kaldırmak |
| deemphasizer | vurgu bastırma devresi |
| default assignment | olağan değer ataması |
| default option | olağan seçenek |
| default parameters | olağan parametreler |
| default value | olağan değer |
| default | varsayılan, olağan, öntanımlı |
| defect | kusur |
| defective | bozuk, kusurlu |
| defective disk track | bozuk teker izi |
| defective memory area | bozuk bellek alanı |
| defer, to | ertelemek |
| definite integral | belgin tümlev |
| definite | kesin |
| definite method of measurement | tanımlı ölçüm yöntemi |
| definition list | tanımlama listesi |
| definition | tanımlama |
| deflecting plates | saptırma plakaları |
| deflecting torque | saptırma burusu |
| deflection | (yön) saptırma |
| deflection coils | saptırma bobinleri |
| deflection current | saptırma akımı |

| | |
|---|--------------------------------|
| deflection sensitivity | saptırma duyarlılığı |
| deflector | saptırıcı |
| deformable | biçim değiştirir, yamulgan |
| deformation | biçim değiştirme, yamulma |
| defragment | bütünleştirmek |
| degassing | gaz giderme |
| degeneracy | yozluk |
| degenerate modes | yoz kipler |
| degenerate | yoz |
| degradation | yozlaşma, kötüleşme |
| degree | derece, kerte |
| degree of a polynomial | polinomun derecesi |
| degree of distortion | bozunum derecesi |
| degree of freedom | serbestlik (erkinlik) derecesi |
| degree of matching | uyum derecesi |
| deionization | iyonsuzlaşma |
| deionization rate | iyonsuzlaşma hızı |
| del key | sil tuşu |
| delay angle | gecikme açısı |
| delay circuit | geciktirme devresi |
| delay distortion | gecikme bozulması |
| delay equalizer | gecikme denkleştiricisi |
| delay | gecikme |
| delay line | gecikme hattı |
| delay time | gecikme süresi |
| delayed call | geciktirilmiş çağrı |
| delegate, to | yetki aktarmak |
| delete character | sil damgası |
| delete key | sil tuşu |
| delete transaction | silme hareketi |
| delete, to | silmek |
| deletion mark | silme imi |
| delimiter | sınır belirteci |
| delivery time | teslim süresi |
| delta connected device | üçgen bağlantılı devre |
| delta modulation | delta kodlaması |
| delta-wye transformation | üçgen yıldız dönüşümü |
| demagnetization | mıknatıslığı giderme |
| demagnetize, to | mıknatıslığı gidermek |
| demand assignment multiple access, | istek güdümlü çoklu erişim |
| demand multiplexing | istem çoğullama |
| demand service | beklemesiz hizmet |
| democratic network | demokratik şebeke |
| demodulate, to | kipçözmek |
| demodulator | kipçözücü |
| demon; daemon | hayalet program |
| demount | sökmek |
| demultiplex, to | çoğullama çözmek |
| denominator | payda |
| densitometer | yoğunlukölçer |

| | |
|--|---------------------------------------|
| density modulation | yoğunluk kiplenimi |
| density | yoğunluk |
| dependent | bağımlı |
| dependent variable | bağımlı değişken |
| depletion layer | kıtlık bölgesi |
| deploy, to | konuşlandırmak, sahaya yreleştirmek |
| derivate (virus) | türetik virüs |
| derivation | türetme |
| derivative action coefficient | türevsel eylem katsayısı |
| derivative action time constant | türevsel eylem zaman değişmezi |
| derivative action | türevsel eylem |
| derived quantity | türetilmiş büyüklük |
| derived unit of measurement | türetilmiş ölçüm birimi |
| descender | harfin alt çıkıntısı |
| descending order | küçülen sıra |
| descent algorithm | iniş algoritması |
| descramble, to | çırpmayı çözme |
| descrambler | çırpma çözücü |
| describe, to | betimlemek |
| describing function | genelleştirilmiş aktarım işlevi |
| description | betimleme |
| descriptive geometry | betimsel geometri |
| descriptive statistics | betimleyici istatistikler |
| deselect, to | seçimi kaldırmak |
| design automation | bilgisayar destekli tasarım |
| design defect | tasarım kusuru |
| design language | tasarım dili |
| design requirements | tasarım isterleri |
| design specifications | tasarım belirtilmeleri |
| design | tasarım |
| design, to | tasarımlamak |
| designation | blirtme |
| desired value | istek değeri |
| desk accessory | masa donatısı |
| desk accessory | masa donatısı |
| desk set | masa telefonu |
| deskewing | kaykı giderme |
| desktop conference | masaüstü konferans |
| desktop manager | masaüstü yöneticisi |
| desktop manager | masaüstü yöneticisi |
| desktop | masaüstü |
| desktop pattern | masaüstü deseni |
| desktop pattern | masaüstü deseni |
| desktop publishing | masaüstü yayıncılık |
| destination | 1) varış noktası, 2) erek |
| destination address | varış adresi |
| destination field | 1) varış noktası alanı, 2) erek alanı |
| destructive | 1) örseleyici, 2) silerek |
| destructive read | silerek okuma |
| destructive test | örseleyici sınaama |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| destructive virus | kötücül virüs |
| detach, to | ayırmak |
| detachable keyboard | ayrılabilir klavye |
| detached | ayrı; ayrılmış; ilişkisi koparılmış |
| detect, to | algılamak, sezimlemek |
| detectable | algılanabilir, sezimlenebilir |
| detecting instrument | sezici alet, algılayıcı alet |
| detection | algılama, sezim |
| detector | sezici, algılayıcı, detektör |
| determinant | belirten |
| determinant of a graph | çizgenin belirteni |
| determinantal rank | matrisin kertesı |
| determinate fault | kalıcı aksama |
| determination | belirleme, saptama |
| determinism | gerekircilik |
| deterministic game | gerekirci oyun |
| deterministic | gerekirci; rasgele olmayan |
| deterministic network | gerekirci ağ |
| deterministic system | gerekirci dizge |
| detonation | 1) vuruntu, 2) patlama |
| detrending | yönsemeyi giderme |
| developer | geliştirici |
| developer | geliştirici |
| development tool | geliştirme aracı |
| deviation ratio | sapma oranı |
| deviation | sapma |
| device (apparatus) | aygıt |
| device dependent | aygıtla bağımlı |
| device driver | çevre birimi sürücüsü |
| device independent | aygıttan bağımsız |
| device token | aygıt simgesi |
| diacritical mark | harf tamamlama imi |
| diagnose, to | tanılamak |
| diagnosis (identification) | tanı |
| diagnostic check | tanılayıcı kontrol |
| diagnostic disk | tanılayıcı disk |
| diagnostic manual | arıza kılavuzu, tanılama elkitabı |
| diagnostic message | tanılama iletisi |
| diagnostic procedure | tanılayıcı yordam, tanılama yordamı |
| diagnostic programme | tanılayıcı program |
| diagnostic | tanılayıcı, tanılama |
| diagonal | köşegen |
| diagonal matrix | köşegen matris |
| diagonalisation | köşegenleştirme |
| diagonalize, to | köşegenleştirmek |
| diagram | çizenek, diyagram |
| dial pulse | numara çevirme darbesi |
| dial | teker gösterge, kadran |
| dial tone | çevir sesi |
| dial tone | çevir sesi |

| | |
|---|---|
| dial tone delay | çevir sesi gecikmesi |
| dial up terminal | aramalı uçbirim |
| dial, to | numara çevirmek, aramak |
| dial, to | numara çevirmek, aramak |
| dial-up connection | aramalı bağlantı |
| dialed line | aramalı hat |
| dialing mistake | numara çevirme yanlışı |
| diaphragm | diyafram, zar |
| diaphragm seal | sızdırmazlık diyaframı |
| dichotomizing search | ikici arama |
| dielectric | dielektrik |
| dielectric lens | dielektrik mercek |
| dielectric loss | dielektrik kaybı |
| dielectric strength | dielektrik dayanım |
| difference equation | fark denklemi |
| difference galvanometer | fark miniakımölçeri |
| difference metric | fark ölçevi |
| differential | 1) türevsel, diferansiyel, 2) ayrımsal, fark, farksal |
| differential amplifier | fark yükselteci |
| differential analyzer | türevsel çözümleyici |
| differential echo suppressor | ayrımsal yankı bastırma |
| differential encoding | ayrımsal kodlama, farkları kodlama |
| differential gain | ayrımsal kazanç |
| differential game | türevsel oyun |
| differential measurement | ayrımsal ölçme |
| differential method of measurement | fark ölçüm yöntemi |
| differential pressure | basınç farkı |
| differential pulse code modulation, DPCM | Ayrımsal Darbe Kod Kiplenimi, |
| differential signalling | ayrımsal sinyalleşme |
| differential transformer | ayrımsal trafo |
| differentiator | türev alıcı |
| diffracted wave | kırınım dalgası |
| diffraction | kırınım |
| diffraction ratio | kırınım bölgesi |
| diffraction spectrum | kırınım izgesi |
| diffusion process | yayınım süreci |
| diffusion | yayınım |
| digilogue channel | analog sayısal kanal |
| digit organized memory | sayamak örgütlü bellek |
| digit position | sayamak konumu |
| digit | sayamak, basamak |
| digit selection | sayamak seçimi |
| digit time slot | sayamak zaman dilimi |
| digit value | sayamak değeri |
| digital (measuring) instrument | sayısal ölçme aleti |
| digital audio broadcast | sayısal ses yayını |
| digital channel | sayısal kanal |
| digital circuit | sayısal devre |
| digital communication system | sayısal iletişim sistemi |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| digital computer | sayısal bilgisayar |
| digital connection | sayısal bağlantı |
| digital data | sayısal veri |
| digital demultiplexer | sayısal çoğullama çözücü |
| digital device | sayısal aygıt |
| digital distribution frame | sayısal dağıtım çatısı |
| digital envelope | sayısal zarf |
| digital exchange | sayısal santral |
| digital filling | sayısal dolgu |
| digital filter | sayısal süzgeç |
| digital frequency meter | sayısal sıklıkölçer |
| digital hierarchy | sayısal sıradüzen |
| digital image | sayısal imge, sayısal görüntü |
| digital information storage | sayısal bilgi saklama |
| digital input | 1) sayısal giriş; 2) sayısal girdi |
| digital line link | sayısal hat bağı |
| digital line section | sayısal hat kesimi |
| digital link | sayısal bağ |
| digital loopback | sayısal döngü sınaması |
| digital measuring instrument | sayısal ölçme aleti |
| digital multimeter | sayısal çokluölçer |
| digital multiplex equipment | sayısal çoğullama donatısı |
| digital multiplex hierarchy | sayısal çoğullama sıradüzeni |
| digital multiplexer | sayısal çoğullayıcı |
| digital network | sayısal ağ |
| digital output | 1) sayısal çıkış; 2) sayısal çıktı |
| digital phase locked loop | sayısal evre kenetleme devresi |
| digital repeater | sayısal yineleyici |
| digital representation | sayısal gösterim |
| digital signal | sayısal sinyal |
| digital signature | sayısal imza |
| digital storage oscilloscope | sayısal bellekli osiloskop |
| digital switch | sayısal anahtar |
| digital to analog transducer | sayısal–analog dönüştürücü |
| digital transducer | sayısal dönüştürücü |
| digital transmission | sayısal iletim |
| digitize, to | sayısallaştırmak |
| digitizer | sayısallaştırıcı |
| dilation | genleşme |
| dilemma | ikilem |
| dim | soluk |
| dim | soluk |
| dimension of a matrix | matrisin boyutu |
| dimension of a quantity | büyüküğün boyutu |
| dimension, to | boyutlandırmak |
| dimensional analysis | boyutsal çözümleme |
| dimensionless quantity | boyutsuz büyüklük |
| dimmed | soluk, karartılmış |
| dimmer | karartıcı |
| dimmer switch | karartma ayarlı anahtar |

| | |
|--|--|
| diode | diyot |
| dipole array | dipol dizilimi |
| dipole | dipol, çiftkutup |
| Dirac delta function (impulse function) | dürtü işlevi |
| Dirac function | dürtü işlevi, Dirac işlevi |
| direct access | doğrudan erişim |
| direct acting instrument | doğrudan eylemli alet |
| direct addressing | doğrudan adresleme |
| direct call | doğrudan arama |
| direct comparison method of measurement | doğrudan karşılaştırmalı ölçüm yöntemi |
| direct coupling | doğrudan bağlaşım |
| direct current (DC) biasing | doğru akım önbeslemesi |
| direct current (DC) component | doğru akım bileşeni |
| direct current (DC) coupling | doğru akım bağlaşımı |
| direct current (DC) transmission | doğru akım iletimi |
| direct current level (DC) instability | doğru akım düzeyinin kararsızlığı |
| direct dialling in, DDI | doğrudan dahili numara arama |
| direct | doğrudan, dolaysız |
| direct drive motor | doğrudan sürücülü motor |
| direct instruction | doğrudan (dolaysız) komut |
| direct inward dialing, DID | doğrudan dahili arama |
| direct measurement | doğrudan (dolaysız) ölçme |
| direct memory access, DMA | doğrudan bellek erişimi |
| direct method of measurement | doğrudan ölçüm yöntemi |
| direct outward dialing, DOD | doğrudan dışarı arama |
| direct ray | doğrudan (dolaysız) ışın |
| direct wave | doğrudan (dolaysız) dalga |
| direct, to | yönlendirmek, doğrultmak |
| directed graph | yönlendirilmiş çizge |
| directed line | yönlü doğru |
| direction angles | doğrultu açıları |
| direction finder | (radyo ile yön)bulma |
| direction finding station | radyo iletke istasyonu |
| direction key | yön tuşu, oklu tuş |
| directional antenna | yönlü anten |
| directional derivative | yönlü türev |
| directionality | yönlülük |
| directivity function | yönsel kazanç işlevi |
| directivity | yön seçiciliği |
| directly powered repeater | doğrudan beslemeli yineleyici |
| directory assistance | bilinmeyen numaralar servisi |
| directory listing | dizin içerik listesi |
| directory location | dizin yeri |
| directory | rehber; dizin |
| directory routing | rehberle yönlendirme |
| directory tree | dizin ağacı |
| disable, to | seçilemez kılmak, etkisizleştirmek |
| disabled | 1) etkisiz, çalışamaz; 2) seçilemez kılınmış |
| disabled state | çalışamazlık durum |
| disabled time | çalışamazlık süresi |

| | |
|--|---|
| disadvantage | götürü, sakınca |
| disambiguation | belirsizliği giderme |
| disassemble | sökmek, demonte etmek |
| disaster | 1) olağanüstü durum, 2) çöküş |
| disaster recovery | çöküşün onarımı |
| disaster recovery plan | çökümden toparlanma planı |
| discard, to | gözden çıkarmak |
| discharge | boşaltım; yük boşalımı |
| discharge coefficient | boşaltma katsayısı |
| discharge, to | boşaltmak (enerji) |
| disconnect signal | bağlantıyı çözme sinyali |
| disconnect, to | bağlantı(yı) kesmek (telefon) |
| disconnecter | ayırıcı, seksiyoner |
| disconnecter fuse | sigortalı ayırıcı |
| discontinuity | süreksizlik |
| discontinuous | süreksiz |
| discrete | ayrık |
| discrete data | ayrık veri |
| discrete event digital simulation | ayrık olaylı sayısal benzetim |
| discrete Fourier series | ayrık Fourier dizisi |
| discrete Fourier transform | ayrık Fourier dönüşümü |
| discrete frequency spectrum | ayrık sıklık spektrumu |
| discrete representation | ayrık gösterim |
| discrete sample space | ayrık örneklem uzayı |
| discrete series | ayrık seri |
| discrete time signal | zamanda ayrık işaret |
| discrete time system | zamanda ayrık sistem |
| discriminant function | ayırtaç işlevi |
| discrimination | ayırımsama, ayırım |
| discrimination threshold | ayırımsanır eşik değeri |
| discriminator | ayırtaç, ayırtaç devresi |
| discriminatory analysis | ayırıcı çözümleme |
| dish antenna | çanak anten |
| dish | parabolik yansıtıcı, çanak |
| dish reflector | çanak yansıtıcı |
| disinfected file | temizlenmiş kütük, virüsten arınmış kütük |
| disinfection utility | virüs temizleme programı |
| disjoint sets | ayrışık kümeler |
| disjunction (OR operation) | ayırım |
| disk controller | disk denetleyicisi |
| disk crash | disk çökmesi |
| disk | disk, teker |
| disk drive | disk sürücü |
| disk error | disk hatası |
| disk file librarian | disk dosya kütüphanesi |
| disk full | disk dolu |
| disk memory | disk bellek |
| disk mirroring | disk ikizleme |
| disk operating system | disk işletim sistemi |
| disk pack | disk kümesi |

| | |
|-------------------------------------|---|
| disk recorder | disk kayıtçı |
| disk server | disk hizmet programı |
| disk space | disk alanı |
| disk storage | disk bellek, diskte saklama |
| disk stripping | disklere bölüştürme |
| disk unit | disk birimi |
| disk volume | disk birimi |
| diskette | disket |
| dispatch, to | (görev) dağıtmak |
| dispersion curve | ayırıcılık eğrisi |
| dispersion | saçılma, ayırma |
| dispersive | ayırıcı |
| dispersive medium | ayırıcı ortam |
| displace, to | yerini değiştirmek |
| displacement current density | yer değiştirme akımı yoğunluğu |
| displacement | yer değiştirme |
| display | 1) gösterici, ekran; 2) gösterim, sunuş; 3) görüntü |
| display background | ekran arkaplanı |
| display card | ekran kartı |
| display command | ekran komutu |
| display console | sunuş konsolu |
| display cycle | ekran çevrimi |
| display driver | ekran sürücüsü |
| display element | görüntü öğesi, ekran öğesi |
| display field | ekran alanı |
| display file | ekran kütüğü |
| display foreground | ekran önplanı |
| display memory | ekran belleği |
| display monitor | görüntü uçbirimi, ekran |
| display screen | görüntü ekranı |
| display surface | ekran yüzeyi |
| display, to | görselleştirmek, ekrana getirmek |
| display, to | görselleştirmek, göstermek |
| dissection | açıklama |
| dissipation factor | yitirgenlik faktörü, yitim oranı |
| dissipation of energy | enerji yitimi |
| dissipative component | yitirgen bileşen |
| dissipative force | yitirgen kuvvet |
| distance learning | uzaktan eğitim, teleeğitim |
| distance transform | uzaklık gürültüsü |
| distinctive ringing | ayırıcı zil |
| distortion analyzer | bozunum çözümleyici |
| distortion | bozunum, çarpıklık |
| distortion minimization | bozunumu en aza indirmek |
| distortionless | bozunumsuz |
| distributed amplifier | dağıtık yükselteç |
| distributed application | dağıtık uygulama |
| distributed architecture | dağıtık mimari |
| distributed circuit | dağıtık ögeli devre |

| | |
|---|--------------------------------------|
| distributed | dağıtımlı, dağıtık |
| distributed data processing | dağıtımlı veri işleme |
| distributed database; DDB | dağıtık veritabanı |
| distributed file system | dağıtık kütük sistemi |
| distributed frame alignment signal | dağıtık çerçeve kenetleme işareti |
| distributed information system | dağıtık bilişim dizgesi |
| distributed multiprocessor | dağıtık çoklu işlemci |
| distributed network | dağıtık ağ |
| distributed parameter system | dağıtık parametrelili sistem |
| distribution list | dağıtım listesi |
| distribution, generalized function | genelleştirilmiş işlev |
| distributor | dağıtıcı |
| disturbance | bozanetken |
| dither | kıpırtı |
| dither, to | kıpırtılandırmak |
| diverge, to | ıraksamak |
| divergence | 1) ıraksay, 2) ıraksaklık |
| divergent | ıraksak |
| divergent sequence | ıraksak dizi |
| diversity combiner | çeşitleme birleştiricisi |
| diversity | çeşitleme |
| diversity reception | çeşitlemeli alışı |
| dividend | 1) bölünen; 2) kâr hissesi |
| divider | bölücü |
| division line | kesir çizgisi |
| division mark | bölüm imi |
| divisor | bölen |
| dockable | kenetlemeli, kenetlenir |
| docking station | kenetlenme istasyonu |
| Document Interchange Architecture | Belge Değiş tokuş Mimarisi |
| document | belge |
| document format | belge biçimi |
| document library | belge kitaplığı |
| document management | belge yönetimi |
| document name | belge adı |
| document processing | belge işleme |
| document reader | belge okuyucu |
| document retrieval | belgeye (yeniden) erişim |
| document template | belge şablonu |
| document, to | belgelemek |
| document, to | belgelemek |
| documentation | belgeişlem; belgeleme |
| documentation system | belgeişlem dizgesi |
| domain | 1) etki alanı; 2) alıt, tanım kümesi |
| domain knowledge | ilgi alanı bilgisi |
| domain name server | alan ad sunucusu |
| domain of a function | bir işlevin tanım bölgesi |
| domain of attraction | çekim yöresi |
| dominant closed loop poles | baskın kapalı döngü kutupları |
| dominant mode | temel kip |

| | |
|--|------------------------------------|
| dominating strategy | baskın gengüdü |
| donor level | verici düzeyi |
| donor | verici |
| dope, to | katkılamak |
| doping | katkılama |
| Doppler shift | Doppler kayması |
| dormant state | uyku durumu |
| DOS prompt | DOS komut istemi |
| dot graphics | benekli grafik |
| dot matrix | nokta matris |
| dot matrix printer | iğneli yazıcı |
| dot pitch | nokta sıklığı |
| dots per inch; dpi | inç başına nokta sayısı, dpi |
| dotted line | noktalı çizgi |
| dotted line recorder | noktalı kaydedici |
| dotted underline | noktalı altçizgi |
| double click | çift tıklatma |
| double close quote | çift kapama tırnağı |
| double | çift |
| double ended synchronization | çift düğümlü eşzamanlama |
| double open quote | çift açma tırnağı |
| double precision | çifte duyarlı |
| double root | çift kök |
| double sideband | çift yanbant |
| double sideband suppress carrier modulation | taşıyıcısız çift yanbant kiplenimi |
| double sided diskette | çift yüzlü disket |
| double sided printing | çift yüzlü baskı |
| double sided test | iki yanlı sına |
| double spacing | çift aralık bırakma |
| double underline | çift altçizgi |
| down | 1) aşağı; 2) bozuk |
| downline | uca doğru |
| downlink transmission | uydu-yer iletimi |
| downlink | uydu yer bağı |
| downloading | merkezden güncelleme |
| downsizing | küçültme |
| downstream | aşağı yönde |
| downtime | aksama süresi |
| downward bias | eksi yanlılık |
| downward compatible | aşağı yönde bağdaşır |
| dpi | inç başına nokta, dpi |
| draft mode | taslak tipi |
| draft printing | taslak baskı |
| draft quality | taslak niteliği |
| draft | taslak |
| drag and dropto, | sürükleyip bırakmak |
| drain | akaç |
| drain, to | akaçlamak |
| drawing character | çizim damgası (karakteri) |
| drift compensation | sürüklenme dengelenmesi |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| drift | sürüklenme |
| drive indicator | sürücü göstergesi |
| drive letter | sürücü adı |
| drive to a high state, to | yüksek duruma geçirmek |
| drive, to | sürmek |
| driver | sürücü |
| drop and insert | inme ve binme |
| drop cable | saplama kablo |
| drop down list | açılan liste |
| drop down menu | açılan menü |
| drop line | çıkma hat |
| drop out | sinyal yitimi |
| drop-in | parazit karakter |
| drop-out | iletim sönümü |
| drum printer | tambur yazıcı |
| drum recorder | tambur kayıtçı |
| dry cell | kuru pil |
| dry electrolytic capacitor | kuru elektrolitik sığaç |
| dry-charged battery | kuru pil |
| DSB | çift yan bant |
| dual | 1) çift; 2) çift |
| dual Boolean operation | çift Boole işlemi |
| dual cable | çift kablo |
| dual floppy system | çift disket sürücülü sistem |
| dual graphs | çift çizgiler |
| dual networks | çift devreler |
| dual pair | çift çift |
| dual port memory | çift erişimli bellek |
| dual processor | çift işlemci |
| dual scan; double scan | çift taramalı |
| duality | çiftlik |
| ducting height | oluk yüksekliği |
| ducting thickness | oluk kalınlığı |
| due date | son tarih |
| dumb terminal | akılsız (programlanmayan) uçbirim, |
| dummy device | kukla aygıt |
| dummy load | takma yük |
| dummy variable | takma değişken |
| dump | döküm |
| dump, to | dökmek |
| duplex circuit | çift yönlü devre |
| duplex communication | çift yönlü iletişim |
| duplex | çift yönlü |
| duplexer | alıcı verici |
| duplicate data center | yedekleme merkezi |
| duplicate | ikinci kopya |
| duplicate, to | ikinci kopya çıkarmak |
| duplication check | ikizleyerek sına |
| duplicator | çoğaltıcı |
| duplicator | çoğaltıcı, ikizleyici |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| duration of call | çağrı süresi |
| duty cycle | doluluk boşluk oranı |
| duty ratio | çalışma doluluğu oranı |
| dyadic | ikici |
| dyadic operator | ikici işleç |
| dynamic allocation | dinamik yer ayırma |
| dynamic buffering | dinamik yastıklama |
| dynamic dump | dinamik döküm |
| dynamic error coefficient | dinamik hata katsayısı |
| dynamic game | dinamik oyun |
| dynamic impedance | dinamik çeli |
| dynamic link | dinamik link |
| dynamic linking | dinamik bağlama |
| dynamic measurement | dinamik ölçüm |
| dynamic memory allocation | dinamik bellek ayırma |
| dynamic model | dinamik model |
| dynamic multiplexing | dinamik çoğullama |
| dynamic priority | dinamik öncelik |
| dynamic programming | dinamik programlama (izleme) |
| dynamic range | dinamik erim |
| dynamic response | dinamik yanıt |
| dynamic storage allocation | dinamik bellek ayırma |
| dynamic storage | dinamik bellek |
| dynamometer | kuvvetölçer |

- E -

| | |
|---|---------------------------|
| E layer | E katmanı |
| E region | E bölgesi |
| e-mail | elektronik posta, e-posta |
| earth | 1) yer, 2) toprak |
| earth antenna | gömülü anten |
| earth current | toprak akımı |
| earth fault | toprak arızası |
| earth leakage indicator | toprak kaçağı göstergesi |
| earth satellite | yer uydusu |
| earth station | yer istasyonu |
| earth wire | toprak teli |
| earthing position (mech. switch) | topraklama konumu |
| earthing switch | topraklama anahtarı |
| eavesdropping | gizli dinleme |
| echelon matrix | basamaklı matris |
| echo cancellation | yankı giderimi |
| echo canceller | yankı giderici |
| echo check | yankılayarak sağlama |
| echo curve | yankı eğrisi |
| echo loss | yankı yitimi |
| echo suppression | yankı bastırımı |
| echo suppressor | yankı bastırıcı |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| echo | yankı |
| echometric measurement | yankılı ölçüm |
| ECR | elektronik yazarkasa |
| eddy current | burgaç akımı, Foucoult akımı |
| edge | ayrıt, kenar |
| edge detection | ayrıt sezimi |
| edge discontinuity | ayrıt süreksizliği |
| edge effect | kenar etkisi |
| edge field | ayrıt alanı |
| edge image | ayrıt imgesi |
| edge intensity | ayrıt yeğinliği |
| edge linking | ayrıt bağlama |
| edge operator | ayrıt işleci |
| edgelit screen; sidelit screen | yandan aydınlatmalı ekran |
| edit mode | düzenleme kipi, biçimleme kipi |
| editing | düzenleme, biçimlendirme, redaksiyon |
| edition | bası |
| editor | düzenleyici, biçimlendirici |
| EDP security | bilgi işlem güvenliği |
| educational broadcast | eğitim yayını |
| educational software | eğitim yazılımı |
| effective address | geçerli adres |
| effective area | etkin alan |
| effective bandwidth | yararlı bantgenişliği |
| effective cut-off frquency | etkin kesim frekansı |
| effective height | etkin yükseklik |
| effective radiated power (ERP) | etkin ışınma gücü |
| effective radius of the Earth | Yerin etkin çapı |
| effective resistance | etkin direnç |
| effective value | etkin değer |
| effectiveness | etkinlik |
| efficiency | verim, verimlilik |
| EGA | geliştirilmiş grafik uyarlayıcı |
| eigenfunction | özişlev |
| eigenspace | özuzay |
| eigenvalue equation | özdeğer denklemi |
| eigenvalue | özdeğer |
| eigenvector | özyöney, özvektör |
| eject, to | çıkartmak, fırlatmak |
| elapsed time | geçen süre |
| elapsed time indicator | geçen süre göstergesi |
| elastic buffer | esnek yastık bellek |
| elasticity | esneklik |
| elbow | dirsek (dalga kılavuzu) |
| electric arc | elektrik arkı |
| electric breakdown | elektriksel çöküm |
| electric density | elektriksel yoğunluk |
| electric dipole | elektrik dipolu |
| electric discharge | elektrik boşalımı |
| electric drive | elektrikli sürme düzeni |

| | |
|--|---|
| electric field | elektrik alanı |
| electric field strength | elektrik alanı kuvveti |
| electric intensity | elektrik yeğlinliği |
| electric screen | elektrik siperi |
| electrical attraction | elektiriksel çekim |
| electrical conductivity | elektiriksel iletkenlik |
| electrical deposition | elektiriksel kaplama |
| electrical device | elektrikli aygıt |
| electrical dipole | elektiriksel iki kutuplu |
| electrical discharge | elektiriksel boşalma |
| electrical | elektiriksel, elektrikli |
| electrical energy conversion | elektrik enerjisi dönüşümü |
| electrical integration | elektiriksel tümlev alma |
| electrical interference | elektiriksel karışma |
| electrical measurement instrument | elektrikli ölçme aleti |
| electrical noise | elektiriksel gürültü |
| electrical polarization | elektiriksel kutuplanma |
| electrical scanning | elektiriksel tarama |
| electrical screening | elektiriksel zırhlama |
| electrical shielding | elektiriksel siper |
| electrical strength | elektiriksel dayanım |
| electrical zero | elektiriksel sıfır |
| electrically neutral | elektiriksel nötr |
| electrification | elektriklenme, elektrikleştirme |
| electrode | elektrot |
| electrodynamic instrument | elektrodinamik alet |
| electrodynamic meter | elektrodinamik enerjiölçer |
| electrodynamics | elektrodinamik |
| electrokinetics | elektrokinetik |
| electroluminescence | elektiriksel ışıldama |
| electroluminescence | elektroişıma |
| electrolytic capacitor | elektrolitik sığaç |
| electromagnet | elektromıknatıs |
| electromagnetic compatibility | elektromanyetik bağdaşırılık, uyumluluk |
| electromagnetic delay line | elektromanyetik gecikme hattı |
| electromagnetic disturbance | elektromanyetik boznetken |
| electromagnetic field | elektromanyetik alan |
| electromagnetic induction | özirgiti, özindüklenme |
| electromagnetic interference | elektromanyetik karışma |
| electromagnetic lens | elektromanyetik mercek |
| electromagnetic pulse | elektromanyetik darbe |
| electromagnetic screen | 1) elektromanyetik zırh; 2) elektromanyetik ekran |
| electromagnetic screen | elektromanyetik siper |
| electromagnetism | elektromanyetizma |
| electromechanical device | elektromekanik aygıt |
| electromechanical filter | elektromekanik süzgeç |
| electromechanical relay | elektromekanik röle |
| electromotive force (e.m.f.) | elektromotor kuvvet |
| electron beam | elektron huzmesi |

| | |
|---|--|
| electron cloud | elektron bulutu |
| electron collector | elektron toplayıcısı |
| electron | eksicik, elektron |
| electron emission | elektron salımı |
| electron gas | elektron gazı |
| electron gun | elektron tabancası |
| electron lens | elektron merceği |
| electron microscope | elektron mikroskobu |
| electron mirror | elektron aynası |
| electron multiplier | elektron çoğaltıcısı |
| electron shell | elektron kabuğu |
| electron tube | elektron tübü |
| electron volt | elektronvolt |
| electron/ion avalanche | elektron/iyon çığı |
| electronic banking | elektronik bankacılık |
| electronic bulletin board | elektronik belleten |
| electronic cash register | elektronik yazarkasa |
| electronic cash register | elektronik yazarkasa |
| electronic counter counter measures (ECCM) | elektronik savunma yöntemleri |
| electronic counter measures (ECM) | elektronik saldırı yöntemleri |
| electronic data processing security | elektronik bilgişlem güvenliği |
| electronic deception | elektronik aldatma |
| electronic | elektronik (sıfat) |
| electronic fund transfer, EFT | elektronik para aktarımı |
| electronic gap admittance | elektronik etkileşim aralığı geçirisi |
| electronic highway | elektronik otoyol; bilgi otoyolu |
| electronic image | elektronik imge |
| electronic jamming | elektronik boğma |
| electronic mail, e-mail | elektronik posta, e-posta |
| electronic mailbox | elektronik posta kutusu |
| electronic measuring instrument | elektronik ölçme aleti |
| electronic multiplier | 1) elektronik çarpıcı; 2) elektronik çoğaltıcı |
| electronic organizer; organizer | elektronik ajanda |
| electronic patch panel | elektronik bağlantı panosu |
| electronic publishing | elektronik yayıncılık |
| electronic reconnaissance | elektronik keşif |
| electronic rectifier | elektronik doğrultucu |
| electronic security | elektronik güvenlik |
| electronic signature | elektronik imza |
| electronic spreadsheet | elektronik çizelge |
| electronic tuning | elektronik ayar |
| electronic virus | elektronik virüs |
| electronic warfare | elektronik savaş |
| electronic warfare support measures | elektronik savaş desteği |
| electronically steerable array | elektronik yönlendirilmeli dizilim |
| electronics | elektronik (ad) |
| electrooptic | elektrooptik |
| electropneumatic contactor | elektrikli havalı degeç |
| electrostatic deflection | elektrostatik saptırma |
| electrostatic discharge | elektrostatik (duru yük) boşalma(sı) |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| electrostatic | durukyük, elektrostatik |
| electrostatic field | elektrostatik (durukyük) alanı |
| electrostatic focussing | elektrostatik odaklama |
| electrostatic induction | elektrostatik irgitim |
| electrostatic instrument | elektrostatik alet |
| electrostatic lens | elektrostatik (durukyük) merceği |
| electrostatic potential | elektrostatik potansiyel |
| electrostatic pressure | elektrostatik basınç |
| electrostatics | elektrostatik bilimi |
| electrostricton | elektriksel büzülme |
| electrotatic shielding | elektrostatik siper |
| element | öğe |
| element spacing | ışığı aralığı (anten) |
| elementary | 1) ilkel; 2) temel; 3) ögesel |
| elementary operations | temel işlemler |
| elevated zero range | sıfırlı erim (ölçme aleti) |
| elevation angle | görüş açısı |
| elevator | 1) yukarı akıtma imleci; 2) asansör |
| eligible | seçilebilir |
| elliptically polarized wave | eliptik ucaylanmış dalga |
| elongation | uzama |
| embed, to | içine katmak |
| embedded computer | tümleşik bilgisayar |
| embedded object | gömülü nesne |
| embedded software | tümleşik yazılım |
| embosser | kabartmalı basıcı |
| emergency call | imdat çağrısı |
| emergency | ivegen durum |
| emergency locator transmitter | kerterizli verici |
| emergency plan | ivedi durum planı |
| emergency route | ivegen durum yolu |
| emerging technology | doğuş sürecindeki teknoloji |
| emission | salım |
| emission security | elektromanyetik sızma güvenliği |
| emissivity | salıcılık |
| emitter electrode | yayıcı elektrot |
| emitter follower | emetör sürücü |
| emitter junction | yayıcı kavşağı |
| EMP | elektromanyetik darbe |
| emphasize, to | vurgulamak |
| emphasizer | vurgu devresi |
| empirical functional | görgül işlevsi |
| empirical | görgül |
| empty band | boş bant |
| empty set | boş küme |
| emulate, to | öykünmek |
| emulation | öykünüm, öykünüm |
| emulation program | öykünme programı |
| emulator | öykünücü |
| emulator software | öykünme yazılımı |

| | |
|--|--|
| emulsion | asıltı |
| enable, to | seçilir kılmak, çalışır kılmak |
| enabled state | seçilir durum, çalışır durum, seçilmiş |
| enabling signal | erleme sinyali |
| encapsulation | giydirmeye, kuşatma |
| encipher, to | şifrelemek, kriptolamak |
| enclose | kapsamak, içinde bulundurmak |
| enclosure | koruncak |
| encode, to | kodlamak |
| encoder | kodlayıcı |
| encrypt, to | şifrelemek |
| encrypted text | şifreli metin, kriptolu metin |
| encryption (of data) | verinin kriptolanması |
| encryption algorithm | kriptolama algoritması |
| end around shift | dönerli kaydırma |
| end key | son tuşu |
| end of character | - sonu damgası |
| end of file label | dosya sonu etiketi |
| end of program | bitirme komutu, program sonu |
| end of pulsing signal | darbe iletim sonu |
| end of | sonu |
| end of tape marker | teybin sonu damgası |
| end of transmission block character | iletim öbeği sonu damgası |
| end to end digital connectivity | uçtan uca sayısal bağlantılık |
| end to end encryption | uçtan uca kriptolama |
| end to end signalling | uçtan uca imleşim |
| end user | uçtaki kullanıcı, son kullanıcı |
| end-around borrow | döngüsel ödünç |
| end-around carry | döngüsel elde |
| endogeneous variate | içyapılı değişken |
| endurance test | dayanım testi |
| energizer | enerji besleyici |
| energy band | enerji bandı |
| energy cable | enerji kablosu |
| energy distribution | enerji dağılımı |
| energy efficiency | enerji verimi |
| energy functional | enerji işlevsisi |
| energy gap | bantlar arası enerji farkı, enerji aralığı |
| energy level | enerji düzeyi |
| energy output | enerji eldesi |
| energy quantum | enerji nicemi |
| energy smart | enerji tasarruflu |
| engineering change | teknik değişiklik |
| enhanced | geliştirilmiş, pekiştirilmiş |
| enhanced graphic adaptor | geliştirilmiş grafik uyarlayıcı |
| enhanced mode | geliştirilmiş tür |
| enhancement | pekiştirme, geliştirme, arttırma |
| enqueue, to | kuyruğa sokmak |
| ensemble averaging | topluluk ortalaması |
| enter data, to | veri girmek |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| enter key | gir tuşu |
| enterprise | kuruluş; şirket |
| entity | varlık |
| entropy coding | entropi kodlaması |
| entry (data) | veri girişi |
| entry point, entrance | giriş noktası |
| envelope creation | zarf hazırlama |
| envelope delay | zarf gecikmesi |
| envelope detection | zarfla algılama |
| envelope detector | zarf algılayıcısı (sezicisi) |
| envelope distortion | zarf bozunumu |
| envelope feeder | zarf besleyici (yazıcı) |
| envelope | zarf, sarıt |
| enviromental simulation | çevresel benzetim |
| enviromental variable | çevre değişkeni |
| epilogue | sondeyiş, sonsöz |
| EPROM | silinir programlanır salt oku bellek |
| equal sign | eşit imi |
| equality constraint | eşitlik kısıtı |
| equalization | denkleştirme, dengeleme |
| equalizer | denkleştirici |
| equation | denklem |
| equation editor | denklem düzenleyici |
| equilibrium state | denge durumu |
| equipment | donatım |
| equipment rack | donatım rafı |
| equipotential line | eşpotansiyel çizgisi |
| equivalence | eşdeğerlik |
| equivalence statement | eşdeğerlik deyimi |
| equivalent binary content | eşdeğer ikili bilgi |
| equivalent bit rate | eşdeğer bit hızı |
| equivalent | eşdeğer |
| equivalent matrices | eşdeğer matrisler |
| equivalent network | eşdeğer devre |
| equivalent noise input | eşdeğer gürültü girdisi |
| eradicate a virus, to | virüsü temizlemek |
| erasable optical disk | yeniden yazılabilir optik disk |
| erasable programmable ROM | silinir programlanır salt oku bellek |
| erasable storage | silinebilir saklatım, bellek |
| erase current | silme akımı |
| erase head | silme kafası |
| erase, to | (bellekten) silmek |
| erasing backspace | geriye doğru silme |
| erasure signal | silme sinyali |
| ergodic noise | ergodik gürültü |
| ergonomics | çalışmabilim, ergonomi |
| erosion | kemirme, aşınma |
| error band | hata kuşağı |
| error burst | hata çoğuşması |
| error curve | hata eğrisi |

| | |
|---|--|
| error detecting code | hata sezen kod |
| error detection | hata sezimi |
| error free seconds | hatasız saniyeler |
| error handling | hatalarla uğraşma |
| error log | hata günlüğü |
| error message | hata iletisi |
| error model | sapma modeli, hata modeli |
| error multiplication factor | hata çoğalım çarpanı |
| error multiplication | hata çoğalımı |
| error of estimation | kestirim hatası |
| error of the first kind; false alarm error | birinci tür hata; yanlış alarm hatası |
| error of the second kind; miss error | ikinci tür hata; ıskalama hatası |
| error performance parameter | hata başarımlık parametresi |
| error ratio | hata oranı |
| error recovery | hatadan kurtulmak |
| error signal | hata sinyali |
| error spread | hataların yayılması |
| escape character | kaçış damgası, değiştirme damgası |
| establishment of a call | çağrının kurulması |
| estimated value | kestirilen değer |
| estimation error | kestirim hatası |
| estimation | kestirim |
| estimator | kestirici |
| even function | çift işlev |
| even harmonic | çift katsıklık (harmonik) |
| even number | çift sayı |
| even parity check | çift eşlik denetimi |
| event driven | olaya dayalı, olay güdümlü |
| event driven simulation | olay güdümlü benzetim |
| event management | olay yönetimi |
| event | olay |
| event recorder | olay kayıtçısı |
| evoke, to | 1) çağırmak (prog.); 2) uyarmak (biyomed.) |
| evolution | evrim |
| evolutionary | evrimli, evrimsel |
| exception | istisna, kuraldışı durum |
| exception message | kuraldışı durum iletisi |
| exchange area | santral hizmet bölgesi |
| exchange, to | değişmek, değıştokuş etmek |
| excitation band | uyarma bandı |
| excitation energy | uyarım enerjisi |
| excitation potential | uyarım potansiyeli |
| excitation state | uyarım düzeyi |
| excited | uyarık, uyarılmış |
| exciter | uyarıcı |
| exclude, to | dışlamak |
| exclusion principle | dışlama ilkesi |
| exclusive OR circuit | D-YA devresi (dışlamalı YA) |
| excursion | gezinim |
| executable code, machine code | makina kodu |

| | |
|--|-----------------------------------|
| executable instruction | yürütülür komut |
| execute, to | yürütmek |
| execution cycle | yürütüm çevrimi |
| execution time | yürütüm süresi |
| execution trace | yürütüm izi |
| execution | yürütme, yürütüm |
| executive information system | üstyönetim bilişim sistemi |
| executive information system | üstyönetim bilişim sistemi |
| executive program | yürütücü izlence |
| executive report | üstyönetim raporu |
| executive routine | yürütücü altprogram |
| exercise | alıştırma |
| existence theorem | varlık savı |
| existing | varolan |
| exit routine | çıkış altprogramı |
| exit, to | çıkılmak |
| exogenous variate | dışyapılı değişken |
| EXOR gate | D-YA geçidi, dışarlayıcı YA |
| expand, to | 1) açındırmak; 2) genişlemek |
| expandability | 1) büyürlük; 2) genişleşebilirlik |
| expanded scale | genişletilmiş ölçek |
| expanded scale instrument | genişletilmiş ölçekli alet |
| expansion | 1) genişleme; 2) açılım |
| expansion board | genişletme kartı |
| expansion card | genişletme kartı |
| expansion slot | genişletme yuvası |
| expectation | beklenti |
| expected value | beklenen değer |
| experience | deneyim |
| experiment | deney |
| experimental design | deney planı; deney tasarımı |
| experimental standard deviation | deneysel standard sapma |
| experimentation | deneyleme, deneyler yapma |
| expert classifier | uzman sınıflandırıcı |
| expert system | uzman sistem |
| expiration check | son kullanım tarihini denetleme |
| expiration date | son kullanım tarihi |
| expired password | zamanaşımına uğramış parola |
| explication | açıklama |
| explicit | belirtik |
| exploration | açınsama |
| exploratory data analysis | açınsayıcı veri çözümlemesi |
| explore, to | açınsamak |
| exponent | üst |
| exponential back-off | üstel geri çekilme |
| exponential distribution | üstel dağılım |
| exponential function | üstel işlev |
| exponential smoothing | üstel yumuşatma |
| exponential | üstel |
| exponential wave | üstel dalga |

| | |
|------------------------------------|---|
| exponentiation | üst alma |
| export, to | 1) dışarı aktarım; 2) dışsatım |
| expression | 1) söylem, ifade, 2) deyim (mat.) |
| extended address | genişletilmiş adres |
| extended basic solution | genişletilmiş temel çözüm |
| extended character set | genişletilmiş damga kümesi |
| extended code | genişletilmiş kod |
| extended | genişletilmiş |
| extended keyboard | genişletilmiş klavye |
| extended memory | genişletilmiş bellek |
| extension (telephone) | iç hat |
| extension | 1) yayma; uzatma; 2) uzantı (dosya adı) |
| extension cord | uzatma kablosu |
| extension set | ek aygıt |
| extent | kaplam |
| external clock | dış saat |
| external | dış; dışsal |
| external driver | dış sürücü |
| external memory | dış bellek, ikincil bellek |
| external modem | dış modem |
| external storage | dış bellek |
| extract instruction | özütleme komutu |
| extract, to | özütlemek |
| extraction | özütleme, seçip çıkarma |
| extrapolate, to | dışdeğerlemek |
| extrapolation | dışdeğerleme |
| extreme value | uç değer |
| extrinsic semiconductor | katkılı yarıiletken |
| extruded insulation | basınçla çekilmiş yalıtkan |
| eye aperture (closure) | göz açıklığı (kapalılığı) |
| eye diagram | göz çizeneği |
| eyestrain [display screens] | göz yorgunluğu |

- F -

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| F-series recommendations | F-serisi tavsiyeler |
| face angle | yüz açısı |
| face plate | 1) kablo bağlantı plakası; 2) ön yüz |
| facility | 1) olanak; kolaylık; 2) tesis |
| facsimile machine | faks; faks aygıtı |
| facsimile receiver | faks alıcısı |
| fact | olgu |
| factor | 1) çarpan; 2) etmen |
| factor analysis | etmen çözümlemesi |
| factorial | 1) çarpım, faktöryel; 2) etmense |
| factorial experiment design | etmense deney tasarım |
| factorisation | çarpanlara ayırma |
| factory installed | fabrikada kurulmuş |

| | |
|---|--|
| factual | olgusal |
| faculty | yeti |
| fade-out | sönüşüm |
| fading | bayılma, sönümlü, sönümlenen |
| fading channel | sönümlü kanal |
| fading radio wave | sönümlü radyo dalgası |
| fail safe | bozulmaya dayanıklı |
| fail soft | kademeli aksama |
| fail, to | başarısız olmak, aksamak |
| failure | 1) aksama, bozukluk; 2) arıza |
| failure cause | 1) aksama nedeni; 2) arıza nedeni |
| failure rate | 1) aksama oranı; 2) arıza oranı |
| failure recovery | 1) aksaklığı giderme; 2) arızayı onarma |
| fallacy | yanıltım |
| fallback circuit | yedek devre |
| fallback data rate | son çare veri hızı |
| fallback procedure | son çare yordamı |
| false alarm error, error of the first kind | birinci tür hata; yanlış alarm hatası |
| fan antenna | yelpaze anten |
| fan in | giriş yelpazesi |
| fan out | çıkış yelpazesi |
| far end crosstalk, FEXT | uzak çapraz-karışma |
| far end echo | uzak uçtaki yankı |
| far field | uzak alan |
| farad | farad |
| Faraday's law | Faraday yasası |
| fast packet switching | hızlı paket anahtarlama |
| fast path key | kesirme yol tuşu |
| FAT | dosya dizini |
| fatal error | onulmaz hata, sonul hata |
| fatigue | yorulum |
| fault analysis | 1) kusur çözümlemesi; 2) arıza çözümlemesi |
| fault detection | kusur bulgulama |
| fault diagnosis | kusur tanısı |
| fault indicator | 1) arıza göstergesi; 2) kusur göstergesi |
| fault interrupter | arıza akım kesicisi |
| fault | kusur, arıza, bozukluk |
| fault localization | kusur yerleme |
| fault masking | kusur maskeleyme |
| fault tolerance | kusur hoşgörüsü |
| fault tolerant computer | bozukluğa dayanıklı bilgisayar |
| fault tolerant | kusura dayanıklı, bozulmaya dayanıklı |
| fax modem; data fax modem | modemli faks |
| FDM | frekans (sıklık) bölüşümlü çoğullama |
| feasibility | olurluk |
| feasibility study | olurluk incelemesi |
| feasible region | olurlu bölge |
| feasible solution | olurlu çözüm |
| feature | 1) öznitelik (istat.); 2) özellik (tel.) |
| feature extraction | öznitelik bulma |

| | |
|--|-----------------------------|
| feature space | öznelik uzayı |
| feature vector | öznelik vektörü |
| feedback amplifier | geribeslemeli yükseltec |
| feedback control, closed-loop control | geribeslemeli denetim |
| feedback game | geribeslemeli oyun |
| feedback oscillator | geribeslemeli salingaç |
| feedback path | geribesleme yolu |
| feedback signal | geribesleme sinyali |
| feeder | besleyici |
| feedforward control | ileri beslemeli denetim |
| feeding bridge | besleme köprüsü |
| Fermi level | Fermi düzeyi |
| ferromagnetic substance | ferromanyetik madde |
| FET | alan etki tranzistoru |
| fetch, to | alıp getirmek |
| fiber | lif |
| fiber loss | lif yitimi |
| fiber optic | optik lif |
| fiber to the curb, FTTC | sokağa kadar optik lif |
| fiber to the home, FTTH | eve kadar optik lif |
| fiction | kurgu |
| fictive | düşünsel, sözde |
| fidelity | aslına sadakat |
| field | alan |
| field control | alan denetimi |
| field data | alan verileri |
| field effect transistor, FET | alan etki tranzistoru |
| field emission | (elektrik) alan salımı |
| field installable | yerinde kurulur |
| field line | alan çizgisi |
| field protection | alan koruması |
| field research | alan araştırması |
| field strength indicator | alan kuvveti göstergesi |
| fierce virus | kötücül virüs |
| figure | 1) şekil; 2) sayı |
| figure caption | şekil altı |
| figure of linearity | doğrusallık ölçüsü |
| figure of merit | başarım ölçüsü |
| file allocation table | kütük dizini, kütük rehberi |
| file attribute | kütük (dosya) özneliği |
| file extension | kütük içerik belirteci |
| file identifier | kütük (dosya) kimliği |
| file index | dosya dizini |
| file | kütük, dosya |
| file label | dosya etiketi |
| file maintenance | kütük (dosya) bakımı |
| file management system | kütük yönetim dizgesi |
| file organization | kütük (dosya) örgütleşimi |
| file protection | dosya koruması |
| file security | dosya güvenliği |

| | |
|--|---------------------------------|
| file server | kütük (dosya) paylaşımcı |
| file transfer protocol, FTP | kütük (dosya) aktarım protokolu |
| file updating | kütük (dosya) güncelleme |
| file, to | kütüğe (dosyaya) yazmak |
| fill character | doldurma karakteri |
| fill liquid | iletim sıvısı |
| fill pattern | dolgu örüntüsü, doldurma deseni |
| filled band | dolu bant |
| filler, padding | dolgu, dolgulama |
| filling material | dolgu gereci |
| filter attenuation band | süzgecin zayıflatma bandı |
| filter design | süzgeç tasarımı |
| filter discrimination | süzgecin seçiciliği |
| filter gain | süzgeç kazancı |
| filter specification | süzgeç belirtimi |
| filter | süzgeç |
| filter transfer function | süzgecin aktarım işlevi |
| filter, to | süzgeçlemek |
| final controlling element | son denetim ögesi |
| find and replace | bul ve değiştir |
| fine | ince |
| fine tuning | ince ayar |
| finite difference approximation | sonlu farklar yaklaşımı |
| finite game | sonlu oyun |
| finite impulse response, FIR | sonlu dürtü yanıtı |
| finite machine | sonlu makina |
| finite population | sonlu evren (istat.) |
| finite set | sonlu küme |
| fire alarm signal | yangın alarm sinyali |
| fire control | atış kontrolü |
| firewall | yangın duvarı |
| firmware | bellenim |
| first generation computer | birinci kuşak bilgisayar |
| first in first out stack | ilk giren ilk çıkar yığıtı |
| fishbone antenna | kılçık anten |
| fit to page | sayfaya sığdır |
| fit, to | uydurmak, oturtmak |
| fixed | değişmez, sabit |
| fixed disk | sabit disk |
| fixed equalizer | sabit denkleştirici |
| fixed password | sabit parola |
| fixed point representation | sabit nokta gösterim |
| fixed spaced font | sabit aralıklı font |
| fixed storage | sabit saklatım alanı |
| fixed word length | sabit sözcük uzunluğu |
| fixing | saptama |
| fixture | aydınlatma uzaklığı |
| flag | bayrak |
| flag sequence | bayrak dizisi |
| flag, to | bayrak kaldırmak |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| flange | tabla |
| flare antenna | boynuz anten |
| flash memory | çakarbellek |
| flash | parıltı, flaş |
| flash, to | yayıp sönmek |
| flashover | dolanak ark |
| flat fading | düz sönümlenme |
| flat file | düz kütük (dosya) |
| flat rate | götürü ücret |
| flat screen | düz ekran, yassı ekran |
| flatbed plotter | masa tipi çizici |
| flexible conductor | bükülgen iletken |
| flexible disk | disket |
| flexible waveguide | esnek daga kılavuzu |
| flicker effect | kırpışma etkisi |
| flicker | kırpışma |
| flip, to | tersyüz etmek, çevirmek |
| flip-flop | yazboz, iki duraklı, kapan |
| float valve | yüzer toplu vana |
| floating load | yüzen yük |
| floating network | topraksız devre |
| floating point representation | kayan noktalı gösterim |
| floating zero | kayan sıfır |
| flooding | sel basma |
| floppy disk | disket |
| flow coefficient | akış verim katsayısı |
| flow control | akış denetimi |
| flow direction | akış yönü |
| flow rate | debi |
| flowchart | akış çizeneği |
| flowchart symbol | akış çizeneği simgesi |
| flowing text | akan metin |
| fluctuation | dalgalanma |
| fluid | akışkan |
| fluorescent | flüorışıl |
| flush (buffer, etc.), to | temizlemek, boşaltmak (bellek) |
| flush, to [memory] | bellek dökümü |
| flux | akı |
| fluxmeter | akıölçer |
| flyback | geri dönüş |
| flying spot | uçan nokta |
| flywheel | volan |
| focal length | odak uzaklığı |
| focus | odak |
| focusing coil | odaklama sargısı |
| focusing electrode | odaklama elektrodu |
| focussing magnet | odaklama mıknatısı |
| focussing | odaklama |
| folder | klasör, (belge) kabı |
| folio | yaprak |

| | |
|--------------------------------------|---|
| font | font |
| foot switch | ayak anahtarı |
| footer | altbaşlık, sayfa altlığı |
| footing | altlık |
| footnote | dipnot |
| footprint | ayak izi (anten) |
| forbidden band | yasak bant |
| forbidden transition | yasak geçiş |
| force fluctuation | kuvvet dalgalanması |
| force | kuvvet |
| force start | zorlayarak başlatma |
| forced oscillation | güdümlü salınım |
| forced response | zorlanmış tepki |
| forecasting | öngörü |
| foreground | önplan |
| foreground processing | öncelikli işleme |
| form | 1) biçim; 2) form |
| form document | kabuk belge |
| form factor | biçim katsayısı |
| form feed | kağıt besleme |
| form letter | hazır mektup |
| formal language | biçimsel dil, simgesel dil |
| formal logic | biçimsel mantık |
| formal method | biçimsel yöntem |
| formal testing | resmi sınama |
| formalism | biçimcilik |
| format | biçim; format |
| format check | format denetimi |
| forward channel | ileri yönde kanal |
| forward error correction | göndermede hata düzeltimi |
| forward path gain | ileri yol kazancı |
| forward path | ileri yol |
| forward shift operator | ileri kaydırma işleci |
| forward signal | ileri yönde sinyal |
| forward wave | ileri yönde dalga |
| forward, to | ileri aktarmak, (başka numara) yönlendirmek |
| four quadrant multiplier | dört bölgeli çarpıcı |
| four wire channel | dört telli kanal |
| four wire circuit | dört telli devre |
| four-terminal passive network | iki-kapılı edilgen devre |
| Fourier series | Fourier dizisi |
| Fourier transform | Fourier dönüşümü |
| fraction | üleşke, kesir |
| fractional digit | kesir basamağı |
| fractional moment | kesirli moment |
| fragment, to | parçalamak |
| frame | 1) çerçeve, 2) çatı, 3) film karesi |
| frame alignment pattern | çerçeve hizalama örüntüsü |
| frame bit | çerçeve biti |
| frame rate | çerçeve hızı |

| | |
|---|--|
| frame relay | çerçeve aktarıcı |
| framing | çerçeveleme |
| free call | ücretsiz arama |
| free charge | serbest yük |
| free electron | serbest elektron |
| free field | serbest alan |
| free memory | boş bellek |
| free motion | serbest devinim |
| free of charge | ücretsiz |
| free of virus | virüssüz |
| free oscillation | serbest salınım |
| free response | doğal tepki |
| free | serbest, erkin |
| free space attenuation | boşlukta zayıflama |
| free space propagation | boşlukta yayılım |
| freeware | kamuya açık yazılım |
| freeze frame video | duruk çerçeveli video |
| freeze, to | dondurmak |
| frequency agility | frekans (sıklık) çevikliği |
| frequency aliasing distortion | spektral örtüşme bozulması |
| frequency assignment | frekans tahsisi |
| frequency band | frekans (sıklık) kuşağı |
| frequency counter | frekans (sıklık) sayacı |
| frequency deviation | sıklık sapması |
| frequency distribution | frekans (sıklık) dağılımı |
| frequency diversity | frekans (sıklık) çeşitlemesi |
| frequency divider | sıklık bölücü |
| frequency division | frekans (sıklık) bölüşümü |
| frequency division multiple access | frekans bölüşümlü çoklu erişim |
| frequency division multiplexing, FDM | frekans (sıklık) bölüşümlü çoğullama |
| frequency domain | frekans (sıklık) bölgesi |
| frequency doubler | frekans (sıklığı) ikiye katlayan devre |
| frequency downconverter | frekans (sıklığı) aşağı kaydırıcı |
| frequency hopping | frekans (sıklık) hoplaması |
| frequency locking | frekans (sıklık) kenetlemesi |
| frequency meter | sıklıkölçer, frekansölçer |
| frequency modulation, FM | frekans (sıklık) kiplenimi, FM |
| frequency monitor | frekans gözleyici |
| frequency multiplier | frekans çarpıcı |
| frequency multiplier | sıklık çarpıcı |
| frequency range | frekans (sıklık) erimi |
| frequency response characteristics | frekans (sıklık) yanıtı özellikleri |
| frequency response | frekans (sıklık) yanıtı |
| frequency scaling | sıklık eksenin ölçeklenmesi |
| frequency selective fading | seçici sönümlenme |
| frequency selectivity | frekans (sıklık) seçiciliği |
| frequency shift | frekans (sıklık) ötelemesi |
| frequency shift keying, FSK | sayısal frekans (sıklık) kiplenimi |
| frequency | sıklık, frekans |
| frequency stability | frekans (sıklık) kararlılığı |

| | |
|--|-------------------------------------|
| frequency swing | uçtan uca frekans deęiřimi |
| frequency translation | frekans ötelemesi |
| frequency upconverter | frekansı (sıklığı) yukarı kaydırıcı |
| Fresnel region | Fresnel bölgesi |
| friction force | sürtünme kuvveti |
| fringe area | giriřim alanı |
| front end | ön uç |
| full adder | tam toplayıcı |
| full automatic | tam otomatik |
| full duplex | tam çift yönlü |
| full load speed | tam yük hızı |
| full load | tam yük |
| full motion video | tüm devinimli video |
| full pathname | tüm yol adı |
| full resolution | tüm çözünürlük |
| full scale | tüm erim |
| full screen editing | tüm ekranda düzenleme |
| full screen | tüm ekran |
| full wave rectifier | tam dalgalı doęrultucu |
| fullword | tam sözcük |
| function generator | iřlev üretici |
| function | iřlev |
| function key | iřlev tuřu |
| function keyboard | iřlev klavyesi |
| function, to | iřlemek, görev yapmak |
| functional block | iřlevsel öbek |
| functional chain | iřlevsel zincir |
| functional equation | iřlevsel denklem |
| functional unit | iřlevsel bölüm (tesisler) |
| fundamental component | temel bileřen |
| fundamental cutset | temel keski kümesi |
| fundamental frequency | temel frekans (sıklık) |
| fundamental harmonic | temel katsıklık, birinci katsıklık |
| fundamental loop | ana döngü |
| fundamental method of measurement | temel ölçüm yöntemi |
| fundamental mode | temel kip |
| fundamental | temel |
| funding | fonlama |
| fuse | sigorta |
| fusion | kaynařım |
| fuzzify | bulanıklařtırma |
| fuzzy | bulanık, puslu |
| fuzzy logic | bulanık mantık |

- G -

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| G-series recommendations | G-serisi tavsiyeler |
| gain bandwidth product | kazanç bantgeniřlięi çarpımı |
| gain | kazanç |

| | |
|--|-------------------------------------|
| gain margin | kazanç payı |
| gain sensitivity | kazanç duyarlılığı |
| galvanometer | miniakımölçer |
| game | oyun |
| game software | bilgisayar oyunları yazılımı |
| game theory | oyun kuramı |
| gap | (elektriksel) boşalma aralığı |
| gap character | aralık damgası (yazı işleme) |
| garbage | atık (bilgisayar) |
| garbage byte | işe yaramaz bayt |
| garbage file | karmakarışık dosya |
| gas blast circuit breaker | gaz üflelemeli kesici |
| gas filled tube | gazlı tüp |
| gas plasma screen | gaz plazmalı ekran |
| gate array | geçit dizilimi |
| gate | geçit |
| gate width | geçit sinyal süresi |
| gateway | ağ geçidi |
| gateway protocol | ağ geçit protokolu |
| gating pulse | geçitleme darbesi |
| gating signal | geçitleme sinyali |
| gauge | ölçü, mastar |
| gauge pressure | görelî basınç |
| gauge stick | ölçme çubuğu |
| gauge tube | ölçme borusu |
| gauging of a measuring instrument | ölçme aygıtının mastarlanması |
| Gaussian distribution | Gauss dağılımı, çan eğrisi dağılımı |
| Gaussian surface | Gauss yüzeyi, kapalı yüzey |
| Gaussian quadrature | Gauss tümlevi |
| general purpose computer | genel amaçlı bilgisayar |
| general purpose control | genel amaçlı denetim |
| generalized | genelleşmiş |
| generalized inverse | genelleşmiş evrik |
| generate, to | üretmek, oluşturmak |
| generated address | hesaplanan adres |
| generated text (computer) | sistemin oluşturduğu metin |
| generator program | üretici izlence |
| generator | üreteç |
| generic | soysal, soyuna özgü, üreysel |
| generic term | soysal (üreysel) terim |
| geodesic | kesel |
| geographical numbering | coğrafi numaralandırma |
| geometric distortion | geometrik bozunum |
| geometric mean | geometrik ortalama |
| geostationary satellite | yerdurağan uydu |
| geosynchronous orbit | yere eşzamanlı yörünge |
| ghost | yankı imgesi, hayalet |
| Gibbs phenomenon | Gibbs görüngüsü |
| glass box model | beyaz kutu modeli |
| global character | joker; değiştirilebilir damga |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| global name | evrensel ad |
| global positioning satellite | küresel yer bildirim uydusu |
| global search | bütünsel arama |
| global variable | evrensel değişken |
| glossary | terimler sözlüğü |
| glow discharge | akkor boşalma |
| glow indicator tube | akkor ışıklı gösterge tübü |
| goodness of fit | uyum derecesi |
| grab, to | kavramak, tutmak |
| grabber | kavrayıcı (robot) |
| graceful degradation | dereceli bozulma, dereceli kötüleşme |
| gradation | geçişme, dereceleme |
| grade | derece |
| grade of service, GOS | hizmet niteliği |
| gradient | bayır, gradyan |
| grain | tane |
| Gram's determinant | Gram belirteni |
| granular | tanecikli |
| granularity | (ortalama) öge boyu |
| granule | tanecik |
| graph | çizge |
| graph of a network | devrenin çizgesi |
| graphic accelerator | grafik hızlandırıcı |
| graphic animation | grafik canlandırma |
| graphic character | grafik damga |
| graphic display device | grafik ekran |
| graphic editor | grafik düzenleyici |
| graphic symbol | grafik simge |
| graphic terminal | grafik uçbirim |
| graphical user interface, GUI | grafik kullanıcı arayüzü |
| graphics | 1) grafik; 2) grafik tekniği, çizilem |
| graphics card | grafik kartı |
| graphics data file | grafik veri kütüğü |
| graphics primitive | grafik temel ögesi |
| graphics station | grafik bilgisayarı |
| graphics symbol set | grafik simge takımı |
| graphics text | grafik metni |
| graphics window | grafik penceresi |
| gravitational force | yerçekim kuvveti |
| Gray code | Gray kodu |
| gray level | gri düzeyi |
| gray tone image | gri tonlamalı imge |
| grid | ızgara |
| grid lines | ızgara çizgileri |
| grid sampling | ızgara örnekleme |
| gripper | yakalayıcı (robot) |
| ground | 1) toprak; 2) yer |
| ground air communications | yer-hava iletişimi |
| ground air guided missile | yerden havaya güdümlü füze |
| ground clutter | yerden parazit yankılar |

ground fault
ground mapping
ground radar
ground return
ground state
ground station
ground system
ground wave
ground, to
ground, to
grounding
group address
group carrier
group
group velocity
grouping
growth curve
guard band
guest machine
GUI
guidance
guided aircraft missile
guided wave
guideline
guideline
guillotine attenuator
gutter
guy wire
gyration

toprak arızası
üzerinde uçulan yörenin haritası
yer radarı
yer yankısı
taban hali, taban durumu
yer istasyonu
toprak dönüşü
yer dalgası
temellendirmek (fels.)
topraklamak (elk.)
topaklama
grup adresi
grup taşıyıcı
grup
grup hızı
gruplama
büyüme eğrisi
koruma bandı
konuk makina
grafik kullanıcı arayüzü
yol gösterme
güdümlü uçak füzesi
kılavuzlu dalga
kılavuz bilgi, yönerge
yönerge, kılavuz kural
giyotin zayıflatıcı
cilt payı
takviye kablosu
firdolanım

- H -

hacker
halation
half adder
half duplex
half wave rectifier
half-power bandwidth
half-wave dipole
halfword
Hall effect
Hamming distance
handler
handling
handover
hands on training
handset
handsfree

bilgisayar korsanı
hale oluşumu
yarı toplayıcı
yarı çift yönlü
yarım dalgalı doğrultucu
yarım güç bant genişliği
yarım dalga dipolu
yarım sözcük
Hall olayı
Hamming uzaklığı
kotarıcı, işleyici
kotarma, işleme
el değiştirme
pratik eğitim
1) el takımı; 2) telefon ahizesi
elsiz, el bağlantısız

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| handshake protocol | tokalaşma protokolu |
| handshaking procedure | tokalaşma yordamı |
| handshaking | tokalaşma |
| handwriting recognition | elyazısı tanıma |
| hard copy | basılı kopya |
| hard crash | örseleyen çöküm, onulmaz arıza |
| hard decision | sıfır-bir kararı |
| hard disk controller | sabit disk denetleyicisi |
| hard disk drive | sabit disk sürücü |
| hard disk | sabit disk |
| hard error | onulmaz hata |
| hard hyphen | istenen kısa çizgi |
| hard limiter | kesin kırpıcı |
| hard page break | istenen sayfa sonu |
| hard space | istenen boşluk |
| hard stop | anında durdurmak |
| hard wired logic | donanım mantığı |
| hardware compatibility | donanım bağdaşırılığı |
| hardware controlled | donanımla denetlenen |
| hardware description language | donanım tasarım dili |
| hardware | donanım |
| hardware encryption | donanımla kriptolama |
| hardware in the loop | donanımla benzetim |
| hardware requirements | donanım isterleri |
| hardware security | donanım güvenliği |
| hardware virus | donanım virüsü |
| harmonic | 1) katsıklık, harmonik, 2) uyumcul |
| harmonic analyzer | dalga çözümleyici |
| harmonic content | harmonik içeriği |
| harmonic distortion | harmonik bozunumu |
| harmonic motion | uyumcul devinim |
| harmonic pollution | harmonik kirlenmesi |
| harmonic suppression | harmonik bileşenlerini bastırma |
| hash coding; hashing | hesaba dayalı adresleme |
| HDD; hard disk drive | sabit disk sürücü |
| head crash | kafa arızası |
| head per track disk | devinimsiz kafalı teker |
| head-end | kablo başı |
| header | 1) başlık; 2) üstbilgi |
| header label | başlık etiketi; önetiket |
| header record | başlık kayıdı |
| heading | başlık |
| headphone | (telefon) kulaklık |
| headphone jack | kulaklık prizi |
| headphones | telefon kaskı |
| headset | kulaklıklı (telefon) |
| heat coil | ısı sargısı |
| heat | ısı |
| heat sink | ısı alıcı, soğutucu |
| height gain | yükseklik kazancı |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| helical spring | sarmal yay |
| help | açıklama; yardım |
| help desk | yardım masası |
| help function | yardım işlevi |
| help index | yardım dizini |
| help menu | yardım menüsü |
| Hermitian matrix | eşlenik bakışlı matris, Hermit matris |
| heterodyne reception | ara katlı alış |
| heterogeneity | çoktüreellik |
| heterogeneous network | çoktürel ağ |
| heuristic | buluşsal |
| heuristic routing | buluşsal yol atama |
| heuristic search | buluşsal arama |
| heuristics | buluşsal yöntemler |
| hexadecimal digit | onaltılı sayamak |
| hexadecimal number system | onaltılı sayı sistemi |
| hexadecimal | onaltılı |
| hexagonal lattice | altıgenel örgü |
| hidden file | saklı kütük |
| hidden layer | saklı katman |
| hidden Markov model, HMM | saklı Markov modeli |
| hierarchical abstraction | sıradüzensel soyutlama |
| hierarchical decomposition | sıradüzensel ayrıştırma |
| hierarchical filtering | sıradüzensel süzgeçleme |
| hierarchical network | sıradüzensel ağ |
| hierarchical routing | sıradüzensel yol atama |
| hierarchical structure | sıradüzensel yapı |
| hierarchy | sıradüzen, hiyerarşi |
| high contrast | yüksek kontrastlı |
| high definition television | yüksek tanımlı televizyon |
| high density (disk) | yüksek yoğunlukta |
| high end | üst uç |
| high impedance state | yüksek çelili durum |
| high level language | üst düzey dil |
| high level protocol | üst düzey protokol |
| high level representation | üst düzey gösterim |
| high low action | alçak yüksek eylem |
| high pass filter | yüksek geçiren süzgeç |
| high pass process | yüksek geçen süreç |
| high resolution | yüksek çözünürlük |
| high speed memory | yüksek hızlı bellek |
| high voltage | yüksek gerilim |
| highlighting | vurgulama |
| highway | anayol |
| hint | ipucu |
| history file | geçmiş kütüğü |
| history log | geçmiş günlüğü |
| hit | 1) vurgun, 2) yakalama |
| hit and miss transform | ıskala yakala dönüşümü |

| | |
|--|--|
| hit ratio | yakalama oranı |
| hold | 1) tutma, 2) meşgul etme |
| hold down (mouse button or key) | basılı tutmak |
| holding current | tutunma akımı |
| holding | meşgul etme |
| holding time | tutma süresi |
| hole conduction | deliklerle iletim |
| hole | delik |
| hollow conductor | ortası boş iletken |
| home | 1) yerel, 2) ekran başı, başkonum; 3) ana; 4) ev |
| home appliance | beyazeseya |
| home automation | ev otomasyonu |
| home directory | ana dizin |
| home page | ana sayfa |
| home position | başkonum (ekran) |
| home wiring | ev elektrik tesisatı |
| home, to | hedefe yaklaşmak |
| homeostatis | dengeleşim |
| homing beacon | yaklaşma radyo parıldağı |
| homing | özüdüüm |
| homodyne receiver | homodin alıcı, eşzamanlı alıcı |
| homogeneous function | tektürel işlev |
| homogeneous network | tektürel ağ |
| homogeneous process | türdeş süreç |
| homogeneous solution | tektürel çözüm |
| homothetic transformation | benzeşim dönüşümü |
| hop count | sekme sayısı |
| hopper | besleme gözü (bilgisayar) |
| horizontal parity check | yatay eşlik denetimi |
| horn | boynuz anten |
| hospital information system | hastane bilişim sistemi |
| host a virus, to | virüs barındırmak |
| host computer | ana bilgisayar; hizmet bilgisayarı |
| host interface | ana bilgisayar arabağı |
| host node | ana bilgisayar düğümü |
| host system | (iletişim) anasistem(i) |
| host, to | barındırmak, konakçı olmak |
| hosting | konakçılık |
| hot key | geçiş tuşu |
| hot line service | yardım hattı hizmeti |
| hot link; dynamic link | dinamik link |
| hot loaded; factory installed | fabrikada yüklenmiş, kurulmuş |
| hot stanby | otomatik yedekleme |
| hot start | otomatik başlatma, sıcak başlatma |
| hour glass | kum saati |
| housekeeping | (program) önışlemleri |
| housekeeping operation | destek işlem, iç yönetim işlemi |
| hub (network) | yıldız göbük, kablo göbeğı |
| hue | renk tonu, renk özü |

hum
hum-bucking coil
hundred call seconds
hunting

Hurwitz polynomial
hybrid computer
hybrid control
hybrid interface
hybrid junction
hybrid
hybrid matrix
hybrid parameter
hybrid system
hybrid virus
hyperbolic navigation system
hypersurface
hypertext
hyphen
hyphenate
hypothetical reference circuit
hypothetical
hyteresis

horultu, besleme gürültüsü
homurtu-önler bobin
yüz saniyedeki çağrılar
1) boş hat arama (telefon), 2) çevrinme (kontrol sistemi)
Hurwitz çokterimlisi
karma bilgisayar
karma denetim
karma arayüz
karma kavşak
karma, melez
karma matris
karma parametre
karma sistem
melez virüs
hiperbolik yöngüdüm sistemi
aşırıyüzey
üstün metin, yardımcı metin
kısa çizgi, tire
tirelemek, sözcük bölmek
varsayımsal dayanak devresi
varsayımsal, düşüncel
histerez

- I -

ID number
IIR filter
International System of Units, SI
ISDN
icon
iconize, to
ideal attenuator
ideal capacitor
ideal diode
ideal filter
ideal
ideal inductor
ideal source
ideal transformer
ideal value
identical
identification character
identification label
identification procedure
identification, ID
identifier field
identifier
identity

kimlik numarası
sonsuz dürtü yanıtı süzgeç
uluslararası birimler sistemi, SI
THSA
ikon, simge
ikonlaştırma
ideal zayıflatıcı
ideal sığaç
ideal diyot
ideal süzgeç
ideal, düşüncel
ideal irgiteç
ideal kaynak
ideal trafo
ideal değer
özdeş
tanıtma damgası
tanıtma etiketi
1) tanıtma, 2) tanılama yordamı
1) kimlik; 2) tanıtma; tanılama
tanıtıcı alan
kimlik tanıtıcı
1) özdeşlik, 2) kimlik

| | |
|----------------------------------|---|
| identity operator | özdeşlik işleci |
| identity proof | kimlik belgesi |
| identity sign | özdeşlik imi |
| identity simulation | özdeşlik benzetimi |
| identity token | kimlik simgesi |
| identity validation | kimlik doğrulama |
| ideogram | kavramyazı |
| idle | boş duran, aylak, eylemsiz, etkin olmayan |
| idle character | boş damga, eylemsiz damga |
| idle line | boş hat |
| idle loop | işlevsiz döngü |
| idle time | aylak süre, boş süre |
| ignore character | unut damgası |
| ignore, to | yoksaymak |
| ill posed | kötü konumlanmış |
| illegal access | yasadışı erişim |
| illegal assignment | kuraldışı değer atama, geçersiz değer atama |
| illegal character | geçersiz damga, kuraldışı damga |
| illegal instruction | kuraldışı komut, geçersiz komut |
| illegal operation | kuraldışı işlem, geçersiz işlem |
| illegal software copy | yazılım korsanlığı |
| illegal syntax | geçersiz sözdizim, kuraldışı sözdizim |
| illegal | yasak, kuraldışı, geçersiz |
| illusion | yanılsama |
| illusory correlation | aldatıcı ilinti |
| image coding | imge kodlama |
| image compression | imge sıkıştırma |
| image enhancement | imge pekiştirme |
| image frequency | ikiz sıklık |
| image frequency rejection | eşlenik sıklığın bastırılması |
| image | imge, görüntü |
| image intensifier tube | imge yoğunlaştırıcı tüp |
| image interpolation | imge aradeğerlemesi |
| image operator | imge işleci |
| image pick-up tube | kamera tübü |
| image plane | görüntüleme düzlemi |
| image printer | imgeyazıcı |
| image processing | imge işleme |
| image reconstruction | imgenin geriçatılması |
| image registration | imge çakıştırma |
| image restoration | imge onarımı |
| image writer | imgeyazıcı |
| imaginary axis | sanal eksen |
| imaginary number | sanal sayı |
| imaginary part | sanal kısım |
| imaginary | sanal |
| imagination | imgelem |
| imaging device | imgeleme aygıtı, görüntüleme aygıtı |
| imaging geometry | imgeleme geometrisi |
| immediate address | dolaysız adres |

| | |
|--|---|
| immediate data | dolaysız veri |
| immediate instruction | mutlak komut |
| immune computer | virüssüz bilgisayar |
| impact | 1) vuruş, 2) etkililik |
| impact pressure | vuruş basıncı |
| impact printer | vuruşlu yazıcı |
| impedance (modulus of) | çeli (empedans) büyüklüğü |
| impedance converter | çeli dönüştürücü |
| impedance matching | çeli (empedans) uyumlama |
| imperfect knowledge | eksik bilgi |
| imperfection | kusur, eksiklik |
| implant | ekme |
| implement, to | gerçekleştirmek |
| implementation | gerçekleştirme, yaşama geçirme |
| implication | gerektirme, içerme |
| implicit function | örtük işlev |
| implicit | örtük; içkin |
| import, to | içeri aktarmak |
| impregnated paper insulation | emdirilmiş kağıt yalıtkan |
| impulse excitation | dürtü uyarımı, şok uyarımı |
| impulse function | dürtü işlevi |
| impulse generator | dürtü üretici |
| impulse response | dürtü yanıtı |
| impulsive noise | dürtün gürültü |
| impurity atoms | katışık atomlar |
| impurity | katışkı |
| in band signalling | bantiçi imleşim |
| in basket | gelen sepeti |
| in opposition | karşıt evreli |
| in phase | eşevreli |
| in quadrature | dikevreli |
| in use light | kullanımda ışığı |
| inaccuracy | doğruluktan sapma |
| inactive | etkin olmayan, eylemsiz |
| inactive node | etkin olmayan düğüm |
| inactive terminal | etkin olmayan uçbirim |
| inadvertent disclosure | bilginin istemsizce açığa çıkması |
| inbound | gelen |
| inbox | gelen kutusu |
| incandescent | akkor |
| inching | darbeli yol verme |
| incident ray | gelen ışın |
| incidental frequency modulation | istenmeyen sıklık kiplenimi |
| inclination | 1) eğim, 2) eğilim; 3) eğim açısı |
| inclined tube manometer | eğik borulu basıölçer |
| inclusion sign | kapsama imi |
| incoherence | 1) evreyuysuzluk (sinuzoid); 2) bağdaşmazlık, tutarsızlık |
| incoherent scattering | evreyuysuz saçılım |
| incoming call | gelen çağrı |

| | |
|---|--------------------------------------|
| incoming calls barred | gelen çağrılara kapalı |
| incoming line circuit | geliş hattı devresi |
| incompatible | bağdaşmayan, uyuşmayan |
| incompatible states | bağdaşmayan durumlar |
| incompatible terminals | bağdaşmayan uçbirimler |
| inconsistent estimator | tutarsız kestirici |
| increment | artım |
| incremental backup | artımlı yedekleme |
| incremental computer | artımlı bilgisayar |
| incremental representation | artımlı gösterim |
| indefinite integral | belgisiz tümlev |
| indent | girinti |
| indent, to | içerlek yazmak |
| indentation | girintili yazma |
| indented paragraph | girintili paragraf |
| independent current source | bağımsız akım kaynağı |
| independent events | bağımsız olaylar |
| independent identically distributed, iid | bağımsız özdeşçe dağılmış |
| independent sideband transmission | bağımsız yan bant iletimi |
| independent trials | bağımsız denemeler |
| independent variable | bağımsız değişken |
| index file | dizin kütüğü |
| index | indis, dizin |
| index register | dizin yazmacı |
| indexed access | dizinli erişim |
| indexed address | dizinli adres |
| indicate, to | göstermek |
| indicating (measuring) instrument | gösterici alet |
| indicating circuit | gösterge devresi |
| indicating device | gösterge elemanı |
| indicating measuring instrument | göstergeli ölçme aygıtı |
| indication of a measuring instrument | ölçme aygıtının gösterge değeri |
| indicator | gösterge |
| indicator travel | gösterge yolalamı |
| indirect acting element | dolaylı eylemli alet |
| indirect addressing | dolaylı adresleme |
| indirect | dolaylı |
| indirect instruction | dolaylı komut |
| indirect measurement | dolaylı ölçme |
| indirect operating cost | dolaylı işletme gideri |
| indirect radiation | dolaylı ışın |
| indirect ray | dolaylı ışın |
| indirect user | dolaylı kullanıcı, ikincil kullanıcı |
| indoor antenna | bina içi anten |
| indoor | bina içi, yapı içi |
| indoor communication | bina içi iletişim |
| inductance | doğuşturu, irgiti, endüktans |
| induction | 1) tümevarım; 2) doğuşturu, irgiti |
| induction coil | irgitme sargısı, doğuşturma sargısı |
| induction field | doğuşturu alanı |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| induction instrument | doğuşturulu alet, irgitili alet |
| inductive method | tümevarımlı yöntem |
| inductive reactance | irgitil tepkinlik |
| inductive tuning | irgitil ayar |
| inductor | irgiteç, doğuşturucu, indükleç |
| industrial control | endüstriyel denetim |
| inelastic | esnemez |
| inequality constraint | eşitsizlik kısıtı |
| inert | eylemsiz, etkisiz |
| inertia compensation | eylemsizlik dengelemesi |
| inertia | eylemsizlik, atalet |
| inertial coordinates | eylemsizlik konaçları (koordinatları) |
| inertial force | eylemsizlik kuvveti |
| inertial guidance | ataletli güdüm |
| inertial system | eylemsizlik sistemi, atalet sistemi |
| infected application | virüslü uygulama programı |
| infected area | virüslü alan (disk) |
| infected disk | virüslü disk |
| infected file | virüslü dosya |
| infected program | virüslü program |
| infection signature | virüs belirteci |
| infer, to | çıkarsamak |
| inference | çıkarsama, çıkarım |
| infinite impulse response, IIR | sonsuz dürtü yanıtı |
| infinite line | sonsuz hat |
| infinite sequence | sonsuz dizi |
| infinite series | sonsuz seri |
| infinitesimal | sonsuz küçük |
| infix | içtakı, içek |
| influence quantity | etki büyüklüğü |
| info | bilgi |
| informal testing | resmi olmayan sınama |
| informatics | bilişim |
| information | bilgi, bilgi, enformasyon |
| information bit | bilgi biti |
| information content | bilgi içeriği |
| information day | bilgilendirme günü |
| information frame | bilgi çerçevesi |
| information highway | elektronik otoyol; bilgi otoyolu |
| information kiosk | bilgi büfesi |
| information loss | bilgi yitimi |
| information measure | bilgi ölçüsü |
| information overload | aşırı enformasyon, bilgi bombardımanı |
| information processing system | bilgi işlem dizgesi |
| information rate | bilgi hızı |
| information retrieval | bilgi erişimi, bilgi geri kazanımı |
| information retrieval system | bilgi erişim sistemi |
| information security | bilgi güvenliği |
| information separator | bilgi ayırma damgası |
| information service | bilgi hizmeti |

| | |
|--|--------------------------------------|
| information society | bilgi toplumu |
| information superhighway | elektronik otoyol; bilgi otoyolu |
| information system abuse | bilgisayarın kötüye kullanımı |
| information system | bilişim dizgesi |
| information system | komuta ve kontrol bilişim sistemi |
| information technology | bilgi teknolojisi |
| information theory | bilişim kuramı |
| information traffic | bilgi trafiği |
| information unit | bilgi birimi |
| information word | bilgi sözcüğü |
| infrared communication | kızılötesi iletişim |
| infrared detector | kızılötesi sezici |
| infrared | kızılötesi |
| infrasonic | sesaltı |
| infrastructure | altyapı |
| inherent characteristic of a system | sistemin özeliğrisi |
| inherent | içkin |
| inheritance | kalıt |
| inherited error | kalıtsal hata |
| inhibit signal | ketleme sinyali |
| inhibit winding | ketleme sargısı |
| inhibit, to | ketlemek, ket vurmak |
| initial | başlangıç |
| initial condition | başlangıç koşulu |
| initialization | ilklendirme, ilk kullanıma hazırlama |
| initialize, to | ilk kullanıma hazırlamak, sıfırlamak |
| initializing routine | ilklendirme programı |
| initials | (adın) baş harfleri |
| initiate, to | başlatmak |
| ink jet printer | mürekkep püskürtmeli yazıcı |
| inlet | giriş noktası |
| inlet | hava alığı |
| inner product | sayıl çarpım, iç çarpım |
| inner shell electron | iç kabuk elektronu |
| innocuous virus | iyicil virüs |
| innovation | yenilenme |
| inoperable | işletilemeyen, işlemeyen |
| input | 1) giriş; 2) girdi |
| input admittance | giriş geçirisi |
| input bias current | giriş ön akımı |
| input bias voltage | giriş ön gerilimi |
| input device | giriş aygıtı |
| input impedance | giriş çelisi |
| input impedance | giriş çelisi |
| input node | giriş düğümü |
| input output analysis | girdi çıktı çözümlemesi |
| input power | giriş gücü |
| input stream | giriş iş kuyruğu |
| input validation | girişte geçerleme |
| input variable | giriş değişkeni; girdi |

| | |
|--|---|
| input-output channel | giriş-çıkış kanalı |
| input-output process | giriş-çıkış süreci |
| inquiry character | sorgu damgası |
| inquiry, query | sorgu |
| insert, to (a diskette) | disketi takmak |
| insert, to | 1) araya sokmak, eklemek; 2) (disketi) takmak |
| insertion character | araya sokma damgası |
| insertion gain | araya sokma kazancı |
| insertion loss | araya sokma yitimi |
| insertion point | (araya) ekleme noktası |
| instability | karasızlık |
| install, to | 1) kurmak, döşemek; 2) yüklemek |
| installation | 1) döşem, 2) kurma |
| installation manual | kurma kılavuzu |
| installation time | kurma süresi |
| instantaneous frequency | anlık sıklık |
| instantaneous loss function | anlık yitim işlevi |
| instantaneous particle velocity | anlık parçacık hızı |
| instantaneous power | anlık güç |
| instantaneous sound pressure | anlık ses basıncı |
| instantaneous value | anlık değer |
| intrinsic error of a measuring instrument | ölçme aygıtının yapısal hatası |
| instruction | 1) komut; 2) yönerge |
| instruction address register | komut adres yazmacı |
| instruction counter | komut sayacı |
| instruction fetch | komut getirme |
| instruction register | komut yazmacı |
| instruction set | komut kümesi |
| instructional television | eğitim televizyonu |
| instructions for use | kullanım yönergesi |
| instrument | alet, araç |
| instrument constant | alet sabiti |
| instrument landing system, ILS | aletli iniş sistemi |
| instrument navigation | aletli yöngüdümlü |
| instrument transformer | alet trafosu |
| instrument with contacts | değçli alet |
| instrument with optical index | ışıklı göstergeli alet |
| instrument with suppressed zero | sıfırı içermeyen alet |
| instrumental variable | araç değışken |
| instrumentation | alet düzeni, enstrümantasyon |
| instrumentation cable | alet kablosu |
| insulate, to | yalıtmak |
| insulated cable | yalıtık kablo |
| insulated | yalıtık, yalıtılmış |
| insulating bushing | geçit yalıtıcısı |
| insulating tape | yalıtım sargısı |
| insulation fault detecting instrument | yalıtım kaçağı göstergesi |
| insulation resistance | yalıtım direnci |
| insulation test voltage | yalıtım sınama gerilimi |

| | |
|--|---|
| insulation | yalıtım |
| insulator | yalıtıcı |
| intake | hava alığı |
| integer programming | tamsayı programlama |
| integer | tamsayı |
| integer variable | tamsayı deęişken |
| integral | 1) tümlevsel; tümlenik; 2) tümlev |
| integral absolute error criterion | tümkenik mutlak hata ölçütü |
| integral action time constant | tümkenik davranış zaman sabiti |
| integral equation | tümlevsel denklem |
| integral square error criterion | tümkenik karesel hata ölçütü |
| integral transform | tümlevsel dönüşüm |
| integrate, to | tümlevini almak |
| integrated circuit | tümdevre, tümleşik devre |
| integrated data processing | tümleşik veri işleme |
| integrated fire control system | tümleşik ateş denetim sistemi |
| integrated information system | tümleşik bilişim dizgesi |
| integrated modem | yerleşik modem |
| integrated optical circuit | optik tümdevre |
| integrated services digital network, ISDN | tümleşik hizmetler sayısal ağı |
| integrated units of measurement | tümleşik ölçüm birimler sistemi |
| integrating amplifier | tümlevsel yükselteç |
| integrating measuring instrument | tümlevsel ölçme aygıtı |
| integrating relay | tümlevsel röle |
| integration | 1) tümleştirme; 2) tümlevleme, tümlev hesaplama |
| integration by parts | parçalı tümlev alma |
| integration test | tümleştirme testi |
| integrator | tümlev devresi |
| integrity | bütünlük, bozulmamışlık, tamlık |
| integrity of information | bilginin tamlığı |
| integrity shell | bütünlük kabuğu |
| intellectual ownership | düşünce iyeliğı |
| intelligence | anlak, zeka |
| intelligent | 1) akıllı, 2) anlaşılabilir |
| intelligent sensor | akıllı duyucu |
| intelligent terminal | akıllı uçbirim, programlanır uçbirim |
| intelligent tutoring system; ITS | bilgisayar destekli öğretim |
| intelligible crosstalk | anlaşılabilir çaprazkarışma |
| intense | yeğın |
| intensification | yeğınleme |
| intensity modulation | yeğınlik kiplenimi |
| intensity | yeğınlik, şiddet |
| intention | içlem |
| interaction | etkileşim |
| interactive banking | etkileşimli banka işlemleri |
| interactive computing | etkileşimli bilgisayar kullanım |
| interactive | etkileşimli |
| interactive operation | etkileşimli işletim |
| interactive TV | etkileşimli televizyon |

| | |
|--|--------------------------------------|
| interblock gap | öbeklerarası boşluk |
| intercept (to) a conversation | bir konuşmayı kesmek |
| intercept, to | yol kesmek, kesişmek |
| intercepted | yolu kesilen |
| interception activity | dinleme etkinliği |
| interception service | dinleme servisi |
| interchange, to | değiştokuş etmek, takas etmek |
| interchangeable card | takaslanır kart |
| interchangeable microprogram | takaslanır mikroprogram |
| interchangeable | takaslanır, değiştokuş edilebilir |
| intercom | interkom |
| interconnected power distribution | arabağlantılı enerji dağıtımı |
| interconnected system | arabağlantılı dizge |
| interconnection | arabağlantı |
| interface adapter | arayüz uyarlayıcısı |
| interface | arabağ, arabirim, arayüz |
| interface test | arayüz testi |
| interface, to | arabağlamak, arayüzlemek |
| interference | 1) girişim, 2) karışma |
| interference field | karışma alanı |
| interference from power lines | güç hatlarından karışma |
| interference guard bands | karışımönler bantlar |
| interference immunity | karışma dayanıklılığı |
| interference pattern | girişim örüntüsü |
| interference susceptibility | karışma duyunluğu |
| interfering frequency | karışma sıklığı |
| interferometer | girişimölçer |
| interframe coding | çerçevelerarası kodlama |
| interim release; prerelease | önsürüm (yazılım) |
| interleaving | serpiştirme, biniştirme |
| intermediate | ara, orta |
| intermediate file | ara kütük |
| intermediate frequency (IF) amplifier | ara frekans (sıklık) yükselteci |
| intermediate frequency (IF) rejection | ara frekansın (sıklığın) bastırımı |
| intermediate frequency | ara sıklık, ara frekans |
| intermediate level representation | ara düzey gösterimi |
| intermediate storage | ara bellek |
| intermittent duty | kesintili çalışma |
| intermodulation distortion | arakiplenim bozunumu |
| intermodulation frequencies | arakiplenim frekansları (sıklıkları) |
| intermodulation noise | arakiplenim gürültüsü |
| intermodulation products | arakiplenim ürünleri |
| internal driver | iç sürücü |
| internal | iç; içsel |
| internal memory | iç bellek |
| internal storage | iç bellek |
| international exchange | uluslararası santral |
| internationalize, to | uluslararasılaştırmak |
| internet browser | internet tarayıcı |
| internetworking | ağlararası iletişim |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| interoffice trunk | santrallararası gövdeyol |
| interoperability | birlikte işlerlik |
| interphase | arafaz |
| interphone | interkom |
| interpolate, to | aradeğerlemek |
| interpolation | aradeğerleme |
| interpret, to | yorumlamak |
| interpreter | yorumlayıcı |
| interprocess | süreçler arası |
| interrupt handler | işkesme kotarıcısı |
| interrupt priority | işkesme önceliği |
| interrupt signal | işkesme sinyali |
| interrupt switch | işkesme anahtarı |
| interrupt, to | işkesmek |
| intersection | 1) kesit; 2) kesişim, 3) arakesit |
| intersection of sets | kümelerin kesişimi |
| interstag coupling | katlar arası bağlaşım |
| intersymbol interference (ISI) | simgelerarası karışma |
| intersystem communication | sistemler arası iletişim |
| intersystem | sistemlerarası, dizgelerarası |
| intertoll trunk | şehirlerarası devre grubu |
| interval | aralık |
| interval estimation | aralık kestirimi |
| interval timer | aralık zamanlayıcısı |
| intraframe coding | çerçeve içi kodlama |
| intrasystem communication | sistem içi iletişim |
| intrasystem | sistem içi, dizge içi |
| intrinsic | içkin |
| intrinsic noise | alet gürültüsü |
| intrinsic semiconductor | katkısız yarıiletken |
| intrusion | araya girme |
| intrusion tone | araya girme sinyali (telefon) |
| invalid address | geçersiz adres |
| invalid assignment | geçersiz atama |
| invalid character | geçersiz damga |
| invalid | geçersiz |
| invariance | değişimsizlik, değişmezlik |
| invariant | değişimsiz |
| invasive | |
| inventory | envanter, sayımca |
| inverse correlation | ters ilinti |
| inverse filtering | ters süzgeçleme |
| inverse function | ters işlev |
| inverse of a matrix | matrisin evriği |
| inverse parallel | ters paralel |
| inverse photoelectric effect | ters ışılelektrik etki |
| inverse problem | ters problem |
| inverse | ters, evrik |
| inverse transformation | ters dönüşüm |
| inversely proportional | ters orantılı |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| inversion | evirme |
| inversion gate | evirme geçidi |
| invert, to | evirmek, tersine çevirmek |
| inverter | evirgeç |
| inverting amplifier | evirici yükselteç |
| invisible | görünmeyen |
| invoke, to | çağırarak |
| ion burning | iyon yakması |
| ion density | iyon yoğunluğu |
| ion | iyon |
| ionic conduction | iyonik iletim |
| ionic equilibrium | iyon dengesi |
| ionisation energy | iyonlaşma enerjisi |
| ionization | iyonlaşma |
| ionization rate | iyonlaşma hızı |
| ionization voltage | iyonlaşma gerilimi |
| ionisation current | iyonlaşma akımı |
| ionosphere | iyonyuvar, iyonosfer |
| ionospheric disturbance | iyonosferik bozan etken |
| ionospheric perturbation | iyonosferik sarsım |
| ionospheric sounder | iyonosferik sonda |
| ionospheric sounding | iyonyuvar sondası |
| ionospheric tempest | iyonosferik fırtına |
| ionospheric wave | iyonyuvar dalgası |
| irrational number | oransız sayı |
| irrecoverable error | onarılamaz hata |
| irrecoverable | kurtarılamaz, onarılamaz |
| irreducible | indirgenemez |
| irreversibility | tersinemezlik |
| irreversible | tersinemez |
| irrotational | dönmez |
| irrotational field | dönmesiz alan |
| isochronous | sabit aralık zamanlı, izokron |
| isolate, to | yalıtmak |
| isolated | 1) yalıtık, 2) birbaşına |
| isolated equilibrium state | birbaşına denge durumu |
| isolation | 1) yalıtım; 2) birbaşınalık |
| isolation amplifier | yalıtım yükselteci |
| isolator | yalıtkan |
| isomorphic | eşyapılı, eşbiçimli |
| isotropic radiator | yönbağımsız ışığıcı |
| isotropic | yönbağımsız |
| isotropy | yönbağımsızlık |
| issue | 1) sorun, 2) basım sayısı |
| issue a command, to | komut vermek |
| italic | italik |
| italicize, to | italiğe çevirme |
| item | 1) öğe; 2) işlem maddesi |
| iterate, to | yinelemek |
| iteration | dürüm, özyineleme |

iteration loop
iterative method
iterative process
iterative processing
iterative solution

özyineleme döngüsü
özyineli (dürümsel) yöntem
özyineli (dürümsel) süreç
özyineli işleme
özyineli (dürümsel) çözüm

- J -

jack
jacket
jam, to
jammer
jamming
jamming resistance
jerk
jet recorder
jitter
job control statement
job description
job
job queue
job scheduling
job stream
join, to
joint distribution
joint
joker
Joule effect
joystick
juke box
jump, to
jumper cable
junction box
junction
just discernible difference
just in time production
justification
justify, to
juxtaposed
jw-crossing

jak, priz
kılıf (kablo)
(elektronik) boğmak
boğucu
boğma (sinyal)
boğulma dayanaklılığı
dürtme
püskürtmeli kayıtçı
seğirme
iş güdüm komutları
iş tanımlaması
iş
iş kuyruğu
iş sıralama; iş çizelgeleme
iş kuyruğu
birleştirmek, eklemek
ortak dağılım
ortak
joker; değiştirilebilir damga
Joule etkisi
denetim kolu
optik disk kutusu
atlamak
atlama kablosu
bağlantı kutusu
kavşak, eklem
ancak sezilebilen ayırım
sıfır stoklu üretim
1) gerekçeleme, 2) sayfa yanaştırma
1) sayfa yanaştırmak; 2) gerekçelemek
yanyana
sanal eksen kesişi

- K -

Kalman filtering
Kelvin bridge
Kendall's notation

Kalman süzgeci
Kelvin köprüsü
Kendall simgelemi

| | |
|---------------------------------|--|
| kern, to | karakter çiftlerini sıkıştırmak |
| kernel | çekirdek |
| key click | tuş tıklama |
| key distribution center | şifredağıtım merkezi |
| key distribution | şifre dağıtımı |
| key field | şifre alanı |
| key generation | şifre üretimi |
| key gun | anahtar yükleme birimi |
| key in, to | (veri) girmek |
| key management | şifre yönetimi |
| key | şifre, anahtar |
| key, to | 1) anahtarlamak; 2) kiplemek (sayısal) |
| keyboard style | klavye biçemi |
| keyboard template | klavye şablonu |
| keyboard | tuş takımı, klavye |
| keyboardless computer | klavyesiz bilgisayar |
| keyed sequential access | anahtar sıralı erişim |
| keypad | miniklavye, özel tuş takımı |
| keystroke | tuşa basma |
| keystroke verification | klavyede doğrulama |
| keyword | anahtar sözcük |
| kiosk | büfe |
| kit | takım, kit |
| knob | düğme |
| knock, detonation | vuruntu |
| know-how | yapabilme bilgisi, bil-yap |
| knowledge based method | bilgi tabanlı yöntem |
| knowledge based system | bilgi tabanlı sistem |
| knowledge engineering | bilgi mühendisliği |
| knowledge gap | bilgi uçurumu |
| knowledge representation | bilgi gösterimi |
| kurtosis | savrukluk |

- L -

| | |
|------------------------------|----------------------|
| label | etiket, marka |
| label identification | etiket tanıma |
| labelled | etiketli |
| labelled set | etiketli küme |
| labelling | etiketlendirme |
| ladder network | merdiven devre |
| Lambertian reflection | Lambert yansıması |
| laminar flow | yaprak tipi akış |
| laminated core | sac paketli çekirdek |
| LAN | yerel alan ağı |
| landing beacon | inme parıldağı |
| landscape printing | sayfa boyuna yazım |
| lane | kulvar |

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| language | dil |
| Laplacian | Laplas işleci |
| laptop computer | dizüstü bilgisayar |
| laptop | dizüstü |
| large scale integration | büyük çapta tümleşim |
| laser printer | lazer yazıcı |
| laser trimming | lazerle budama |
| laser videodisc | lazer videodisk |
| lasso | kement |
| last in first out queue | son giren ilk çıkar kuyruğu |
| last in first out stack | son giren ilk çıkar yığıtı |
| latch | mandal |
| latching circuit | mandal devresi |
| latching current | kilitlenme akımı |
| latency | yataklık süresi, gecikme süresi |
| latent variable | gizli değişken |
| lateral acceleration | yanal ivme |
| lateral deviation | yanal sapma |
| lattice filter | kafes süzgeç |
| lattice network | kafes devre |
| lattice | örü, kafes |
| launch | 1) fırlatma; 2) başlatma (ürün) |
| launcher | fırlatıcı |
| law of conservation of energy | enerji korunumu yasası |
| law of large numbers | büyük sayılar yasası |
| law of small numbers | küçük sayılar yasası |
| layer | katman |
| layer of security | güvenlik katmanı |
| layered architecture | katmanlı mimari |
| layout | yerleşim planı, serim |
| leading characters | önde gelen karakterler |
| leading coefficient | baş katsayı |
| leading current | evresi önde akım |
| leading edge of a pulse | darbenin ön kenarı |
| leading term | başat terim, en önemli terim |
| leading zero | öndeki sıfır |
| leakage | 1) kaçak, 2) sızıntı |
| leakage current | kaçak akım |
| leakage flux | kaçak akı |
| leakage radiation | kaçak ışınma |
| learning algorithm | öğrenme algoritması |
| learningware; courseware | eğitim yazılımı |
| leased line | kiralık devre |
| least action | en küçük eylem |
| least mean squares | en küçük ortalama kareler |
| least significant bit | en önemsiz bit |
| least significant character | en önemsiz damga, en sağdaki damga |
| least significant digit | en sağdaki basamak |
| least squares | en küçük kareler |
| least squares estimator | en küçük kareler kestiricisi |

| | |
|--|---|
| least squares method | en küçük kareler yöntemi |
| LED | ışık yayan diyot, LED |
| left adjust, to | sola yanaştırmak |
| left justify, to | sola yanaştırmak |
| left margin | sol boşluğu |
| legal file name | geçerli kütük adı |
| legal | geçerli, yasal |
| legend | gösterge, açıklamalar |
| lens | mercek |
| lessonware | eğitim yazılımı |
| letter quality | kurye niteliği |
| letterhead | antet |
| level adjustment | düzey ayarı |
| level crossing | düzey ekseni kesme |
| level | düzey |
| level limiter | sınırlayıcı |
| level of significance | 1) anlamlılık düzeyi, 2) birinci tür hata olasılığı |
| lexicographic order | sözlük sıralaması |
| library (of data) | veri kitaplığı |
| library (software) | kitaplık, belgelik (yazılım) |
| library automation | kütüphane otomasyonu |
| library routines | belgelik programları |
| license agreement | lisans anlaşması |
| licensed program | lisanslı program |
| licensed user [software] | yetkili kullanıcı |
| life cycle cost | yaşam çevrim maliyeti |
| life cycle | yaşam çevrimi |
| life test | ömür deneyi |
| lifetime | yaşam süresi, ömür |
| light beacon | parıldak |
| light emitting diode, LED | ışık yayan diyot |
| light pen | ışıl kalem |
| lightguide cable | optik kablo |
| lightwave | ışıkdalga |
| likelihood | olabilirlik |
| likelihood ratio | olabilirlik oranı |
| likelihood ratio test | olabilirlik oranı testi |
| limit | 1) limit; erey; 2) sınır |
| limitedly or marginally stable system | ucu ucuna kararlı sistem |
| limiting case | sınır durumu, limit durumu |
| limiting conditions | sınır koşulları |
| limiting value | sınır değer, limitteki değer |
| limits of error of a measuring instrument | ölçme aygıtının hata sınırları |
| limits of variation | istatistik saçılma sınırları |
| line | 1) devre, hat; 2) satır; 3) çizgi, 4) ton |
| line | 1) hat; 2) çizgi |
| line adapter | hat uyarlayıcı |
| line amplifier | hat yükselteci |
| line blanking interval | satır karartma aralığı |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| line circuit | hat devresi |
| line command | satır komutu |
| line conditioning | hat iyileştirme |
| line driver | hat sürücü |
| line enhancer | ton pekiştirici |
| line equalizer | hat dengeleyicisi |
| line fault | hat arızası |
| line feed | satır atlama |
| line frequency | satır sıklığı |
| line hit | hatta parazit darbe |
| line integral | hat tümlevi |
| line monitor | hat gözleyicisi |
| line printer | satır yazıcı |
| line protocol | hat protokolu |
| line ringing current | hat arama akımı |
| line sampling | çizgi örnekleme |
| line spacing | satır aralığı |
| line spectrum | çizgisel izge (spektrum) |
| line speed | hattın hızı |
| line splitter | hat üleştirici |
| line test equipment | hat test donatımı |
| line turnaround | hattın yön değiştirme gecikmesi |
| line weight | çizgi kalınlığı |
| linear array | doğrusal dizilim |
| linear combination | doğrusal katışım |
| linear detector | doğrusal algılayıcı (sezici) |
| linear discriminant | doğrusal ayırtaç |
| linear estimator | doğrusal kestirici |
| linear function | doğrusal işlev |
| linear independence | doğrusal bağımsızlık |
| linear integrated circuit | doğrusal tümdevre |
| linear model | doğrusal model |
| linear operator | doğrusal işleç |
| linear phase | doğrusal evre |
| linear programming, LP | doğrusal programlama (izleme) |
| linear regression equation | doğrusal bağlantım denklemi |
| linear scale | doğrusal ölçek |
| linear space | doğrusal uzay |
| linear system | doğrusal dizge (sistem) |
| linear time invariant | doğrusal zamanda değişmez |
| linearity | doğrusallık |
| linearly separable | doğrusal ayrılabilir |
| lining | astar |
| link access protocol | bağ erişim protokolu |
| link address | bağlama adresi |
| link by link encipherment | bağdan bağa kriptolama |
| link margin | bağ sınırı (marjı) |
| link protokol | bağ protokolu |
| link to link signalling | bağdan bağa imleşim |
| link word | bağlama sözcüğü |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| link, linkage | bağ |
| linkage editor | bağ düzenleyicisi, bağlayıcı |
| linker | bağ düzenleyicisi, bağlayıcı |
| liquid crystal display | sıvı kristal görüntü birimi |
| liquid crystal screen | sıvı kristal ekran |
| liquid in glass thermometer | sıvılı sıcaklıkölçer |
| liquid level | sıvı düzeyi |
| liquid manometer | sıvılı basınçölçer |
| liquid sealed bell | sızdırmaz sıvılı çan |
| list handling | liste kotarma |
| list | liste |
| list processing | liste işleme |
| list, to | listelemek |
| litography, litho | taşbaskı |
| live | 1) gerilim altında, 2) canlı |
| live broadcast | canlı yayın |
| live wire | üzerinde gerilim olan tel |
| load balancing | yük dengelemesi |
| load capacitance | yük sığallığı |
| load circuit | yük devresi |
| load coils | yük sargıları |
| load disconnecter | yük ayırıcısı |
| load impedance diagram | yük çeli (empedans) çizeneği |
| load line | yük hattı |
| load module | yükleme birimi |
| load regulation | yükle değişme |
| load sharing | yük paylaşımı |
| load | yük |
| load, to | yüklemek |
| loader | yükleyici programı |
| loading, charging | yükleme |
| lobe | kulak, lob |
| local area network, LAN | yerel alan ağı |
| local average | yerel ortalama |
| local bus | yerel veriyolu |
| local call | yerel çağrı |
| local connection | yerel bağlantı |
| local exchange | yerel santral |
| local loopback | yerel döngüde sınıma |
| local memory | yerel bellek |
| local network | yerel ağ |
| local oscillator | yerel salıngaç |
| local switch | yerel santral |
| local traffic | yerel trafik |
| local, home | yerel |
| localized phenomena | yerel görüngüler (fenomenler) |
| localizer | yerseyici, yer saptayıcı |
| locate, to | yerini belirlemek; yersemek |
| location | (bulunduğu) yer |
| lock in | kenetlenme |

| | |
|---|--|
| lock out | eşzamanlama yitimi |
| lock up (network) | karşılıklı ketlenme |
| locked oscillator | eşzamanlanmış salıngaç |
| locking-in | kenetlenme, eşzamanlılık |
| log | (sistem) günlük |
| log file | günlük kütüğü |
| log in, to | oturum açmak |
| log off, to | oturum kapamak |
| log on, to | oturum açmak |
| log out, to | oturum kapamak |
| log record of system events | bilgisayar günlüğü |
| log, to | günlük tutmak |
| logarithmic amplifier | logaritmik yükselteç |
| logarithmic decrement | logaritmik düşüş |
| logarithmic gain | logaritmik kazanç |
| logger | günlük kayıtçısı |
| logging | günlük tutmak |
| logic bomb | yazılım bombası |
| logic diagram | mantık çizeneği |
| logic instruction | mantıksal komut |
| logic operation | mantık işlemi |
| logic system | mantıksal dizge |
| logical comparison | mantıksal karşılaştırma |
| logical connection | mantıksal bağlantı |
| logical difference | küme farkı, mantıksal fark |
| logical expression | mantıksal deyim |
| logical | mantıksal, lojik |
| logical operator, Boolean operator | mantık işleci, Boole işleci |
| logical product | mantıksal çarpım |
| logical record | mantıksal tutanak |
| logical sum | mantıksal toplam |
| logical variable | mantıksal değişken |
| lone electron | tek elektron |
| long distance communication | şehirlerarası iletişim |
| long distance dialling | şehirlerarası arama |
| long distance signal | şehirlerarası sinyal |
| long haul | uzun erimli |
| longitudinal motion | boyuna devinim |
| longitudinal parity check | yatay eşlik denetimi, boylamasına eşlik denetimi |
| lookup table | başvuru çizelgesi |
| loop analysis | döngü yöntemi |
| loop antenna | döngü anten |
| loop attenuation | döngü zayıflaması |
| loop back mode | geri yansıtarak doğrulama |
| loop check | yankılayarak denetim |
| loop current | döngü akımı |
| loop | döngü |
| loop gain characteristic | döngü kazanç işlevi |
| loop gain | döngü kazancı |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| loop resistance | döngü direnci |
| loosely coupled | gevşekçe bağlı |
| loss angle | kayıp açısı |
| loss | kayıp, yitim |
| loss matrix | kayıp (yitim) matrisi |
| lossless coding | kayıpsız (yitimsiz) kodlama |
| lossless line | yitimsiz hat |
| lossless network | kayıpsız (yitimsiz) devre |
| losslessness | yitimsizlik, kayıpsızlık |
| lossy coding | kayıplı (yitimli) kodlama |
| lossyness | yitimsizlik, kayıplılık |
| lost call | yitik çağrı |
| lot | 1) parti, öbek 2) arsa |
| lot formation | parti oluşumu |
| lottery sampling | adçekme örnekleme |
| loudness | gürlük |
| loudness of sound | ses gürlüğü |
| loudspeaker | sesyükseltir, hoparlör |
| low density [disks] | düşük yoğunlukta |
| low earth orbit | alçak yörünge |
| low end | alt uçtaki, en yalın |
| low frequency, LF (30-300 KHz) | alçak sıklık |
| low level language | alt düzey dil |
| low level modulation | küçük miktarda kiplenim |
| low level representation | alt düzey gösterim |
| low noise amplifier, LNA | düşük gürültülü yükselteç |
| low pass filter | alçak geçiren süzgeç |
| low pass process | alçak geçen süreç |
| lower case letter | küçük harf |
| lower casing | küçük harfe çevirme |
| lower sideband | alttaki yanbant |
| lower triangular matrix | alt üçgenel matris |
| luggable computer | taşınabilir bilgisayar |
| lumen | lümen |
| luminance signal | ışıklılık işareti |
| luminescence | ışıma |
| luminosity | ışıklılık |
| luminous efficiency | ışıma verimi |
| luminous flux | ışık akısı |
| lumped circuit | toplu öğeli devre |
| lumped parameter system | toplu parametrelili dizge |
| lunchbox computer | taşınabilir bilgisayar |
| lux | lüks |

- M -

| | |
|----------------------|--------------------------|
| machine | 1) makina; 2) bilgisayar |
| machine code | makina kodu |
| machine cycle | bilgisayar çevrimi |

| | |
|--------------------------------------|--|
| machine dependent | bilgisayar tipine baęlı |
| machine independent | bilgisayar tipinden baęımsız |
| machine instruction | bilgisayar komutu |
| machine language | bilgisayar dili |
| machine learning | otomatik öğrenme, yapay zeka ile öğrenme |
| machine positioning precision | makina konumlama kesinlięi |
| machine readable | bilgisayarca okunur |
| machine translation | bilgisayarla çeviri |
| machine vision | bilgisayarla görü |
| machine word | bilgisayar sözcüęü |
| macro language | makro dil |
| macro library | makro kitaplıęı |
| macro | makro |
| macrogenerator | makro üreteci |
| macroinstruction | makrokomut |
| magenta | macenta |
| magnet core | mıknatıs çekirdeęi |
| magnet yoke | mıknatıslı boyunduruk |
| magnetic amplifier | manyetik yükselteç |
| magnetic card | manyetik kart |
| magnetic circuit | manyetik devre |
| magnetic core | manyetik çekirdek |
| magnetic disk | manyetik teker |
| magnetic disk unit; MDU | manyetik disk birimi |
| magnetic field | manyetik alan |
| magnetic field strength | mıknatıslayan alan kuvveti |
| magnetic field vector | manyetik alan vektörü |
| magnetic focussing | manyetik odaklama |
| magnetic induction | manyetik irgiti (indüklenme) |
| magnetic ink | manyetik mürekkep |
| magnetic interference | manyetik karışma |
| magnetic losses | manyetik kayıplar |
| magnetic medium | manyetik ortam |
| magnetic path | manyetik yol |
| magnetic read-write head | manyetik okuma-yazma kafası |
| magnetic remanence | kalıcı mıknatıslık |
| magnetic saturation | manyetik doyma |
| magnetic screening | manyetik ekranlama |
| magnetic storage | manyetik bellek |
| magnetic storm | manyetik fırtına |
| magnetic stripe card | manyetik şeritli kart |
| magnetic substance | manyetik madde |
| magnetic susceptibility | manyetik duyunluk |
| magnetic tape library | manyetik teyp kütüphanesi |
| magnetic track | manyetik iz |
| magnetization | mıknatıslanma |
| magneto-optic | manyetooptik |
| magnetostatics | duruk mıknatıslık |
| magnifier | büyüteç |
| magnify, to | büyütmek |

| | |
|--------------------------------------|---|
| magnitude | 1) büyüklük, 2) genlik |
| mail log | posta günlüğü |
| mail server | posta bilgisayarı |
| mail, to | postalamak |
| mailbox | posta kutusu |
| mailing address | posta adresi |
| mailing labels | posta etiketleri |
| mailing list | posta listesi |
| main | ana, başlıca |
| main carrier | ana taşıyıcı |
| main circuit | ana devre |
| main circuit connection | ana besleme hattı |
| main contact | ana kontak |
| main distribution frame | ana dağıtım çatısı |
| main feedback path | ana geribesleme yolu |
| main file | ana kütük |
| main lobe | ana kulak, ana lob |
| main memory | ana bellek |
| main program | ana program |
| main segment | ana bölüt |
| main storage | ana bellek |
| mainboard | ana kart |
| mainframe computer | büyükboy bilgisayar, anaçatı bilgisayar |
| mains fluctuations | şebeke gerilim dalgalanması |
| mains switch | şebeke kesicisi |
| mainstreaming | anayola sokma |
| maintainability | bakılabilirlik |
| maintenance | bakım |
| maintenance test | bakım sınaması |
| major | ana, büyük |
| majority carrier | çoğunluk taşıyıcısı |
| majority operation | çoğunluk işlevi |
| malfunction | kusurlu çalışma, arızalı çalışma |
| malicious virus | kötücül virüs |
| malleability | dövülgenlik |
| malware | kötücül yazılım |
| MAN | kent çapında ağ |
| man-machine interface | insan makina arabağı |
| man-machine system | insan makina sistemi |
| man-made noise | endüstriyel gürültü |
| management game | yönetim oyunu |
| management information system | yönetim bilişim sistemi |
| management | yönetim |
| manager | yönetici, yönetmen |
| mandatory | zorunlu |
| mandatory | zorunlu |
| manipulate, to | işlemek, ellemek |
| manipulated variable | ayarlanan değişken |
| manometer | basıölçer |
| mantissa | mantis |

| | |
|--|--------------------------------------|
| manual | 1) elcil, elle (yöntem); 2) elkitabı |
| manual backup | elle yedekleme |
| manual control | elle denetim |
| manual data input | elle veri girişi |
| manual feed | elle besleme |
| manual hyphenation | elle sözcük kesme |
| manual page break | istenen sayfa sonu |
| manual patching | elle bağlantılama (santral) |
| manual switch | fişli santral |
| manufacture | yapın, imalat |
| manufactured | yapımsal, mamul |
| many valued logic | çoklu değerli mantık |
| map | eşlem; harita |
| map, to | eşlemlmek, haritalamak |
| mapped buffer | eşlenmiş yastık bellek |
| margin | kenarlık |
| margin of stability | kararlılık sınırı |
| marginal probability density function | bileşen olasılık yoğunluk işlevi |
| marine radar | deniz radarı |
| marine telephone | deniz telefonu |
| maritime radio | deniz radyosu |
| mark | im, belirteç |
| mark, to | imlemek |
| marker | belirteç; imleyici |
| Markov chain | Markov zinciri |
| Markov process | Markov süreci |
| Markov random field | Markov rasgele alanı |
| mask | maske |
| mask, to | maskelemek |
| mass data | yığınsal veri |
| mass memory | yığınsal bellek |
| mass number | kütle numarası |
| mass of an electron | elektronun kütlesi |
| mass storage | yığın bellek |
| massively parallel | çok büyük ölçekte paralel |
| master | ana |
| master clock | ana saat |
| master copy | ana kopya |
| master file, main file | ana kütük |
| master list | ana liste |
| master slave flip-flop | usta-yamak kapanı |
| master station | ana istasyon |
| match case | büyük küçük harfe duyarlı |
| match, to | eşleştirmek, uyumlamak |
| matched filter | uyumlu süzgeç |
| matched load | uyumlanmış yük |
| matching network | uyumlama devresi |
| matching transformer | uyumlama trafosu |
| material | gereç, malzeme |
| material measure | maddi ölçü |

| | |
|--|---|
| material risk | maddi risk |
| material security | donanım güvenliği |
| math coprocessor | matematik (yardımcı) işlemci(si) |
| mathematical expectation | matematiksel beklenti |
| mathematically tractable | matematiksel olarak çözümlenebilir |
| matrix display | mozayik gösterim |
| matrix inversion | matris evirme |
| matrix | matris, dizey |
| matrix printer; dot printer | matris yazıcı |
| matter | madde, özdek |
| maximization problem | enbüyütme problemi |
| maximize, to | 1) enbüyütmek; 2) ekranı kaplamak (Windows) |
| maximum F-ratio | en büyük F-oranı |
| maximum likelihood estimation | en büyük olabilirlik kestirimi |
| maximum likelihood receiver | en büyük olabilirlik alıcısı |
| maximum usable frequency | en yüksek kullanılabilir sıklık |
| maximum voltage | en büyük gerilim |
| mean free path | ortalama serbest yol |
| mean free time | ortalama serbest süre |
| mean holding time | ortalama meşguliyet süresi |
| mean life | ortalama ömür |
| mean opinion score, MOS | ortalama yargı değeri |
| mean power | ortalama güç |
| mean square convergence | ortalama karesel yakınsaklık |
| mean time between maintenance, MTBM | bakımlar arası ortalama süre |
| mean value | ortalama değer |
| mean-square approximation | ortalama karesel yaklaşıklama |
| meaning | anlam |
| measurable quantity | ölçülebilir büyüklük |
| measurand | ölçülen büyüklük |
| measured signal, measurement signal | ölçülen sinyal |
| measured variable | ölçülen değişken |
| measurement | ölçüm |
| measurement procedure | ölçüm yordamı |
| measurement process | ölçüm süreci |
| measurement relay | ölçme rölesi |
| measurement standard | ölçüm standardı |
| measuring bridge | ölçme köprüsü |
| measuring chain | ölçüm zinciri |
| measuring element | ölçme ögesi |
| measuring error | ölçme hatası |
| measuring range | ölçme erimi |
| measuring spark gap | ölçen tırnak aralığı |
| measuring system | ölçme dizgesi |
| measuring transducer | ölçme dönüştürücüsü |
| mechanical switching device | mekanik anahtar |
| mechanical zero | mekanik sıfır |
| mechanism | düzenek |
| media | 1) ortam; 2) araçlar |

| | |
|------------------------------------|--|
| medialess | ortamsız |
| median filter | ortanca süzgeci |
| median | ortanca |
| mediation | dolayımlama, aracılık etme |
| medium | 1) ortam, 2) orta |
| medium conversion | ortam dönüşümü |
| medium frequency , MF | orta sıklık (300-3000 KHz) |
| medium scale integration | orta çapta tümleşim |
| member | üye |
| membership sign | öğelik imi |
| membrane keyboard | dokunma duyarlı klavye |
| membrane | zar |
| memo | kısa not |
| memory address register | bellek adres yazmacı |
| memory | bellek |
| memory board | bellek kartı |
| memory cache | önbellek |
| memory capacity | bellek sığıması |
| memory cell | bellek gözesi |
| memory compaction | belleği derleyip toplama |
| memory cycle | bellek çevrimi |
| memory dump | bellek dökümü |
| memory interface | bellek arayüzü |
| memory interleaving | bellek serpiştirme |
| memory location | bellek yeri |
| memory management unit; MMU | bellek yönetim birimi |
| memory map | bellek haritası |
| memory organization | bellek örgütlenmesi |
| memory page | bellek sayfası |
| memory protection | bellek korunumu |
| memory resident infector | bellekte yerleşik virüs |
| memory resident program | bellekte yerleşik program |
| menu driven | menüyle güdülen |
| menu item | menü öğesi |
| menu title | menü başlığı |
| merge sort | tümleştirerek ayıklama |
| merge, to | birleştirmek, kaynaştırmak, tümletirme |
| mesh analysis | göz yöntemi |
| mesh connected device | çokgen bağlantılı devre |
| mesh current | göz akımı |
| mesh | göz |
| mesh matrix | göz matrisi |
| message format | ileti (mesaj) yapısı |
| message handler | ileti (mesaj) kotarıcı |
| message | ileti, mesaj |
| message queue | ileti (mesaj) kuyruğu |
| message switching | ileti (mesaj) anahtarlaması |
| metal clad conductor | metal kılıflı iletken |
| metal rectifier | metalik doğrultucu |
| metalanguage | ötedil |

| | |
|---|--|
| method of measurement | ölçüm yöntemi |
| method of moments | momentler yöntemi |
| methodology | yöntembilim |
| metric | 1) metrik, ölçev; 2) metrelik |
| metric prefixes | metrik öntakılar |
| metric space | metrik (ölçevli) uzay |
| metric wave | metrelik dalga |
| metrology | ölçümbilim, metroloji |
| metropolitan area network | kent çapında ağ |
| MIMO | çok-girdili çok-çıkıtlı sistem |
| MIPS | saniyede milyon komut |
| MIS | yönetim bilişim sistemi |
| MISO | çok-girdili tek-çıkıtlı sistem |
| micro | mikro |
| microarchitecture | mikromimari |
| microbend | minik kıvrım |
| microcard | mikrokart |
| microcode | mikrokod |
| microcomputer | mikrobiilgisayar |
| microcopy | mikrokopya |
| micron | mikron |
| microphone directivity | mikrofon yönselliği |
| microphone noise | mikrofon gürültüsü |
| microprocessor | mikroişlemci |
| microprogram | mikroprogram, mikroizlence |
| microwave relay system | mikrodalga röle sistemi |
| migrate, to | göçürmek, geçirmek |
| milestone | aşama, kilometre taşı |
| millions instructions per second | saniyede milyon komut |
| minicomputer | minibilgisayar |
| minimax principle | en küçük-en büyük ilkesi |
| minimization problem | enküçültme sorunu |
| minimize, to | 1) enküçültmek; 2) simge durumuna getirmek (Windows) |
| minimum phase system | enküçük evreli sistem |
| minitower | ufak dikey şasi, ufak dikey çatı |
| minor | küçük, önemsiz, küçümen |
| minor matrix | küçümen matris |
| minority carrier | azınlık taşıyıcısı |
| minuend | çıkartılan |
| mirror image | ayna görüntüsü, ikiz görüntü |
| mirror printing | ters baskı |
| mirror symmetry | ayna bakışımı, ayna simetrisi |
| mirroring | 1) ayna imgesi; 2) disk ikizleme |
| misfire | kusurlu ateşlenme, ateşlenme hatası |
| mismatch | uyumsuzluk |
| mismatch | uyumsuzluk |
| miss error | ikinci tür hata; ıskalama hatası |
| missile tracking radar | füze izleyen radar |
| missing | eksik, atlanmış |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| misspelling | yazım hatası |
| misspelling | yazım hatası |
| mixed mode | karma veri tipli |
| mixed model | karma model |
| mixed node | karma düğüm |
| mixed radix | karma tabanlı |
| mnemonic | anımsatıcı, bellendir |
| mnemonic symbol | anımsatıcı simge |
| mobile antenna | gezgin anten |
| mobile | devingen, gezgin, gezer, mobil |
| mobile radio | gezgin radyo, mobil radyo |
| mobile radio station | gezgin radyo istasyonu |
| mobility | devingenlik |
| modal matrix | kipsel matris |
| mode | 1) kip; 2) doruk (istatistik) |
| model driven | model güdümlü |
| model | model, taslam |
| model reference control | modele dayanan denetim |
| modem eliminator; null modem | kukla modem |
| modem | modem |
| moderation | ılımlama |
| modification | değişiklik |
| modification level | değişiklik düzeyi |
| modifier | değiştirici |
| modify, to | değiştirmek |
| modular | birimsel |
| modular programming | birimsel programlama |
| modularity | modülerlik, birimsellik |
| modulate, to | kiplmek, modüle etmek |
| modulated carrier | kiplenmiş taşıyıcı |
| modulating wave | kiplayen dalga |
| modulation depth | kiplenme derinliği |
| modulation | kiplme, kiplenim, modülasyon |
| modulation meter | kiplenimölçer |
| modulator | kiplayici, modülatör |
| module | modül, birim |
| modulo (modulo-N) | ölçke (N-ölçkeli) |
| modulo computation | ölçkeli hesaplama |
| modulo counter | ölçkeli sayaç |
| modulus of admittance | geçiri büyüklüğü |
| modulus of | büyüklüğü, genliği |
| momentum | devinirlik, momentum |
| monadic | birli |
| monadic operation | birli işlem |
| monitor | gözleyici, monitör |
| monitor program | gözleme programı, monitör programı |
| monitoring amplifier | dinleme yükseltici |
| monitoring antenna | dinleme anteni |
| monitoring | gözleme, dinleme |
| monitoring software | gözleme yazılımı |

| | |
|---|------------------------------------|
| monitoring station | gözleme bilgisayarı |
| monoblock | tekgövde |
| monochromatic filter | tekrenkli süzgeç |
| monochromatic light | tekrenkli ışık |
| monochrome | 1) tekrenkli, 2) siyah-beyaz |
| monochrome display | tekrenkli ekran, siyah-beyaz ekran |
| monocular imaging | tekgözlü imgeleme |
| monolith | tektaş |
| monolithic circuit | tektaş devre |
| monospaced font | tek aralıklı font |
| monostable relay | tek durumlu röle |
| monostable | tek durumlu |
| monotonic function | tekdüze işlev |
| Monte Carlo method | Monte Carlo yöntemi |
| morning session | sabah oturumu |
| morphology | biçimbilim, morfoloji |
| most efficient estimator | en etkin kestirici |
| most powerful test | en güçlü sınama |
| most significant bit | en önemli bit |
| most significant character | en soldaki damga, en önemli damga |
| most significant digit | en soldaki basamak |
| mother wavelet | ana dalgacık |
| motherboard | ana kart |
| motion compensated | devinim dengelemeli |
| motion detection | devinim sezimi |
| motion | devinim |
| motivation | güdü |
| mount, to | bağlamak, tanıtmak, takmak |
| mouse button | fare düğmesi |
| mouse | fare |
| mouse pad | fare altlığı |
| mouse pointer | fare imleci |
| move instruction | taşım komutu |
| move | taşım |
| moving average (MA) | yürüyen ortalama |
| moving coil galvanometer | devinen sargılı miniakımölçer |
| moving element | devinir öge |
| moving magnet instrument | devinen mıknatıslı alet |
| moving scale instrument | devinen ölçekli alet |
| multi- | çok; çoklu; katlı |
| multiaccess | çoklu erişimli |
| multiaddress instruction | çokadresli komut |
| multicarrier multichannel system | çok-taşıyıcı çok-kanallı sistem |
| multicarrier radio transmitter | çok-taşıyıcı radyo verici |
| multicast | çoğa gönderim |
| multicast message | çoğa gönderilen ileti |
| multicollinearity | çoklu bağlantılı |
| multiconductor cable | çok-iletkenli kablo |
| multicore cable | çok-damarlı kablo |
| multidecision problem | çoklu karar sorunu |

| | |
|--|---|
| multidrop line | çok-prizli hat |
| multifrequency transmitter | çok-frekanslı verici |
| multifunction board | çok-işlevli kart |
| multihop transmission | çok-sekmeli iletim |
| multilevel security | çok-katlı güvenlik |
| multimedia | 1) çoklu ortamlı, çoğulortamli 2) çoklu ortamlılık, çoğulortamlılık |
| multimedia authoring | çoklu ortamli yazarlık |
| multimedia computer | çoklu ortamli bilgisayar |
| multimodal distribution | çokdoruklu dağılım |
| multimode fiber | çok-kipli lif |
| multinational character set | çokuluslu damga kümesi |
| multinode | çok-düğümlü |
| multinomial distribution | katlı terimli dağılım |
| multiparty call | çok-aboneli arama |
| multiparty line | çok-aboneli hat |
| multipath | çok-yolluluk |
| multipath fading | çok-yollu sönümlenme |
| multipath reflection | çok-yollu yansıma |
| multipath transmission | çok-yollu iletim |
| multiple | 1) kat, katlı, 2) çoklu, çok |
| multiple access | 1) çoklu erişimli, 2) çoklu erişim |
| multiple access interference | çoklu erişim karışması |
| multiple correlation coefficient | çoklu ilinti katsayısı |
| multiple input multiple output system | çok-girdili çok-çıkıtlı sistem |
| multiple input single output system | çok-girdili tek-çıkıtlı sistem |
| multiple integral | çok katlı tümlev |
| multiple of a unit of measurement | ölçüm biriminin üst katları |
| multiple order sampling | örüntülü örnekleme |
| multiple pole | katlı kutup |
| multiple rate sampling | katlı örnekleme |
| multiple routing | çoklu yolatama |
| multiplex channel | çoğullamalı kanal |
| multiplexer | 1) çoğullayıcı (iletişim), 2) giriş yolseçici (mantık devresi) |
| multiplexing | çoğullama |
| multiplicand | çarpılan |
| multiplicative noise | çarpımsal gürültü |
| multiplicity | katlılık, çokluk |
| multiplier | 1) çoğaltıcı, 2) çarpıcı |
| multipoint line | çok-noktalı hat |
| multipoint network | çok-noktalı ağ, çok-uçlu ağ |
| multiprecision | çoklu duyarlı |
| multiprocessing | çoklu işlem |
| multiprocessor | çoklu işlemci |
| multiprogramming | çokluprogramlama, çoklu iş düzeni |
| multiresolution | çoklu çözünürlük |
| multisensor fusion | çok-duyucu tümleştirme |
| multiserver network | çok-işgörenli ağ, çok-sunuculu ağ |
| multistep action | çok-basamaklı eylem |

| | |
|---|--------------------------------------|
| multitasking | çoklu görev |
| multithreading | çoklu kullanım |
| multitrack recording system | çok-izli (çok kanallı) kayıt dizgesi |
| multiuser (operating) system | çok-kullanıcılı işletim sistemi |
| multiuser | çok-kullanıcılı |
| multivariate analysis | çok-değişkenli çözümleme |
| multivariate normal distribution | çok-değişkenli Gauss dağılımı |
| multivariate statistic | çok-değişkenli istatistik |
| muting | susturma |
| mutual inductance coupling | karşılıklı irgital bağlaşım |
| mutual inductance | karşılıklı doğuşturu (irgiti) |
| mutual | karşılıklı |
| mutually exclusive events | karşılıklı dışarlayan olaylar |
| mutually exclusive | karşılıklı dışarlayan |

- N -

| | |
|--|-----------------------------------|
| n'th order harmonic distortion | n'inci harmonik bozunum |
| n-neighborhood | n-tane komşuluk bölgesi |
| n-port network, n-terminal pair network | n-kapılı devre |
| N-type semiconductor | N -tipi yarıiletken |
| NACK | olumsuz alındı damgası |
| naming convention | adlandırma kuralı |
| NAND gate | OVE (Olumsuz VE) geçidi |
| narrow band frequency modulator | dar bantlı sıklık kiplenimi |
| narrowband communication | dar bantlı iletişim |
| narrowband FM | dar bantlı sıklık kiplenimi (FM) |
| narrowcast | dar alana yayın, aza gönderim |
| national archive | ulusal belgelik |
| national standard | ulusal standart |
| native language | anadil |
| native | yerel |
| natural frequency | özfrekans, doğal frekans |
| natural language | doğal dil |
| natural noise | doğal gürültü |
| natural number | doğal sayı |
| natural oscillations | özsalınımlar, doğal salınımlar |
| navigation [software] | yöngüdü, gezinim |
| navigational radar | yöngüdü radarı, seyrüsefer radarı |
| near end crosstalk, NEXT | yakın çaprazkarışma |
| near end echo | yakın uçtaki yankı |
| near field | yakın alan |
| near letter quality | kurye niteliğine yakın |
| nearest neighbour | en yakın komşu |
| necessary condition | gerekli koşul |
| necessity | gereklilik |
| need-to-know principle | bilmesi gereken ilkesi |
| negate, to | olumsuzlamak |
| negation | olumsuzlama |

| | |
|---------------------------------|---|
| negative acknowledgement | olumsuz alındı |
| negative bias | eksi kutuplanma |
| negative charge | eksi (negatif) yük |
| negative definite matrix | kesin eksi matris |
| negative indentation | ters girinti |
| negative logic | negatif mantık |
| negative resistance | eksi direnç |
| negative sign | eksi işareti |
| negative signal | eksi değerli sinyal |
| negative wire | eksi teli |
| negligible error | yoksanabilir hata |
| negligible | yoksanabilir, gözardı edilebilir |
| negotiation | pazarlık |
| neighbor node | komşu düğüm |
| neighborhood | komşuluk |
| neighborhood operator | komşuluk işleci |
| nest, to | yuvalamak, içiçe düzenlemek |
| nested game | ıiçe oyun, yuvalanmış oyun |
| nested | ıiçe, yuvalanmış |
| nested intervals | ıiçe aralıklar |
| nested loops | ıiçe döngüler, yuvalanmış döngüler |
| nested structure | ıiçe yapı, yuvalanmış yapı |
| nesting level | ıiçelik düzeyi |
| network | 1) ağ; 2) devre |
| network address | ağ adresi |
| network administrator | ağ yöneticisi |
| network analysis | devre çözümlemesi |
| network analyzer | devre çözümleyici |
| network components | 1) ağ bileşenleri, 2) devre bileşenleri |
| network computing | ağ üzerinde bilgi işlem |
| network controller | ağ denetleyicisi |
| network database | ağ veritabanı |
| network design | ağ tasarımı |
| network domain | ağ yönetim bölgesi |
| network element | 1) ağ ögesi; 2) devre ögesi |
| network interface | ağ arayüzü |
| network management | ağ işletimi |
| network manager | ağ işleticisi |
| network monitoring | ağ gözetimi |
| network node | 1) ağ düğümü; 2) devre düğümü |
| network node processor | ağ düğümü işlemcisi |
| network operating system | ağ işletim sistemi |
| network procesor | ağ işletim bilgisayar |
| network protocol | ağ protokolu |
| network resources | ağ özkaynakları |
| network security | ağ güvenliđi |
| network synthesis | devre sentezi |
| network theory | ağ kuramı |
| network topology | ağ ilingesi (topolojisi) |
| network transparency | ağ saydamlıđı |

| | |
|--------------------------------------|--|
| networking | ağ oluşturma |
| neural computer | nöral bilgisayar |
| neutral point | nötr nokta |
| neutral wire | nötr tel |
| neutral zone control | ölü bölgesi denetim |
| neutral zone | sıfır bölgesi, ölü bölge |
| new line | yeni satır |
| nibble | dörtlü |
| nickname | takma ad |
| nine track tape | dokuz izli şerit |
| no-frost | karlanmasız |
| no-load operation | yüksüz çalışma |
| node | 1) düğüm (devre, çizge, ağ) ; 2) boğum (duran dalga) |
| node admittance matrix | düğüm geçiri matrisi |
| node analysis | düğüm yöntemi |
| node id | düğüm tanıtıcısı |
| node of a network | ağ düğümü |
| node of a standing wave | duran dalganın boğumu |
| noise contamination | gürültü kirlenmesi |
| noise figure | gürültü kazancı |
| noise generator | gürültü üretici |
| noise | gürültü |
| noise immunity | gürültü bağışıklığı |
| noise intensity | gürültü yeğinliği |
| noise limiter | gürültü sınırlayıcı |
| noise meter, psophometer | gürültüölçer |
| noise modulation | gürültü sinyali kiplenimi |
| noise peaks | gürültü dorukları |
| noise shaping | gürültü spektrumu biçimlendirme |
| noise source | gürültü kaynağı |
| noise spike | ani gürültü doruğu |
| noise susceptibility | gürültü uygunluğu |
| noise temperature | gürültü sıcaklığı |
| noise weighting | gürültü ağırlıklandırması |
| noisy measurement | gürültülü ölçüm |
| noisy observation | gürültülü gözlem |
| nomenclature | terimlendirme |
| nominal range | anma erimi |
| nominal value | anma değeri |
| non-absorbing state | soğurmeyen durum |
| non-addressable | adreslenemez |
| non-autonomous | özerk olmayan |
| non-blocking | tıkanmasız |
| non-break space | bölünemez boşluk |
| non-breaking space | bölünemez boşluk |
| non-causal system | nedensel-olmayan sistem |
| non-coherent | evreuyumsuz |
| non-coherent interference | evreuyumsuz karışma |
| non-coherent signal detection | evreuyumsuz sinyal sezimi |

| | |
|--|-------------------------------------|
| non-commutative | sırabağımlı |
| non-cooperative game | işbiriksiz oyun |
| non-countable | sayılamaz |
| non-dedicated | özgülenmemiş, özel göreve atanmamış |
| non-destructive inspection | örselemeyen deneti |
| non-destructive testing | örselemeyen sınaama |
| non-destructive virus | iyicil virüs |
| non-deterministic | gerekirci olmayan |
| non-deterministic network | gerekirci olmayan ağ |
| non-display | görüntülenemez |
| non-erasable | silinemez |
| non-impact printer | vuruşsuz yazıcı |
| non-impact | vuruşsuz |
| non-increasing function | artmayan işlev |
| non-interlace; noninterlace | binişmesiz |
| non-invasive | müdahalesiz |
| non-linear amplifier | doğrusal-olmayan yükselteç |
| non-linear control | doğrusal olmayan denetim |
| non-linear distortion | doğrusal-olmayan bozunum |
| non-linear load | doğrusal olmayan yük |
| non-linear mapping | doğrusal olmayan eşlem |
| non-linear programming | doğrusal olmayan programlama |
| non-linear regression | doğrusal olmayan bağlanım |
| non-linear scale | doğrusal olmayan ölçek |
| non-linear system | doğrusal olmayan sistem |
| non-linear transformation | doğrusal olmayan dönüşüm |
| non-linearity distortion | doğrusalsızlık bozulması |
| non-linearity | doğrusalsızlık |
| non-locking shift | kilitlenmeyen damga değıştirme |
| non-maskable interrupt | maskelenemez işkesme |
| non-memory resident infector | bellekte yerleşik olmayan virüs |
| non-minimum phase system | karma evreli dizge |
| non-numerical character | sayısal olmayan damga |
| non-oriented graph | yönsüz çizge |
| non-parametric model | parametrik olmayan model |
| non-persistent | direngen olmayan |
| non-positive number | artısız sayı |
| non-printing characters | basılamaz karakterler |
| non-recoverable error | ölümcül hata |
| non-recursive filter | özyinesiz süzgeç |
| non-redundant | artıksız |
| non-relativistic | göresiz |
| non-resident infector | yerleşik olmayan virüs |
| non-resident | yerleşik olmayan |
| non-return to zero unipolar (bipolar) | sıfıra dönüşsüz tek (çift) kutuplu) |
| non-return-to-zero code | sıfıra dönüşsüz kod |
| non-sense correlation | anlamsız ilinti |
| non-significance | anlamsızlık |
| non-stationarity | durağansızlık, durağan olmayan |
| non-stationary interference | durağan-olmayan karışma |

| | |
|--|--------------------------------------|
| non-stationary random process | durağan olmayan rasgele süreç |
| non-stop | duraksız, molasız |
| non-touching loops | değmeyen döngüler |
| non-uniform | birörnek olmayan, birbiçimli olmayan |
| non-uniform quantization | düzgün olmayan nicemleme |
| non-volatile | kalıcı, uçucu olmayan |
| non-write protected diskette | yazılmaya korunmamış disket |
| non-zero sum game | sıfır-toplamsız oyun |
| noninverting | evirmeyen |
| NOR gate | OYA (Olumsuz YA) geçidi |
| normal | 1) olağan, normal; 2) dikgen |
| normal distribution | Gauss dağılımı |
| normal equations | olağan denklemler |
| normal mode interference | uçlar arası karışım |
| normal modes | doğal kipler |
| normal operating conditions | olağan çalışma koşulları |
| normal range of use | olağan kullanım erimi |
| normal state | normal durum |
| normal variate | Gauss değişkeni |
| normalize, to | düzgelemek, normalize etmek |
| normalized representation | düzgelenmiş gösterim |
| NOT operation | DE/L işlemi |
| notation | simgelem |
| notch | çentik |
| notch filter | çentik süzgeci |
| notebook computer | defter bilgisayar |
| notepad computer | kalem bilgisayar |
| notice | bildirim |
| notify, to | bildirmek, haberdar etmek |
| NRZ code | sıfıra dönüşsüz kod |
| nuclear forces | çekirdeksel (nükleer) kuvvetler |
| nuclear fusion | çekirdeksel (nükleer) kaynaşım |
| nuclear reaction | çekirdeksel (nükleer) tepkileşim |
| nuclear spin | çekirdeksel (nükleer) fırl |
| null balance bridge | sıfır dengeli köprü |
| null balance | sıfırlama dengesi |
| null | boş, sıfır, kukla |
| null character | sıfır (onaltılı sistemde) |
| null indicator | sıfır göstergesi |
| null measurement | sıfırlamalı ölçme |
| null method of measurement | sıfırlamalı ölçüm yöntemi |
| null modem | kukla modem |
| null point | sıfır noktası |
| null set | boş küme |
| null string | boş dizgi |
| number crunching | yoğun hesap |
| number representation, numeration | sayı gösterimi |
| number system | sayı sistemi |
| number theoretic transform | sayı kuramsal dönüşüm |
| numbering plan (telephone) | numaralandırma planı |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| numbering scheme | numaralandırma yöntemi |
| numeral | sayıt, rakam |
| numerator | numaralandırıcı, sayılandırıcı |
| numeric character | sayısal damga |
| numeric character set | sayısal damga takımı |
| numeric data | sayısal veri |
| numeric field | sayısal alan |
| numeric keypad | sayısal tuş akımı |
| numeric representation | sayısal gösterim |
| numerical analysis | sayısal çözümleme |
| numerical control | sayısal denetim |
| numerical differentiation | sayısal türev alma |
| numerical integration | sayısal tümlev alma |
| numerical quadrature | sayısal tümlev alma |
| numerical value of a quantity | bir büyüklüğün sayısal değeri |
| numerical word | sayısal sözcük |
| Nyquist diagram | Nyquist çizeneği |
| Nyquist interval | Nyquist aralığı |
| Nyquist sampling rate | Nyquist örnekleme hızı |

- O -

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| object | 1) nesne; 2) amaç |
| object code | amaç kodu |
| object language | amaç dil |
| object module | amaç birimi |
| object oriented analysis | nesneye dayalı çözümleme |
| object oriented design | nesneye dayalı tasarım |
| object oriented | nesneye yönelik |
| object oriented programming | nesneye yönelik program |
| object program | 1) amaç program, 2) nesne programı |
| objective | 1) nesnel, 2) amaç |
| objective criterion | nesnel ölçüt |
| objective function | amaç işlevi |
| objective performance | nesnel başarımlık |
| objective probability | nesnel olasılık |
| objectivity | nesnellik |
| oblique | yatık |
| observability | gözlenebilirlik |
| observable variable | gözlenir değişken |
| observation noise | gözlem gürültüsü |
| observe, to | gözlemlemek |
| obtuse angle | geniş açı |
| occlusion | örtme, kapatma |
| occupancy | hat meşguliyet süresi |
| OCR | optik damga tanıma |
| octal numbering system | sekizli sayı sistemi |
| octave | ikikat, oktav |
| octet sequence integrity | sekizli sıra tamlığı |

| | |
|--|---|
| octet, byte | sekizli, bayt |
| odd function | tek işlev |
| odd harmonic | tek katsıklık (harmonik) |
| odd parity check | tek eşlik denetimi |
| off | kapalı |
| off-hook (telefon) | açık (telefon) |
| off-line | çevrimdışı |
| off-line encipherment | çevrimdışı şifreleme |
| off-line encrypting | çevrimdışı kriptolama |
| off-line operation | çevrimdışı işletim |
| off-line printer | çevrimdışı yazıcı |
| off-line testing | çevrimdışı sınaama (test) |
| off-position | kapalı durum |
| off-premise line | yerleşke dışı hat |
| off-site processing | taşrada veri işleme |
| off-site storage location | yerleşke dışı yedekleme merkezi |
| off-system unit of measurement | sistem-dışı ölçüm birimi |
| off-the-shelf | kullanıma hazır, üretime hazır |
| off-the-shelf software; shelfware | kullanıma hazır yazılım |
| office automation | bürotik, ofis otomasyonu |
| office call | (santrala) hizmet çağrısı |
| office computer | büro bilgisayar |
| offset | 1) görelî konum, kaydırma; 2) ofset (baskı) |
| offset carrier | kaydırılmış taşıyıcı |
| offset stacking | ayırarak yığma |
| ohmic contact | direnîl değme |
| ohmmeter, resistance meter | dirençölçer |
| oil circuit breaker | yağlı kesici |
| oil filled cable | yağlı kablo |
| oligarchic network | oligarşik şebeke |
| omit, to | atlamak, savsamak |
| omnidirectional antenna | tümyönlü anten |
| omnidirectional microphone | tümyönlü mikrofön |
| omnidirectional | tümyönlü |
| on | açık, çalışır |
| on load | yük altında |
| on load, on load operation | yüklü çalışma |
| on site | yerinde, yerleşkesinde |
| on state | iletken durum |
| on the fly | anında |
| on-board | yerleşik, üstünde, üstüne takılı |
| on-chip | kırmık üstünde |
| on-hook (telefon) | kapalı |
| on-hook signal | konusmanın bitimi sinyali |
| on-line | çevrimiçi |
| on-line data collection | çevrimiçi veri toplama |
| on-line encrypting | çevrimiçi kriptolama |
| on-line equipment | çevrimiçi donatım |
| on-line help | çevrimiçi yardım, çevrimiçi açıklama |
| on-line real time | çevrimiçi gerçek zamanda |

| | |
|--|--------------------------------|
| on-line testing | çevrimiçi sınama |
| on-off action | var-yok davranışı |
| on-off keying | dur-başla anahtarlama |
| on-off transmission | var-yok iletim |
| on-position | açık durum, çalışma durumu |
| on-the-air | yayında |
| one digit adder | tek sayamaklı toplayıcı |
| one digit operation | tek sayamaklı işlem |
| one pass assembler | tek geçişli çevirici |
| one pass compiler | tek geçişli derleyici |
| one port network | tek kapılı devre |
| one to one and onto mapping | birebir örten işlev |
| one to one function | birebir işlev |
| one way repeater | tek yönlü yineleyici |
| one way | tek yön |
| one's complement | bire tümler |
| one-address instruction | tek adresli komut |
| one-to-one relation | bire bir gönderme |
| onto mapping | örten gönderim |
| opacity | donukluk |
| opaque | donuk |
| open architecture | açık mimari |
| open circuit | açık devre |
| open circuit admittance | açık devre geçirisi |
| open circuit current | açık devre akımı |
| open circuit operation | açık devre çalışması |
| open circuit impedance | açık devre çelisi |
| open ended | açık uçlu |
| open ended evolution | sürekli evrim |
| open ended question | açık uçlu soru |
| open interval | açık aralık |
| open loop control | açık döngülü kontrol (denetim) |
| open loop frequency response | açık döngü sıklık yanıtı |
| open loop game | açık döngülü oyun |
| open loop poles | açık döngü kutupları |
| open loop system | açık döngülü dizge |
| open loop transfer function | açık döngü aktarım işlevi |
| open mapping | açık gönderim |
| open network architecture | açık ağ mimarisi |
| open path | açık yol |
| open position (mechanical switch) | açık konum |
| open system architecture | açık sistem mimarisi |
| open system interconnection, OSI | açık sistemler arabağlaşımı |
| open wire | çıplak tel |
| operand address | işlenenin adresi |
| operand field | işlenen alanı |
| operand | işlenen |
| operand register | işlenen yazmacı |
| operating conditions | çalışma koşulları |
| operating current | çalıştırma akımı |

| | |
|---|--|
| operating influences | çalışma etkilenimi |
| operating instructions, instructions for use | işletim yönergesi |
| operating life | çalışma ömrü |
| operating limits | çalışma sınırları |
| operating memory | işletme belleği |
| operating overload | çalışırken aşırı yük |
| operating point | çalışma noktası |
| operating sequence | manevra sırası (mekanik anahtar) |
| operating system | işletim sistemi |
| operating transmitter | yayındaki verici |
| operation | 1) çalışma, işleme; 2) işlem; 3) manevra (mekanik anahtar) |
| operation code | işlem kodu |
| operation cycle | manevra çevrimi (mekanik anahtar) |
| operational amplifier | işlemsel yükselteç |
| operational cycle | işlem çevrimi |
| operational game | işlemsel oyun |
| operations research | yöneylem araştırması |
| operator | 1) işleç (mat.); 2) işletmen (sistem) |
| operator manual | işletmenin el kitabı |
| operator services | işletmen (operatör) hizmetleri |
| opposite | karşıt |
| optical bus | optik (ışıl) veriyolu |
| optical character reader | optik damga okuyucu |
| optical character recognition | optik damga tanıma |
| optical connector | optik bağlaç |
| optical coupler | optik (ışıl) bağlaştırıcı |
| optical disk | optik disk |
| optical fiber lightguide | optik lif dalga kılavuzu |
| optical fibre | optik (ışıl) lif |
| optical image | optik imge |
| optical information storage | optik (ışıl) bilgi saklatımı |
| optical insulator | optik yalıtıcı |
| optical network | optik ağ |
| optical scanner | optik tarayıcı |
| optical scanning | optik (ışıl) tarama |
| optical sensor | optik duyucu |
| optical shaft encoder | optik kodlayıcı |
| optical transmission | optik (ışıl) iletim |
| optical waveguide | optik (ışıl) dalgakılavuzu |
| optimal approximation | eniye yaklaşılama |
| optimal control | eniye denetim, optimal kontrol |
| optimal encoding | eniye kodlama, optimal kodlama |
| optimal | eniye, optimal |
| optimality criterion | eniyilik ölçütü |
| optimization algorithm | eniyileme algoritması |
| optimize, to | eniyilemek |
| option | seçenek |
| optional | seçimli |
| opto-coupler | optik bağlaştırıcı |

| | |
|---|---|
| OR gate | YA geçidi, VEYA geçidi |
| orbit sharing | yörünge paylaşımı |
| orbit | yörünge |
| orbit, to (a satellite) | uyduyu yörüngeye oturtma |
| order | 1) sıra; 2) komut; 3) düzen; 4) |
| | derece, kerte |
| order of a differential equation | türevsel deklemin derecesi |
| order of magnitude | büüklük kertesı |
| order of the system | sistem derecesi |
| order statistic | sıra istatistiđi |
| order, to | 1) düzenlemek, sıralamak; 2) ısmarlamak, 3) |
| | komut vermek |
| ordered list | sıralı liste |
| ordering bias | sıralama yanlılıđı |
| ordinal numbers | sıra sayıları |
| ordinary differential equation | bayađı türevsel denklem |
| organization of data set | veri kümesinin örgütlesimi |
| organization | örgütlesim; örgüt |
| organize, to | örgütlemek, örgütlesmek |
| organizer; electronic organizer | elektronik ajanda |
| orientation | uyumlandırma |
| orientation | yönlendirme, yönelim |
| oriented graph | yönlü çizge |
| oriented | yönlü |
| origin | başnokta, orijin |
| original | 1) özğün, 2) başlangıç |
| original contribution | özğün katkı |
| original signal, image.. | başlangıç sinyali, imgesi.. |
| originate a call, to | çađrı başlatmak |
| originating point | köken noktası |
| originating traffic | kaynak trafiđi |
| orphan line | artık satır |
| orthogonal complement | dikgen tümler |
| orthogonal decomposition | dikgen çözüşüm |
| orthogonal | dikgen, ortogonal |
| orthogonal function | dikgen işlev |
| orthogonal matrix | dikgen matris |
| orthogonal projection | dikgen izdüşüm |
| orthogonal transform | dikgen dönüşüm |
| orthonormal basis | birimdik doğuray |
| orthonormal | birimdik, ortonormal |
| orthonormal set | birimdik küme |
| orthonormal vector | birimdik vektör |
| oscillate, to | salınmak |
| oscillation mode | salınım kipi |
| oscillation | salınım |
| oscillator crystal | salınmaç kristali |
| oscillator | salınmaç |
| oscillograph | salınım yazı, osilograf |
| OSI | açık sistemler arabađlaşımı, OSI |

| | |
|--|---------------------------------|
| osmosis | geçişim |
| out band signalling | bant dışı imleşim |
| out basket | giden sepeti |
| out of band radiation | bant dışı ışınım |
| out of memory | yetersiz bellek |
| out of order tone | hizmet dışı sinyali |
| out of range | erimin dışında |
| out of service testing | servis dışı sınama |
| outage | servis kesilmesi |
| outbound | giden |
| outbox | giden kutusu |
| outdoor | bina dışı |
| outer shell electron | dış kabuk elektronu |
| outgoing calls barred | giden aramalara kapalı |
| outgoing | giden, çıkış |
| outgoing line circuit | çıkış hat devresi |
| outgoing traffic | çıkış trafiği |
| outlet | çıkış noktası |
| outlier | sapkın gözlem, aykırı değer |
| outline | ana çizgiler, çerçeve |
| outlook | görünüm |
| output | 1) çıkış, 2) çıktı |
| output buffer | çıkış yastık belleği |
| output bus | çıkış veriyolu |
| output device | çıkış aygıtı |
| output file | çıkış kütüğü |
| output impedance | çıkış çelisi |
| output matrix | çıkış matrisi |
| output node | çıkış düğümü |
| output of a circuit | devrenin çıktısı |
| output port | çıkış iskelesi |
| output power | çıkış gücü |
| output program | çıkış programı |
| output queue | çıkış kuyruğu |
| output signal | çıkış sinyali, çıktı |
| output tray | çıkış tepsi |
| output unit | çıkış birimi |
| output variable | çıkış değişkeni |
| outsourcing | dış kaynaklardan edinme |
| overcritical damping, overdamping | aşırı sönüm |
| overcurrent) | aşırı gerilim (akım) |
| overdamped system | aşırı sönümlü sistem |
| overdetermined | artık belirtilmiş |
| overexcitation | aşırı uyarılma |
| overflow area | taşma alanı |
| overflow check | taşma gözetimi |
| overflow error | taşma hatası |
| overflow | taşma |
| overflow traffic | taşan trafik |
| overhead bits | ek bitler, destek işlem bitleri |

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| overhead costs | genel giderler |
| overhead | ek yük, destek işlem |
| overhead operations | ek işlemler, genel bakım işlemleri |
| overhead projector | tepegöz |
| overlap period | örtüşme süresi |
| overlap signalling | örtüşmeli imleşim |
| overlap, to | örtüşmek |
| overlapped command cycle | örtüşmeli komut çevrimi |
| overlapped | örtüşmeli |
| overlapping fields | örtüşen alanlar |
| overlay network | üstüne bindirmeli ağ |
| overlay | üstüne kurulan, üstüne çatılan |
| overlay, to | yer paylaşmak; üstüne çatmak |
| overlayable segment | yer paylaşır bölüt |
| overload | aşırı yük |
| overload point | aşırı yük değeri |
| overrange | erim dışı |
| override | (eskisini) geçersiz kılmak |
| overshoot | aşma |
| overspeed protection device | aşırı hız koruyucusu |
| overstrike | üstüne basmak |
| overtemperature | aşırı sıcaklık |
| overview, to | gözden geçirmek |
| overvoltage | aşırı gerilim |
| overwrite | çiğnemek, üstüne yazmak |
| overwriting error | çiğneme hatası |
| owner's guide | kullanıcı kılavuzu |

- P -

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| p type semiconductor | p tipi yarıiletken |
| PABX | otomatik özel santral, PABX |
| pace | ilerleme hızı |
| pacing | hız denetimi |
| pack, to | yoğunlaştırmak (bellek) |
| package | sarmalaç, paketleme |
| packed data | yoğunlaşmış veri |
| packet buffer | paket yastığı |
| packet format | paket formatı |
| packet header | paket başlığı |
| packet mode terminal | paket uçbirimi |
| packet network node | paket ağı düğümü |
| packet | paket |
| packet radio | paket radyo |
| packet sequencing | paket sıralaması |
| packet switching | paket anahtarlama |
| packet terminal | paket uçbirimi |
| packetized voice | paketlenmiş ses |

| | |
|----------------------------------|---|
| packing density | 1) kayıt yoğunluğu; 2) sıkıştırma yoğunluğu |
| pad, to | dolgulamak |
| page addressing | sayfa adresleme |
| page break | sayfa sonu |
| page down | sonraki sayfa |
| page layout | sayfa düzeni, sayfa planı |
| page limit | sayfa sınırları |
| page overflow | sayfa taşması |
| page printer | sayfa yazıcısı |
| page protection | sayfa koruması |
| page registration | sayfa ayarlama |
| page segment | sayfa bölütü |
| page setup | sayfa düzenleme |
| page up | önceki sayfa |
| pageable | sayfalanır |
| paged memory | sayfalı bellek |
| pagination | sayfa numaralamak |
| paging | 1) sayfalama; 2) radyoyla arama |
| paint box | boya kutusu |
| pair (elektrik) | ikitel, iletken çifti |
| paired cable | ikitelili kablo |
| paired | eşli |
| palette | palet |
| palmtop computer | avuçiçi bilgisayar |
| PAM | vurum (darbe) genlik kiplenimi |
| panel discussion | açık oturum |
| panel | pano |
| panning | gezdirme (kamera) |
| paper guide | kağıt kılavuzu |
| paper jam | kağıt sıkışması |
| paper registration | kağıt ayarlama |
| paper release | kağıdı bırakma |
| paperless office | kağıtsız ofis, elektronik ofis |
| paperless society | kağıtsız toplum |
| parabolic reflector | parabolik yansıtıcı |
| paradox | çatışkı |
| paragraph mark | paragraf imi |
| parallel architecture | paralel mimari |
| parallel capacitor | paralel sığaç |
| parallel connection | paralel bağlantı |
| parallel interface | paralel arayüz |
| parallel | koşut, paralel |
| parallel plate lens | paralel levhalı mercek |
| parallel port | paralel kapı |
| parallel processing | paralel işleme |
| parallel resonant circuit | paralel çınlamalı devre |
| parallel run | paralel geçiş, paralel yürütme |
| parallel to serial | koşuttan dizisele (paralelden seriye) |
| parallel transfer | paralel aktarım |
| parameter estimation | parametre kestirimi |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| parameter identification | parametre tanılama |
| parameter | parametre |
| parameter space | parametre uzayı |
| parametric amplifier | parametrik yükselteç |
| parasitic oscillation | parazit salınım |
| parasitic radiation | parazit ışınım |
| parasitic virus | asalak virüs |
| parent directory | üst dizin, üst rehber |
| parent element | üst öge |
| parent node | üst düğüm, ata düğüm |
| parenthesis | ayraç, parantez |
| parity bit | eşlik ikili, eşlik biti |
| parity setting | eşlik ayarı |
| parse, to | ayrıştırmak |
| parser | ayrıştırmacı |
| parsing | gövdeleme |
| partial correlation | kısmi ilinti |
| partial fraction expansion | kısmi kesirlerle açılım |
| partial | kısmi, tikel |
| partial observation | kısmi gözlem |
| partial regression | kısmi bağlanım |
| partial sum | kısmi toplam |
| participle | ortaç |
| particle displacement | parçacık yer değiştirmesi |
| particle orientation | parçacık yönelimi |
| particle | parçacık |
| particular solution | özel çözüm |
| partition coefficient | üleşim katsayısı |
| partition function | üleşim işlevi |
| partition, to | bölüntülemek, üleştirmek |
| partitioned matrix | bölüntülenmiş matris |
| party | abone, kullanıcı (telefon) |
| party line | paylaşılan hat (telefon) |
| pass | geçiş |
| passband | geçirme kuşağı |
| passive | edilgen, pasif |
| passive element | edilgen öge |
| passive four terminal network | edilgen (pasif) iki kapılı devre |
| passive guidance | edilgen (pasif) güdüm |
| passive menace | edilgen (pasif) tehdit |
| passive network | edilgen (pasif) devre |
| passive redundancy | yedek artıklık |
| passive reflector | edilgen (pasif) yansıtıcı |
| passive threat | edilgen pasif tehdit |
| passive transducer | edilgen (pasif) dönüştürücü |
| passivity | edilgenlik, pasiflik |
| password control | parola denetimi, şifre denetimi |
| password | parola, giriş şifresi |
| password protection | parola güvenliği, şifre güvenliği |
| paste, to | yapıştırmak |

| | |
|-----------------------------------|--|
| patch cord | ara kablo |
| patch panel | bağlantı panosu |
| patch panel | fiş panosu, dağıtım panosu |
| patch, to | yamamak |
| path analysis | iz analizi |
| path attenuation | yayılm zayıflaması, yol zayıflaması |
| path length difference | yol uzunluğu farkı |
| path length | yol uzunluğu |
| path of infection | virüs bulaşma yolu |
| path testing | iz testi |
| path | yol, iz |
| pathological | ayrıkısı |
| pattern generator | örüntü üretici |
| pattern matching | örüntü eşleme |
| pattern | örüntü |
| pattern recognition | örüntü tanıma |
| pause, to | duraklamak |
| pay tone | ödeme tonu (telefon) |
| payload | yararlı yük |
| PC | kişisel bilgisayar |
| PCM | darbe (vurum) kod kiplenimi |
| peak clipper | tepe kırpıcı |
| peak detector | tepe sezicisi |
| peak | doruk, tepe |
| peak envelope power | zarfın tepe gücü, kiplenimin doruğundaki güç |
| peak excursion | tepeden tepeye gezinim |
| peak factor | tepe faktörü |
| peak limiter | tepe sınırlayıcı, dinamik sınırlayıcı |
| peak load | azami yük, doruk yük |
| peak luminance | doruk ışıklılık |
| peak output | en yüksek verim |
| peak point | tepe noktası, doruk noktası |
| peak power | 1) doruk güç, 2) azami kapasite |
| peak SNR, PSNR | doruk sinyal gürültü oranı |
| peak to peak amplitude | tepeden tepeye genlik |
| peak to valley value | doruk koyak değeri |
| peak value | tepe değeri, doruk değeri |
| peak voltmeter | tepe gerilimölçeri |
| peaked traffic | doruklu trafik |
| peakedness factor | dorukluluk oranı |
| peer entities | eşdüzey öğeler, görevdeş öğeler |
| peer | eşdüzey, görevdeş |
| peer to peer communication | eşdüzeyler arası iletişim |
| pen plotter | kalemli çizici |
| pen recorder | kalemli kaydedici |
| pen travel | kalem yolalım |
| pen-based computer | kalem bilgisayar |
| penalty function | ceza işlevsisi |
| pencil beam antenna | kalem huzmeli anten |

| | |
|--|---------------------------------------|
| pencil beam | kalem biçimli huzme |
| pending | beklemede |
| penetration factor | girim katsayısı |
| penetration frequency | girim frekansı (sıklığı) |
| penetration | girim |
| pentahedron | beşyüzlü |
| perceive, to | algılamak |
| percent ripple | kıpırtı oranı |
| percentage distribution | yüzde dağılımı |
| percentile | yüzde birlik |
| perception | algı |
| perception threshold | algılama eşiği |
| perceptual | algısal |
| perceptual experiment | algısal deney |
| perfect liquid | tam akışkan |
| perforated | delikli |
| perforation | zımba deliği |
| perforator | delici |
| perform, to | gerçekleştirmek, yapmak |
| performance | başarım, performans |
| performance index | başarım ölçütü |
| performance measurement | başarım ölçümü |
| performance testing | başarım sınavı (testi) |
| period | dönem |
| periodic | dönemli, periyodik |
| periodic duty | dönemli çalışma |
| periodic function | dönemli işlev |
| periodic process | dönemli süreç |
| periodic pulse train | dönemli darbe katarı |
| peripheral | 1) çevresel, 2) çevre |
| peripheral bus | çevre veriyolu |
| peripheral control unit | çevre denetim birimi |
| peripheral equipment | çevre donatımı |
| peripheral interface | çevre donatımı arayüzü |
| peripheral processor | çevre işlemcisi |
| permanent connection | kalıcı bağlantı |
| permanent error | kalıcı hata |
| permanent file | sabit kütük |
| permanent magnet | doğal mıknatıs |
| permanent magnet moving coil instrument | doğal mıknatıslı devinen sargılı alet |
| permeameter | doğuşturullukölçer, ırgitillikölçer |
| permeance | manyetik iletkenlik |
| permutation | devşirim, permütasyon |
| permute, to | devşirmek, karmak |
| persistance of vision | görme sürerliği |
| persistent screen | bellekli ekran |
| personal computer, PC | kişisel bilgisayar |
| personal identification number | kimlik numarası |
| personal information management | kişisel bilgi yönetimi |
| perturb, to | sarsıma uğratmak |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| perturbation | sarsım |
| phantom | hayalet |
| phase amplitude distortion | evre genlik bozunumu |
| phase angle | evre açısı |
| phase comparator | evre karşılaştırıcı |
| phase compensation | evre dengelemesi |
| phase conductor | faz iletkeni |
| phase constant | evre değişmezi |
| phase delay | evre gecikmesi |
| phase equalizer | evre denkleştiricisi |
| phase | evre, faz |
| phase indicator | evre göstergesi |
| phase jitter | evre seçirmesi |
| phase lag | evre gecikmesi |
| phase lead | evre öndelemesi |
| phase line | faz hattı (enerji) |
| phase locked loop, PLL | evre kenetleme döngüsü |
| phase locking | evre kenetlenmesi |
| phase margin | evre payı |
| phase modulation | evre kiplenimi |
| phase number | faz sayısı |
| phase of a sinusoid | bir sinüzoidin evresi |
| phase reversal | evre tersinimi |
| phase sensitive detection | evreye duyarlı algılayıcı |
| phase sequence indicator | evre ardışımı göstergesi |
| phase shift circuit | evre kaydırıcı devre |
| phase shift keying | evre kaydırmalı kiplenim |
| phase space | faz uzayı, evre uzayı |
| phase tension | faz gerilimi, evre gerilimi |
| phase velocity | evre hızı |
| phase voltage | faz gerilimi |
| phase voltage of a winding | sargının faz gerilimi |
| phase/amplitude distortion | evre-genlik bozunumu |
| phase/frequency distortion | evre/sıklık bozunumu |
| phasemeter | evreölçer |
| phasing | evre uyumu |
| phasor | evreoku |
| phenomenological | görüngüsel |
| phenomenon | görüngü |
| phonetic alphabet | fonetik alfabe |
| phosphorescence | fosforışıma |
| phosphorescent | fosforışıl |
| photo CD; photo compact disk | fotoğraf yoğuntekeri |
| photocell | fotosel, ışık gözesi |
| photoconduction effect | fotoiletim etkisi |
| photoconductive camera tube | fotoiletken kamera tübü |
| photoconductive cell | fotoiletken göze |
| photoconductive detector | ışıliletken sezici |
| photoconductivity | ışıliletkenlik |
| photoconductor | ışıliletken |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| photodetector | fotosezici, ışılsezici |
| photoelectric effect | ışılelektriksel etki |
| photoelectric emission | ışılelektriksel salım |
| photoelectric multiplier | ışılelektriksel çoğaltıcı |
| photoelectricity | ışılelektrik, ışılelektriksellik |
| photoelectron | fotoelektron |
| photoelectronic emission | fotoelektronik salım |
| photoemission | ışıl salım |
| photoemissive camera tube | fotosalıcı kamera tübü |
| photoemissive effect | fotosalım etkisi |
| photometer | ışıkölçer |
| photometry | ışıkölçüm |
| photorealism | fotogerçekçilik |
| photovoltaic effect | ışılgerilim etkisi, fotovoltayik etki |
| phraseology | deyişbilim |
| physical device | fiziksel aygıt |
| physical file | fiziksel kütük |
| physical | fiziksel |
| physical menace | fiziksel tehdit |
| physical model | fiziksel model |
| physical properties | fiziksel özellikler |
| physical requirements | fiziksel isterler |
| physical security | fiziksel güvenlik |
| physical threat | fiziksel tehdit |
| picker | seçici, toplayıcı |
| picosecond | pikosaniye |
| picture element, pixel | imgecik, görüntü ögesi, piksel |
| picture frequency | resim tekraralama sıklığı |
| picture signal | resim işareti |
| picture space | çizim alanı (grafik) |
| picture tube | resim tübü |
| pie chart | değirmi çizenek |
| piecewise constant signal | parçalı değişmez sinyal |
| piezoelectric sensor | piezoelektrikli duyucu |
| piggyback access | hırsızlama erişim |
| piggyback infiltration | beleş giriş |
| piggybacking | sırtında taşıma |
| pilot | 1) pilot dalgası; 2) öncü |
| pilot model | pilot modeli |
| pilot project | öncü proje |
| pilot receiver | pilot alıcısı |
| pilot run | öncü geçiş |
| pilot wave | pilot dalga |
| pin | 1) bacak; 2) dişli; 3) iğne |
| pin hole | iğne deliği |
| pincushion (pillow) distortion | yastık biçiminde bozunum |
| pinfeed | dişli besleme |
| ping pong transmission | pinpon türü iletim |
| pipeline | boruhattı |
| pipeline processing | boruhattında işleme |

| | |
|-------------------------------------|---|
| piracy | korsanlık |
| pirated copy | korsan kopya (yazılım) |
| pirated software | korsan yazılım |
| pitch | 1) perde (ses); 2) damga sıklığı (yazı); 3) yunuslama (havacılık); 4) sargı adımı (bobin) |
| pitch attitude | yunuslama açısı |
| pitch axis | yunuslama eksenini |
| pitch frequency | perde sıklığı |
| pitch of a character | karakter yazım sıklığı |
| pitch period | perde dönemi (ses) |
| pitching | yunuslama |
| pixel map | piksel haritası, imgecik haritası |
| pixel | piksel, imgecik, benek |
| PL/I, Programming Language I | PL/I, program dili I |
| place holder | kalınan yer imi |
| plain conductor | çıplak iletken |
| plaintext | şifresiz metin |
| planar array antenna | düzlemsel dizilimli anten |
| planar graph | düzlemsel çizge |
| planar motion | düzlemsel hareket |
| planar target | düzlemsel hedef |
| plane of polarization | ucaylanma (polarizasyon) düzlemi |
| plane of reference | dayanak düzlemi |
| plane wave | düzlem dalgası |
| planimetry | alan ölçü |
| plasma display | plazma ekran |
| plasma | plazma |
| plasma screen | plazma ekran |
| plasticity | yoğruluk |
| plastics | yoğruk |
| playback head | yeniden oynatma kafası |
| playback, to | yeniden oynatmak; yeniden çalmak |
| plesiochronous | hemen hemen eşzamanlı |
| plot, to | çizmek, çizdirmek |
| plotter | (grafik) çizici |
| plug compatible | tümüyle uyumlu |
| plug | fiş |
| plug in circuit card | takılabilir devre kartı |
| plug in module | takılabilir modül |
| plug in | takılabilir |
| plug in termination | fişli kablo başlığı |
| plug-and-play | tak ve çalıştır |
| plumb line | çekül doğrusu |
| plunger | piston |
| plus sign | artı imi |
| pneumatic drive | havalı sürme |
| pneumatic | havalı |
| pneumatic switch | havalı anahtar |
| point contact | noktasal değme, noktasal degeç |
| point drift | çalışma noktası kayması |

| | |
|-------------------------------------|---|
| point estimation | noktasal kestirim |
| point of sale | satış noktası |
| point of sales terminal | satış uçbirimi |
| point sampling | nokta örneklemesi |
| point source | noktasal kaynak |
| point to multipoint | noktadan çoklu noktaya |
| point to point circuit | noktadan noktaya devre |
| point to point communication | noktadan noktaya iletişim |
| point to point | noktadan noktaya |
| pointer instrument | imleçli alet |
| pointer | işaretçi, imleç |
| polar axis | kutup ekseni |
| polar coordinates | kutupsal konaçlar |
| polar curve | kutup eğrisi |
| polar form | trigonometrik biçim, kutupsal biçim |
| polar grid | kutupsal ızgara |
| polar plot | kutupsal çizim |
| polar vector | kutupsal vektör |
| polarity indicator | ucaylık göstergesi, kutupluluk göstergesi |
| polarity reversal | kutup tersinmesi, yön değiştirmesi |
| polarization error | kutuplaşma hatası |
| polarization mismatch | kutuplaşma uyumsuzluğu |
| polarization | ucaylama, ucaylanım, kutuplaşma |
| polarize, to | kutuplamak, ucaylamak |
| polarized light | ucaylanmış ışık, kutuplanmış ışık |
| polarized relay | kutuplanmış röle |
| polarizer | ucaylayıcı, kutuplayıcı |
| pole zero plot | sıfır kutup çiziti |
| Polish notation | öntakı simgelemi |
| poll, to | anketlemek, sorgulamak |
| polling character | sorgulama damgası |
| polling cycle | sorgulama çevrimi |
| polling interrupt | sorgulama işkesimi |
| polling method | sorgulama yöntemi |
| polygon | çokgen, poligon |
| polyhedron | çokyüzlü |
| polynomial | çokterimli, polinom |
| polynomial trend | çokterimli yönseme |
| polyphase (voltage) source | çokevreli kaynak |
| pool | havuz |
| popup menu | açılır menü |
| popup message | beliren ileti |
| popup window | beliren pencere |
| pore | gözenek |
| porosity | gözeneklilik |
| port | bağlantı kapısı; iskele |
| port concentrator | iskele trafiğini yoğunlaştırıcı |
| port contention | iskele çekişmesi |
| portability | taşınabilirlik |
| portable computer | taşınır bilgisayar |

| | |
|--|--|
| portable radio | taşınabilir radyo |
| portable radiocommunication set | taşınır alıcı verici |
| portrait printing | sayfa enine yazım |
| POS | satış noktası |
| pose | duruş, poz |
| position control system | konum denetim sistemi |
| position read out | konum okuma |
| position sensor | konum duyucusu |
| position switch | konum anahtarı |
| position vector | konum vektörü |
| positional notation | konumsal yazım |
| positional response | konum belirleme yanıtı |
| positional signal | konum belirleme sinyali |
| positioning time | konumlanma süresi |
| positive definite matrix | kesin artı matris |
| positive justification | pozitif doğrulama |
| positive negative action | artı eksi eylem |
| positive negative three step action | artı eksi üç basamaklı eylem |
| positive or regenerative feedback | artı geribesleme |
| positive semidefinite matrix | yarı kesin artı matris |
| positive wire | pozitif tel |
| possibilistic | olabilirlikli |
| possible combinations | olanaklı bileşimler |
| posting | sonradan ekleme |
| postmortem dump | işlemsonrası döküm |
| postprocessor | sonişlemci, ardişlemci |
| postulate | koyut |
| potential barrier | potansiyel engeli |
| potential difference | potansiyel farkı |
| potential energy | potansiyel enerji |
| potential plateau | potansiyel platosu |
| potential trough | potansiyel çukuru |
| power | 1) güç (fizik); 2) sınaama gücü (istatistik) |
| power amplifier | güç yükselteci |
| power analyzer | güç çözümleyici |
| power attenuation | güç yitimi |
| power card | güç kartı |
| power consumption | güç tüketimi |
| power cord | güç kablosu |
| power divider | güç bölücü |
| power factor | güç çarpanı |
| power level | güç düzeyi |
| power light | açıldı ışığı |
| power off, to | kapamak |
| power on indicator | açıldı göstergesi |
| power on, to | açmak |
| power socket | priz |
| power spectrum | güç izgesi (spektrumu) |
| power strip | anahtarlı uzatma kablosu |
| power supply | güç kaynağı |

| | |
|---|-----------------------------------|
| power transfer function | güç aktarım işlevi |
| power user | çok kullanan (bilgisayar) |
| powers | üst (mat.) |
| pragmatics | edimbilim, kullanımbilim |
| preamble | başlama (eşzamanlama) eki |
| preamplifier | önyükselteç |
| precedence | öncelik |
| precession | yalpalama |
| precessor | öncül |
| precision | kesinlik |
| preclassification | önsınıflandırma |
| precompile | ön derleme |
| predefine | önceden tanımlamak |
| predict, to | öngörmek |
| prediction correction method | öngörme düzeltme yöntemi |
| prediction error | öngörü hatası |
| prediction | öngörü |
| prediction signal | öngörü sinyali |
| predictive coding | öngörücü kodlama |
| predictive decomposition | öngörücü ayrışım |
| preemphasis | önvurgulama |
| preempt a call, to | çağırımı boşaltmak |
| preemptive priority discipline | sonsuz öncelikli düzence |
| preemptive | sonsuz öncelikli |
| preface | önsöz |
| prefix notation, Polish notation | öntakı simgelemi |
| prefix | öntakı, önek |
| premises | 1) öncüller (mantık); 2) yerleşke |
| premises cabling | yerleşke içi kablolar |
| premises distribution | yerleşke içi dağıtım |
| premises wiring | yerleşke kabloları |
| preprocessor | önişlemci |
| prerelease; interim release (software) | önsürüm |
| prerequisite | önkoşul, önister |
| presentation layer | sunuş katmanı |
| presentation manager | sunuş yöneticisi |
| presentation | sunuş, gösteriliş |
| preset | önceden belirlenmiş, önayarlı |
| preset, to | önkonumlamak |
| pressure recovery | basınç geri kazanımı |
| pressure switch | basınç anahtarı |
| preventive maintenance | koruyucu bakım |
| preview | önizleme |
| previous | önceki |
| previous | önceki |
| primary | birincil |
| primary Boolean functions | ana Boole işlevleri |
| primary colors | birincil renkler |
| primary emission | birincil salım |
| primary group | birincil grup |

| | |
|--|--|
| primary relay | birincil röle |
| primary service area | birincil yayın alanı (radyo) |
| primary standard | birincil standart |
| primary winding | birincil sargı |
| prime number | asal sayı |
| primitive | ilkel (ad) |
| primitive object | ilkel nesne |
| principal | ana, asal, başat |
| principal branch | başat dal, ana dal |
| principal components | ana bileşenler |
| principal directions | başat yönler |
| principal minor | asal altbelirten |
| principle of measurement | ölçüm ilkesi |
| print head | yazıcı kafası |
| print manager | yazdırma yöneticisi |
| print merge | birleştirerek yazdırma |
| print spooler | yazdırma kuyruklayıcısı |
| printed form | basılı form |
| printer | bilgiyazıcı, yazıcı |
| printer character | yazıcı damgası |
| printer control | yazıcı denetimi |
| printer output | yazıcı çıktısı |
| printer server | yazıcı paylaştırıcı |
| printer settings | yazıcı ayarları |
| printer setup | yazıcı ayarları |
| printing | yazma |
| printout | (yazılı) çıktı |
| printout, to | yazılı çıktı almak, bilgisayardan basmak |
| prior probability | önsel olasılık |
| priority indicator | öncelik göstergesi |
| priority | öncelik |
| priority queue | öncelikli kuyruk |
| priorized interrupt | öncelikli işkesme |
| privacy | kişisel gizlilik, mahremiyet |
| privacy lock | erişim kilidi |
| private automatic branch exchange, PABX | otomatik özel santral, PABX |
| private key | özel anahtar, kişisel anahtar |
| private network | özel ağ |
| privatization | özelleştirme |
| probabilistic | olasılıksal |
| probability density function | olasılık yoğunluk işlevi |
| probability distribution function | olasılık dağılım işlevi |
| probability of acceptance | kabul olasılığı, onama olasılığı |
| probability of rejection | red olasılığı |
| probability theory | olasılık kuramı |
| probe | 1) sonda, prob; 2) yoklayıcı |
| probe, to | sondalamak, yoklamak, araştırmak |
| Problem Oriented Language, POL | probleme yönelik dil, POL |
| problem description | problem tanımı |
| problem of finite differences | sonlu farklar problemi |

| | |
|--------------------------------------|--|
| procedural language | yordamsal dil |
| procedural security | yönetmelik güvenliği |
| Procedure Oriented Language | yordama yönelik dil |
| procedure | yordam |
| process | 1) süreç; 2) işlem |
| process computer | süreç bilgisayarı |
| process control equipment | süreç denetim aygıtları |
| process control | süreç denetimi |
| process oriented | sürece yönelik |
| process oriented | sürece yönelik |
| process simulation | süreç benzetimi |
| process, to | işlemek |
| processing error | işleme hatası |
| processor | işlemci |
| processor unit | işlemci birimi |
| product demodulator | çarpımsal kipçözücü, eşzamanlı kipçözücü |
| product engineering | ürün mühendisliği |
| product modulator | çarpımsal kipleme |
| product moment | çarpım momenti |
| product standard | ürün standardı |
| productivity | üretkenlik |
| profile | yanay, profil |
| program counter | program sayacı |
| program documentation | program belgeleme |
| program | izleme, program |
| program linking | program bağlama |
| program manager | program yöneticisi |
| program module | program modülü |
| programmable execution | programların yürütümü |
| programmable function key | programların işlev tuşu |
| programmable interface | programların arayüzü |
| programmable jack | ayarlı jak |
| programmable | programlanabilir, izlencelenir |
| programmable read only memory | programlanabilir salt oku bellek |
| programmed control | programlı (izlenceli) denetim |
| programmer | programlayıcı, programcı |
| programming language | programlama dili |
| progressive | aşamalı |
| progressive transmission | aşamalı iletim |
| project file | proje kütüğü |
| projection | 1) izdüşüm; 2) öngörü |
| projection mapping | izdüşüm gönderimi |
| projective properties | izdüşümsel özellikler |
| prologue | öndeyiş, önsöz |
| PROM | programlanabilir salt oku bellek |
| prompt | bilgi istemi, güdü (bilgisayar) |
| prompt, to | istemde bulunmak, bilgi istemek |
| proof by induction | tümevarımla tanıt |
| proof | tanıt |
| proofing a document | belge doğruluğunu sağlamak |

| | |
|--|-------------------------------------|
| propagation constant | yayılm sabiti |
| propagation delay | yayılm gecikmesi |
| propagation error | yayılm hatası |
| propagation path | yayılm yolu |
| propagation velocity | yayılm hızı |
| propagation | yayılm |
| properties | özellikler |
| proportion | orantı |
| proportional action coefficient | orantılı eylem katsayısı |
| proportional action | orantılı eylem |
| proportional band of a controller | denetleyicinin orantısal kuşağı |
| proportional font | orantılı font |
| proportional printing | orantılı yazım |
| proportional spacing | oransal aralama |
| proposition | önerme |
| propositional calculus | önermeler hesabı |
| protected field | korunmalı alan |
| protected memory | korunmuş bellek |
| protecting liquid | koruyucu sıvı |
| protection | koruma |
| protocol conversion | protokol çevirisi |
| protocol handler | protokol kotarıcı |
| protocol insensitive | protokola duyarısız |
| protocol layer | protokol katmanı |
| protocol | protokol |
| protocol sensitive | protokola duyarlı |
| prototype | ilkörnek, prototip |
| prototyping | prototiplendirme, ilkörneđi yaratma |
| proximity effect | yakınlık etkisi |
| proximity sensor | yakınlık duyucusu |
| pruning | budama |
| pseudo code | sözde program |
| pseudo instruction | sözde komut |
| pseudo random number | sözde rasgele sayı |
| pseudo random sequence | sözde rasgele dizi |
| pseudocolouring | sözde renklendirme |
| PSK | evre kaydırmalı kiplenim |
| Public Key Data Encryption System | kamusal anahtarlı veri şifreleme |
| public data network | kamusal veri ađı |
| public domain software; freeware | kamuya açık yazılım |
| public | kamusal |
| public key | kamusal anahtar |
| public land mobile network | kamusal kara gezgin ađı |
| public switched network | kamusal anahtarlamalı ađ |
| publication | yayın |
| publisher | yayıncı |
| pull down menu | çekme menü |
| pulsatility | atımlılık |
| pulsating | atımlı |
| pulsating flow | atımlı akış |

| | |
|--|----------------------------------|
| pulsating voltage | atımlı gerilim |
| pulse | 1) vurum, darbe; 2) atım |
| pulse amplifier | darbe yükselteci |
| pulse amplitude modulation, PAM | vurum (darbe) genlik kiplenimi |
| pulse bandwidth | darbe bant genişliği |
| pulse carrier | darbeli taşıyıcı |
| pulse code modulation, PCM | darbe (vurum) kod kiplenimi |
| pulse decay | darbe (vurum) sönümlenmesi |
| pulse delay | darbe (vurum) gecikmesi |
| pulse duration modulation, PDM | darbe (vurum) süre kiplenimi |
| pulse interleaving | darbe (vurum) serpiştirme |
| pulse modulation, PM | darbe (vurum) kiplenimi |
| pulse position modulation | darbe (vurum) konum kiplenimi |
| pulse regeneration | darbenin yeniden üretimi |
| pulse repeater | darbe tekrarlayıcısı |
| pulse repetition rate | darbe yineleme aralığı |
| pulse reshaping | darbe onarımı |
| pulse rise time | darbe (vurum) yükselme süresi |
| pulse shaping circuit | darbe biçimlendirici devre |
| pulse signalling | darbelerle işaretleme |
| pulse spectrum | darbe spektrumu |
| pulse transformer | darbe trafosu |
| pulse triggering | darbe (vurum) tetikleme |
| pulse width modulation | darbe (vurum) genişlik kiplenimi |
| pulsed quantity | atımlı büyüklük |
| punctuation | noktalama |
| pure strategy | yalın strateji |
| pure substance | arı madde |
| pure tone | salt sinüzoidal ton |
| purge, to | temizlemek |
| purify, to | arındırmak |
| purity | arılık, saflık |
| push down queue | son giren ilk çıkar kuyruk |
| pushbutton | basma düğmesi |
| pushbutton dialing | tuşlu arama |
| pushdown list | ters liste |
| pushdown stack | son giren ilk çıkar yığıtı |
| pushdown storage | ters yığıt bellek |
| pushout stack | ilk giren ilk çıkar yığıtı |
| pushup list | düz liste |
| pushup storage | yığıt bellek |
| puzzle | çözmece, bulmaca |
| puzzle tree | bulmaca ağacı |

- Q -

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Q-factor | nitelik çarpanı |
| QASK | dördün genlik kaydırmalı kiplenim |
| QPSK | dördün evre kaydırmalı kiplenim |

| | |
|--|-----------------------------------|
| quad | iki çift, dörtlü |
| quad tree | dördün ağaç |
| quadrant | dördün, çeyrek düzlem |
| quadratic form | ikilenik ifade, karesel ifade |
| quadratic | ikilenik , karesel |
| quadratic norm | karesel norm |
| quadrature | 1) tümlev; 2) dördün, dört evreli |
| quadrature amplitude modulation | dördün genlik kiplenimi |
| quadrature of a function | bir işlevin tümlevi |
| quadrature phase | dördün evreli |
| qualifier | niteleyici |
| qualimetry | nitelik ölçümü |
| qualitative data | nitel veriler |
| qualitative measurement | nitel ölçme |
| qualitative | nitel |
| quality assurance | nitelik güvencesi |
| quality control | nitelik denetimi, kalite kontrol |
| quality factor | nitelik çarpanı |
| quality factor | nitelik oranı |
| quality metric | nitelik ölçevi |
| quality | nitelik |
| quality of service, QOS | hizmet niteliği |
| quantal response | var yok yanıtı |
| quantitative data | nicel veriler |
| quantitative measurement | nicel ölçme |
| quantitative | nicel |
| quantization error | nicemleme gürültüsü |
| quantization | nicemleme |
| quantize, to | nicemlemek |
| quantized signal | nicemlenmiş sinyal |
| quantizer aperture | nicemleyici açıklığı |
| quantizer | nicemleyici |
| quantizer stepsize | nicemleyici basamak boyu |
| quantum | 1) nicem, 2) kuvantum |
| quantum efficiency | kuvantum verimliliği |
| quantum electronics | kuvantum elektroniği |
| quantum yield | kuvantum verimi |
| quarter phase (voltage) source | çeyrekevrelili kaynak |
| quarter wave antenna | çeyrek dalga anteni |
| quarter wave | çeyrek dalga |
| quarter wave line | çeyrek dalga boyunda hat |
| quartile | çeyrek kütle, dörttebirlik |
| quasi- | hemen hemen, -imsi |
| quasistatic | hemen hemen duruk, duruğumsu |
| quaternary signalling | dört düzeyli işaretleşme |
| query language | sorgulama dili |
| query session | sorgulama oturumu |
| query | sorgu |
| queue discipline | kuyruk düzenesi |
| queue, to | kuyruğa sokmak, girmek |

queued access method
queued message
queueing delay
queueing system
quiesce, to
quiescent current
quiescent point
quincux sampling
quincux
quit
quit; exit
quorum
quotation mark
quotient

kuyruklu erişim yöntemi
kuyruğa sokulmuş ileti
kuyruk gecikmesi
kuyruk sistemi
susturmak
çalışma akımı
çalışma noktası
zar beşlisi örnekleme
zar beşlisi
terk (kuyruk)
çıkış
yetersayı
tırnak imi
bölüm

- R -

R.F. choke
rack mounted
rack
radar altimeter
radar beacon
radar beam
radar coverage
radar deception
radar echo
radar horizon
radar intelligence
radar jammer
radar pulse
radar
radar range finder
radar range
radar tracking
radiant energy
radiant flux
radiate, to
radiation field
radiation
radiation intensity
radiation lobe
radiation pattern
radiation potential
radiation pyrometry
radiator
radicand
radio altimeter
radio beacon
radio beam

yüksek frekans söndürme bobini
raf yapısında
raf, çatı
radarlı yükseklikölçer
radar farı (parıldak)
radar hüzmesi
radar kaplamı
radar hilesi
radar yankısı
radar ufku
radar bilgi hizmeti
radar boğucu
radar darbesi
radar
radyo telemetre
radar erimi
radarla izleme
ışık enerjisi
ışık akı
ışımak
ışım alanı
ışınım, ışım
ışım yağınlığı
ışım lobu
ışım örüntüsü
ışınım potansiyeli
ışınım ile sıcaklık ölçümü
aktif anten, ışık yansıyıcı
kökaltı
telsiz yükseklikölçer
radyo (telsiz) parıldak
radyo hüzmesi

| | |
|--|--------------------------------------|
| radio bearing | telsizle kerteriz |
| radio broadcasting | radyo yayını |
| radio communication | telsiz iletim |
| radio control | telsizle kumanda |
| radio direction finder | telsizle yön bulma |
| radio duct | radyo oluğu |
| radio frequency amplifier | radyo frekansında yükselteç |
| radio frequency interference, RFI | radyo frekansında karışma |
| radio frequency spectrum | radyo frekans izgesi (spektrumu) |
| radio frequency | yüksek frekans (sıklık) |
| radio guidance | radyolu (telsiz) güdüm |
| radio homing | radyolu (telsiz) özgüdüm |
| radio lens | radyo merceği |
| radio modem | radyo modemi, telsiz modem |
| radio navigation | radyolu (telsizle) yöngüdüm |
| radio paging service | radyo çağrı hizmeti |
| radio receiver | radyo (telsiz) alıcısı |
| radio relay | radyo bağı (rölesi) |
| radio relay system | radyo röle sistemi |
| radio transmitter | radyo vericisi |
| radio wave | radyo dalgası |
| radiosity | ışınsallık |
| radome | anten kaportası |
| ragged edge | düzensiz ayırıt |
| rain attenuation | yağmur zayıflatması |
| ramp function | rampa işlevi |
| random access memory (RAM) | rasgele erişimli bellek |
| random access | rasgele erişim |
| random error | rasgele hata |
| random experiment | rasgele deney |
| random field | rasgele alan |
| random number generator | rasgele sayı üreteci |
| random process | rasgele süreç |
| random | rasgele, raslantısal |
| random sample | rasgele örneklem |
| random uniform number | rasgele birbiçimli sayılar |
| random variable | rasgele değişken |
| randomization | rasgele sıralama, rasgeleleştirme |
| randomize, to | rasgeleleştirmek |
| randomized block design | rasgeleleştirilmiş öbek tasarımı |
| range | 1) değer kümesi; 2) erim |
| range camera | erim kamerası, derinlik ölçen kamera |
| range finder | telemetre, uzaklıkölçer |
| range image | uzaklık imgesi; erim imgesi |
| range measurement | erim ölçümü, uzaklık ölçümü |
| range of a function | işlevin değer kümesi |
| range resolution | uzaklık çözünürlüğü |
| range-bearing display | uzaklık-kerteriz ekranı |
| ranging accuracy | telemetre (uzaklık ölçümü) doğruluğu |
| ranging error | telemetre (uzaklık ölçümü) hatası |

| | |
|---|---|
| rank | 1) kerte, 2) sıra |
| rank correlation | sıra ilintisi |
| rank of a matrix | matrisin kertesı |
| rank order filtering | sıra süzgeçlemesi |
| raster grid | tarama ızgarası |
| raster scan | satır satır tarama |
| rate adaptation | hız uyarlaması |
| rate | hız, oran |
| rate time | hız süresi |
| rated current | anma akımı |
| rated frequency | anma frekansı |
| rated operating conditions | tanımlı çalışma koşulları |
| rated output power | anma gücü |
| rated value | atanmış değer, tanımlı değer |
| rating | 1) değerlendirme; 2) izlenme oranı (TV) |
| rating plate | anma değerleri plakası |
| rating scale | değerleme ölçeđi |
| ratio detector | oran sezicisi |
| ratio meter | oranölçer |
| rational number | rasyonel sayı, oransal sayı |
| rationalization | ussallaştırma, akılcılaştırma\ |
| raw data | ham veri, işlenmemiş veri |
| raw | işlenmemiş |
| ray | ışın |
| ray tracing (computer graphics) | ışın izleme |
| RC coupling | direnç-sığaç bağlaşımı |
| reactance | sanal direni, tepkinlik |
| reaction | 1) tepkime (kimya); 2) tepki (dinamik) |
| reaction set | tepki kümesi |
| reaction time | 1) tepkime süresi; 2) tepki gecikmesi |
| reactive attenuator | tepkın zayıflatıcı |
| reactive energy meter | tepkın enerji ölçeri |
| reactive power meter | tepkın güçölçer |
| reactive | tepkın |
| read only memory, ROM | salt okunur bellek, SOB |
| read write cycle | okuma yazma çevrimi |
| read write | okuma yazma |
| readability | okunaklılık, okunurluk |
| reader | okuyucu |
| readout | okuma |
| ready status word | hazır durum bilgisi |
| real function | gerçek işlev |
| real image | gerçek görüntü |
| real line | gerçek doğru |
| real part | gerçek kısmı |
| real system | gerçek sistem |
| real time | gerçek zamanda, gerçek zamanlı |
| real time processing | gerçek zamanda işleme |
| real world scene (virtual reality) | gerçek dünya sahnesi |
| real-time multitasking | gerçek zamanlı çok ödevli işletim |

| | |
|---|--|
| realizability | gerçeklenebilirlik |
| realizable | gerçeklenir, gerçekleştirilebilir |
| realizable system | gerçeklenebilir sistem |
| realize, to | gerçekleştirmek, gerçeklemek |
| rearrange | yeniden düzenlemek |
| reasonableness check | olabilirlik sınaması |
| reasoning | akıl yürütme, uslamlama |
| reassembly | yeniden kurma |
| reassign, to | yeniden atamak, yeniden tahsis etmek |
| rebooting; rebootstraping | yeniden yükleme |
| recall, to | geri çağırmak |
| receipt | alındı |
| receive buffer | alış yastıkbelleği |
| receive only | salt alıcı, salt alır |
| receive only terminal | salt alıcı uçbirim |
| receive power | alış gücü |
| receive, reception | alış |
| receive, to | almak |
| receiver | alıcı, almaç |
| receiver noise | alıcı gürültüsü |
| receiver noise figure | alıcı gürültü sayısı |
| receiver operating characteristics | karar vericinin etkinliği |
| receiver terminal | alış uçbirimi |
| receiving amplifier | alış yükselteci |
| receiving frequency | alış sıklığı |
| recent | en son |
| receptacle | yuva |
| reception | 1) alımlama; 2) alma; alış |
| receptivity | alırlık |
| reciprocal | karşılıklı |
| reciprocal two port network | karşılıklı iki kapılı devre |
| reciprocity | karşılıklılık |
| reclamation | geri isteme |
| recognition | tanıma |
| recombination | yeniden birleşme |
| reconfiguration | yeniden düzenleşim |
| reconstructed signal | yeniden oluşturulan (geriçatılan) sinyal |
| reconstruction | geriçatma, yeniden oluşturma |
| record | 1) kayıt, 2) tutanak |
| record layout | tutanak planı |
| record length | tutanak uzunluğu |
| record segmentation | tutanak bölütlemesi |
| recordable optical disk | yeniden yazılabilir optik disk |
| recorded broadcasting | banttan yayın |
| recorder | kayıt aygıtı |
| recording (measuring) instrument | kaydedici ölçme aleti |
| recording density | kayıt yoğunluğu |
| recording device | kayıt elemanı, kayıt aygıtı |
| recording measuring instrument | kaydeden ölçme aygıtı |
| recording medium | kayıt ortamı |

| | |
|--|---|
| recoverable | kurtarılabilir, toparlanır |
| recovery | kurtarma, toparlanma |
| recovery procedure | hatadan toparlanma süreci |
| recovery time | toparlanma süresi |
| recovery voltage | toparlanma gerilimi |
| rectangular lattice | dikdörtgenel örgü |
| rectangular pulse | dikdörtgen darbe |
| rectangular waveform | dikdörtgen dalgabiçimi |
| rectification | doğrultma |
| rectified value | doğrultulmuş ortalama değer |
| rectifier | doğrultucu, doğrultmaç |
| rectifier instrument | doğrultuculu alet |
| rectilinear | doğrulu |
| recursion | özyineleme |
| recursive filter | özyineli süzgeç |
| recursive procedure | özyineli yordam |
| recycle, to | yeniden çevrime sokmak |
| redirecting | yeniden yönlendirme |
| Reduced Instruction Set Computer | ◁ndirgenmiş Komut Takımlı Bilgisayar |
| reduced-carrier transmission | ufaltılmış taşıyıcıyla iletim |
| reduction | indirgeme, azaltma |
| redundancy | artıklık |
| redundancy reduction | artıklık arıtımı |
| redundant | artık |
| redundant code | artıklı kod |
| redundant constraint | artık kısıt |
| redundant information | artık bilgi |
| reed contact | dilli kontak |
| reel | makara |
| reengineering | yeniden yapılanma |
| reentrant program | yineli girilebilen program |
| refer, to | 1) kaynak göstermek; 2) ilgi kurmak, değinmek, 3) bakmak, başvurmak |
| reference | 1) kaynak, başvuru; 2) dayanak |
| reference conditions | dayanak koşullar |
| reference configuration | dayanak düzenleşimi |
| reference data | dayanak verisi |
| reference equivalent | dayanak eşdeğeri |
| reference generator | kalibrasyon üreteci |
| reference level | dayanak düzeyi |
| reference material | dayanak malzeme |
| reference noise | dayanak gürültü |
| reference operating conditions | dayanak çalışma koşulları |
| reference paper | kaynak makale |
| reference point | dayanak noktası |
| reference standard | dayanak standart |
| reference value scale of a quantity | bir büyüklüğün dayanak değer ölçeği |
| references | kaynakça |
| reflect, to | yansıtma |
| reflectance map | yansırılık haritası |

| | |
|---------------------------------------|--|
| reflected wave | yansıyan dalga |
| reflecting object | yansıtan nesne |
| reflection coefficient | yansıma katsayısı |
| reflection loss | yansıma yitimi |
| reflection mode filter | yansıma kipli süzgeç |
| reflection | yansıma |
| reflectivity | yansıtırlık |
| reflector | yansıtıcı |
| refracted wave | kırılan dalga |
| refraction | kırılma |
| refractive index profile | kırılma indis profili (yanayı) |
| refresh rate | yenileme hızı |
| refresh, to | yenilemek, tazelemek |
| refrigerant | soğutkan |
| regeneration | 1) yeniden üretim, 2) ekran yineleme sıklığı |
| regenerative pulse repeater | darbe tekrarlayıcısı |
| regenerative repeater | onaran (yeniden üretici) yineleyici |
| region growing | bölge büyütme |
| region merging | bölge kaynaştırma |
| region of convergence | yakınsama bölgesi |
| register arrangement | yazmaç düzenleşimi |
| register oriented architecture | yazmaca dayalı mimari |
| register | saklayıcı, yazmaç (elekt.) |
| registered trademark | müseccel marka |
| regression | bağlanım, regresyon |
| regression curve | bağlanım eğrisi |
| regression equation | bağlanım denklemi |
| regression line | bağlanım çizgisi |
| regular estimator | düzenli kestirici |
| regular point | düzenli nokta |
| regularity | düzenlilik |
| regularization | düzenleştirme |
| regulator problem | düzenleyici problemi |
| reiterate, to | yinelemek |
| reject, to | geri çevirmek |
| rejection band | söndürme bandı |
| rejection filter | söndürme süzgeci |
| relational database | ilişkisel veri tabanı |
| relational | ilişkisel |
| relational language | ilişkisel dil |
| relational operator | ilişkisel işleç |
| relative address | görelî adres |
| relative error | bağlı hata, görelî hata |
| relative frequency | görelî frekans (sıklık) |
| relative | görelî, göreceli, bağlı |
| relative power level | görelî güç düzeyi |
| relative precision | görelî kesinlik |
| relative spectral sensitivity | görelî spektral duyarlılık |
| relative strength | görelî büyüklük |
| relativistic | görelîlik uyarınca |

| | |
|--------------------------------------|---|
| relativity theory | görelilik kuramı |
| relaxation labelling | (kısıt) gevşetmeli etiketlendirme |
| relaxation oscillation | gevşeme salınımı |
| relaxation time | gevşeme süresi |
| relay actuation time | bağlak tutma gecikmesi |
| relay actuator | bağlak (röle) eyleyicisi |
| relay | bağlak, röle |
| relay satellite station | röle uydu istasyonu |
| release (software) | sürüm |
| release command | salma komutu (röle) |
| release current | salma akımı (röle) |
| release mechanism | salıcı (röle) |
| release state | salma durumu (röle) |
| release time | salma süresi (röle) |
| release, to | 1) (özgür) bırakmak, 2) yayımlamak; 3) salmak |
| relevance | ilgililik, anlamlılık |
| reliability engineering | güvenilirlik teknikleri |
| reliability | güvenilirlik |
| reliable instrument | güvenilir alet |
| relocatability | yer değiştirlik |
| relocatable address | yeniden düzenlenir adres |
| relocatable program | yer değiştirebilir program |
| relocate, to | yer değiştirmek |
| reluctance | manyetik direni |
| reluctivity | özgül manyetik direnç |
| remainder | kalan |
| remark | not, açıklama |
| remedial maintenance | onarıcı bakım |
| reminder | anımsatıcı |
| remote access data processing | uzaktan bilgi işleme |
| remote access | uzaktan erişim |
| remote batch entry | uzaktan toptan giriş |
| remote batch processing | uzaktan toptan işleme |
| remote job entry | uzaktan iş girişi |
| remote log in | uzaktan oturum açma |
| remote loopback | uzak döngü sınaması |
| remote processing | uzakta işleme |
| remote site | uzak yerleşke |
| remote terminal | uzak uçbirim |
| remote | uzak, uzaktan |
| remote workstation | uzak iş istasyonu |
| removable keyboard | ayrılabilir klavye |
| remove a virus, to | virüsü temizlemek |
| remove, to | kaldırmak, çıkarmak |
| rename, to | yeniden adlandırmak |
| render, to | imge oluşturma (ekranda) |
| reneging | terk (kuyruk) |
| reorder, to | yeniden düzenlemek |
| reorganize, to | yeniden düzenlemek, örgütlemek |

| | |
|--|---|
| repaginate, to | yeniden sayfalamak |
| repeat request | yineleme istemli |
| repeatability of a measuring instrument | ölçme aygıtının yinelenebilirliği |
| repeatability of measurements | ölçümlerin yinelenebilirliği |
| repeatability | yinelenebilirlik |
| repeater | yineleyici |
| repeater-jammer | yineleyici-boğucu |
| repertoire | dağarcık |
| replace mode | üstüne yazma kipi (yazı işlem) |
| replace, to | yerine koymak, değiştirmek |
| replication | kopyalarak çoğaltma |
| report | rapor |
| report, to | rapor vermek, raporlamak |
| repository | havuz |
| represent, to | gösterimlemek, temsil etmek |
| representation | gösterim; gösteriliş, temsil |
| representative sample | temsili örnek |
| reproducibility of measurements | ölçmede yeniden üretilebilirlik |
| reproduction | 1) özdeşbaskı; 2) yeniden üretim |
| repulsion | geritepki |
| request for information, RFI | proje bilgi ilanı |
| request for proposal, RFP | proje öneri ilanı |
| request | istek |
| request repeat, ARQ | hata durumunda yineleme |
| required page break | istenen sayfa sonu |
| requirement | ister |
| requirements analysis | isterler analizi |
| reservation | yer ayırtımı |
| reserve, to | saklamak, ayırmak |
| reserved word | özel sözcük |
| reset, to | ilk duruma getirmek; yeniden konumlamak |
| resident infector | bellekte yerleşik virüs |
| resident routine | yerleşik yordam |
| resident | yerleşik |
| residual carrier | taşıyıcının kalıntısı |
| residual error rate | kalıntı hata oranı |
| residual magnetism | kalıntı mıknatıslık |
| residual signal | kalıntı sinyali |
| residual voltage | kalıntı gerilimi |
| residue | kalıntı |
| residue of an approximation | yaklaşıklığın kalıntısı |
| resilient | aksaklığa dayanıklı |
| resistance | direni |
| resistance multiplier | direnç çevirici |
| resistance thermometer | dirençli sıcaklıkölçer |
| resistivity | direnillik |
| resistor | direnç |
| resize, to | yeniden boyutlandırmak |
| resolution | ayırma duyarlılığı, çözünürlük |
| resolution of an indicating device | gösterge elemanının çözünürlüğü |

| | |
|--|--------------------------------------|
| resolving power | çözme gücü |
| resonance | çınlama |
| resonance frequency | çınlama frekansı (sıklığı) |
| resonance method of measurement | çınlamalı ölçme yöntemi |
| resonant cavity | çınlamalı kovuk |
| resonant circuit | çınlamalı devre |
| resonant mode filter | çınlama kipli süzgeç |
| resonant peak | çınlama doruğu |
| resonator | çınlayıcı |
| resource allocation | özkaynak atama, özkaynak ayırımı |
| resource | özkaynak |
| response | 1) yanıt, 2) tepki |
| response characteristics | teпки özelliği |
| response curve | teпки eğrisi |
| response time | teпки süresi |
| rest mass | duruk kütle |
| restart point | yeniden başlama noktası |
| restart, to | yeniden başlama |
| restoration | onarım |
| restore button | önceki duruma getirme düğmesi |
| restoring force | geri çağrım kuvveti |
| restoring torque | geri getirme burusu |
| restrict, to | sınırlamak, kısıtlamak |
| restricted document | erişim kısıtlı belge |
| result of a measurement | ölçüm sonucu |
| resume | 1) sürdür (eylem), 2) özgeçmiş |
| retail | perakende |
| retention period | tutma süresi |
| reticle | telçapraz |
| retransmission | yeniden iletim |
| retrieval | geri kazanım |
| retrieve, to | erişmek, geri kazanmak |
| retry, to | yeniden denemek |
| return code | dönüş kodu |
| return | geri dönüş |
| return instruction | geri dönüş komutu |
| return line | dönüş hattı |
| return loss | geri dönüş kaybı (yitimi) |
| return to zero unipolar (bipolar) | sıfıra dönüşlü tek (çift) kutuplu |
| returned value | geri getirilen değer, dönen değer |
| reusable program | yeniden kullanılır program (izlence) |
| reusable | yeniden kullanılır |
| reuse distance | petek büyüklüğü (cep telefonu) |
| reverberation | yankılaşım |
| reverse channel | ters yönde kanal |
| reverse charge | ödemeli |
| reverse engineering | tersine mühendislik |
| reverse video | ters video |
| reversibility | tersinirlik |
| reversible process | tersinir süreç |

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| reversible reaction | tersinir tepkime |
| reversible | tersinebilir, tersinir |
| revert, to | dönmek, tersinmek |
| review, to | gözden geçirmek |
| revision bar | değişiklik çubuğu |
| revision symbol | değişiklik simgesi |
| revolution | dolanım |
| rewind, to | geri sarmak |
| rewritable optical disk | yeniden yazılabilir optik disk |
| rheostatic starter | dirençli yol verici |
| rhombic antenna | baklava anten |
| ribbon | şerit |
| Rician fading channel | Rice tipi sönümlenmeli kanal |
| ridge | sağrı |
| right alignment | sağa hizalama |
| right indent | sağdan girinti |
| right justify, to | sağa yanaştırmak |
| right margin | sağ boşluğu |
| ring | 1) halka; 2) zil |
| ring counter | halka sayaç |
| ring network | halka tipi ağ |
| ring topology | halka topolojisi |
| ringback | geri arama (telefon) |
| ringback tone | zil geri çaldırma tonu |
| ringing | 1) geçici salınım; 2) (telefon) arama |
| ringing circuit | çağrı devresi |
| ringing frequency | çaldırma frekansı |
| ringing | parazit salınım |
| ringing tone | çaldırma sinyali, zil tonu |
| ripple | tepecik, kıpırtı |
| ripple through counter | eşzamansız sayaç |
| ripple voltage | kıpırtı gerilimi |
| rise time | yetişme süresi, yükselme süresi |
| risk analysis | risk analizi |
| risk assessment | risk değerlendirmesi |
| risk | çekince |
| risk function | çekince işlevi |
| risk management | risk yönetimi |
| RMS value | etkin değer |
| roaming access number | gezeleyen abonenin erişim numarası |
| roaming | gezeleme |
| robot controller | robot denetleyici |
| robot joints | robot eklemleri |
| robot | robot |
| robotic arm | robot kolu |
| robotics | robotbilim |
| ROC | karar vericinin etkinliği |
| rod reflector | çubuk yansıtıcı |
| roll-off | azalma |
| roll-off rate | azalma eğilimi |

| | |
|---|---------------------------------|
| roll-out | önceliklendirme |
| rollerball | yuvartop |
| ROM | salt okunur bellek, SOB |
| root (of an equation) | (bir denklemin) kökü |
| root compiler | taban derleyici |
| root contours | kök çevritleri |
| root directory | kök rehberi |
| root element | kök öge |
| root locus branch | kök yereğrisi dalı |
| root locus | kök yereğrisi |
| root mean square value, r.m.s. value | etkin değer |
| root node | kök düğüm |
| rotary switch | döner anahtar |
| rotating attenuator | döner zayıflatıcı |
| rotating field | döner alan |
| rotation | 1) dolam (fizik), 2) dönme |
| rotor, armature | döneç |
| round down | aşağı yuvarlama |
| round off | yuvarlama |
| round up | yukarı yuvarlama |
| roundtrip delay | gidiş geliş gecikmesi |
| route | yol |
| router | yol atayıcı, yönlendirici |
| routine | 1) yordam; 2) olağan, sıradan |
| routine test | parça deneyi, tek tek sınama |
| routing digits | yönlendirme sayamakları |
| routing table | yol atama çizelgesi |
| routing | yol atama |
| row matrix | satır matris |
| row parity check | satır boyu eşlik denetimi |
| row rank | satır kertesini |
| royalty | teelif hakkı |
| rule based | kuralcı, kurala dayalı |
| run stream | iş kuyruğu |
| run time module | çalıştırma birimi |
| run time | yürütüm süresi |
| run, to | geçirmek; çalıştırmak; yürütmek |
| run-time environment | çalıştırma ortamı |
| run-time version | çalıştırma sürümü |
| running foot(ing) | yinelenen altlık |
| running heading | yinelenen başlık |
| running of a program | programın yürütümü |
| runt frame | kırpk çerçeve |

- S -

S-interface
saddle point equilibrium

S-arayüzü
eğer noktası dengesi

| | |
|---------------------------------------|--|
| safety factor | güvenlik katsayısı |
| safety margin | güvenlik payı |
| salami technique | salam dilimi tekniği |
| salient point | taç noktası |
| salient pole | çıkık kutup |
| sample | 1) örnek; 2) örneklem |
| sample and hold action | örnekle tut eylemi |
| sample design | örneklem tasarımı |
| sample point | örneklem noktası |
| sample size | örneklem büyüklüğü |
| sample space | örneklem uzayı |
| sampld data system | örneklenmiş dizge |
| sampld data transducer | örneklenmiş dönüştürücü |
| sampld | örneklemeli, örneklenmiş |
| sampld signal | örneklenmiş sinyal |
| sampler | örnekleyici |
| sampling action | örnekleme eylemi |
| sampling distribution | örnekleme dağılımı |
| sampling frequency | örnekleme sıklığı |
| sampling lattice | örnekleme örgüsü |
| sampling | örnekleme |
| sampling plan | örnekleme planı |
| sampling test | örneklemeli sınama |
| sampling with replacement | yerine koyarak örnekleme |
| satellite communication system | uydu iletişim dizgesi |
| satellite computer | uydu bilgisayar |
| satellite earth station | uydu yer istasyonu |
| satellite exchange | uydu santral |
| satellite navigation system | uydu yöngüdümlü sistemi |
| satellite relay | uydu bağı (rölesi) |
| satellite | uydu |
| saturable | doymalı |
| saturated magnet | doymuş mıknatıs |
| saturation | doymuşluk |
| saturation testing | hacim sınavı |
| save as, to | yeni adla saklamak |
| save, to | saklamak |
| sawtooth generator | testere dalgası üretici |
| sawtooth pulse | testere dişi darbesi |
| sawtooth wave | testere dişi dalgası |
| scalability | ölçeklenebilirlik |
| scalable architecture | evrimli mimari, ölçeklenebilir mimari |
| scalable coding | ölçeklenir kodlama, hız ayarlı kodlama |
| scalable network | ölçeklenebilir ağ |
| scalar product | içsel çarpım, sayıl çarpım |
| scalar quantity | sayıl büyüklük |
| scalar | sayıl, skalar |
| scale division | ölçek böleyi |
| scale factor | ölçek çarpanı |
| scale interval | ölçek böley değeri |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| scale length | ölçek boyu, ölçek uzunluğu |
| scale mark | ölçek işareti |
| scale marking | ölçek imleme |
| scale numbering | ölçek numaralandırma |
| scale | ölçek |
| scale range | ölçek erimi |
| scale space filtering | ölçek uzayında süzgeçleme |
| scale space | ölçek uzayı |
| scale, to | ölçeklemek |
| scaling factor | ölçekleme katsayısı; ölçek |
| scan a disk for viruses, to | bir diskte virüs aramak |
| scan line | tarama çizgisi |
| scanner | tarayıcı |
| scanning device | tarama aygıtı |
| scanning electron microscope | taramalı elektron mikroskobu |
| scanning frequency | tarama sıklığı |
| scanning | tarama |
| scatter diagram | saçılma çizeneği |
| scatter, to | saçılmak |
| scattering loss | saçılım kaybı (yitimi) |
| scattering | saçılım |
| schedule | zaman çizelgesi |
| schedule, to | çizelgelemek |
| scheduling | zaman çizelgelemesi |
| Schotkey contact | Schotkey kontağı |
| scientific notation | bilimsel gösterim (simgelem) |
| scintillation | kırpışma |
| scissoring | makaslama |
| SCPC | taşıyıcı başına bir kanal |
| scramble a signal, to | bir sinyali çarpma |
| scrambler | çarpıcı |
| scrap file | karalama kütüğü |
| scratch file | çalışma kütüğü |
| scratchpad memory | müsvedde bellek |
| screen | 1) ekran; 2) siper |
| screen burn | ekran yanığı |
| screen capture | ekran yakalama |
| screen efficiency | ekran verimliliği |
| screen efficiency | ekran verimliliği |
| screen grid | ekran ızgarası |
| screen printing | ekranın basımı |
| screen saver | ekran koruyucu |
| screen shot | ekran resmi |
| screen terminal | ekranlı uçbirim |
| screen, to | 1) elemekten geçirmek; 2) ekranlamak |
| screened cable | ekranlı kablo |
| script | senaryo |
| scripting | senaryo yazımı |
| scroll box | yukarı akıtma imleci |
| scroll by the windowful | pencere dolusu kaydırma |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| scroll mode | akmalı kip |
| scrolling | akma, akıtma |
| scrolling terminal | akmalı ekran |
| sea clutter | denizden parazit yansıma |
| sea returns | deniz yankısı |
| seal | sızdırmazlık ögesi |
| sealing end | sızdırmaz uç (kablo) |
| search and replace | bul ve değiştir |
| search coil | arama bobini |
| search cycle | arama çevrimi |
| search engine | arama mekanizması |
| search key | arama anahtarı |
| search path | arama yolu |
| seasonal variation | mevsimlik değişim |
| secondary diagonal | ikincil köşegen |
| secondary emission | ikincil salım |
| secondary | ikincil |
| secondary radiation | ikincil ışınım |
| secondary relay | ikincil röle |
| secondary routes | ikincil yollar |
| secondary standard | ikincil standart |
| section | 1) kesit; 2) kesim, bölüm |
| section break | bölüm sonu |
| section heading | bölüm başlığı |
| section mark | bölüm imi |
| section start | bölüm başlangıcı |
| section termination | kesim sonlandırması |
| section title | bölüm başlığı |
| sectionalising joint | ayırma eki (kablo) |
| sector | kesim, sektör |
| secure computer system | güvenli bilgisayar sistemi |
| security administrator | güvenlik yöneticisi |
| security administrator | güvenlik yönetmeni |
| security analysis | güvenlik analizi |
| security audit trail | güvenlik denetimi izi |
| security breach | güvenlik ihlali |
| security classification | güvenlik sınıflaması |
| security configuration | güvenlik düzenleşimi |
| security copy; backup copy | yedek kopya |
| security filter | güvenlik süzgeci |
| security kernel | güvenlik kabuğu |
| security layer | güvenlik katmanı |
| security lock | güvenlik kilidi |
| security measure | güvenlik önlemi |
| security of data | veri güvenliği |
| security of information | bilgi güvenliği |
| security officer | güvenlik sorumlusu |
| security policy | güvenlik yönetimi |
| security shell | güvenlik kabuğu |
| security strategy | güvenlik stratejisi |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| security violation | güvenliđi bozma |
| seek, to | aramak |
| segment | bölüt |
| segment mark | bölüt imi |
| segment, to | bölütlendirmek |
| segmentation | bölütleme, bölütlendirme |
| segmented encoding law | bölütlü nicemleme kuralı |
| seize, to | ele geçirmek |
| seizure | yakalama |
| select all | tümünü seç |
| select, to | seçmek |
| selection signal | seçme sinyali |
| selective call processing | seçici çağrı hizmeti |
| selective dump | seçici döküm |
| selective erasing | seçerek silme |
| selective fading | seçici sönümlenme |
| selective reflection | seçici yansıma |
| selective | seçmeli, seçici |
| selective sort | seçmeli ayıklama |
| selectivity | seçicilik |
| selector channel | seçici kanal |
| selector circuit | seçici devre |
| selector switch | seçici anahtar |
| self adapting | özuyarlamalı |
| self | öz , kendi, oto |
| self-adaptive system | özuyarlanan sistem |
| self-complementing code | kendini tümleyen kod |
| self-destructing program | kendini yok eden program |
| self-documenting | kendini belgeleyen |
| self-explanatory | kendinden açıklamalı |
| self-maintained discharge | kendini sürdüren boşalma |
| self-organizing | kendini örgütleyen |
| self-parking disk drive | otomatik park özellikli disk sürücü |
| self-testing | otosinama, otosınamalı |
| semantic error | anlambilimsel hata |
| semantic labelling | anlambilimsel etiketlendirme |
| semantic region growing | anlambilimsel bölge büyütme |
| semantics | anlambilim |
| semaphore | semafor |
| semi-permanent connection | yarıkalıcı bağlantı |
| semiautomatic controller | yarıotomatik denetleyici |
| semiconductor memory | yarıiletken bellek |
| semiconductor sensor | yarıiletken duyucu |
| semiconductor switch | yarıiletken anahtar |
| semiconductor | yarıiletken |
| semiotic | göstergebilim |
| send point | veriş noktası |
| send, to | göndermek, hatta vermek |
| sense | 1) anlam; 2) dođrultu |
| sense, to | duyumsamak |

| | |
|--------------------------------------|--|
| sensing circuitry | duyucu devresi |
| sensitiser | duyarlayıcı |
| sensitive data | duyarlı veri, kritik veri |
| sensitivity analysis | duyarlılık analizi |
| sensitivity coefficient | duyarlılık katsayısı |
| sensitivity | duyarlılık |
| sensitivity label | duyarlılık etiketi |
| sensitivity ratio | duyarlılık oranı |
| sensor array | duyucu dizilimi |
| sensor based system | duyuculara dayalı sistem |
| sensor data | duyucu verileri |
| sensor | duyurgaç, duyucu |
| sensor fusion | duyucu tümleştirme |
| sensor measurement | duyucuyla ölçüm |
| sentence | tümce |
| separable filter | ayırıştırıcı süzgeç |
| separable polynomial | ayrılabilir çokterimli |
| separator | ayırıcı |
| sequence number | ardışım sayısı |
| sequence | sıra, ardışım |
| sequence, to | sıralamak, ardıştırmak |
| sequencer | ardıştırmacı, dizici |
| sequencing | ardıştırma, sıralama |
| sequential access | sıradan erişim |
| sequential circuit | ardışıl devre |
| sequential control | ardışıl denetim |
| sequential logic element | ardışık mantık ögesi |
| sequential program | ardışıl program |
| sequential search | ardışıl arama |
| sequential | sıralı, ardışık, ardışıl |
| sequential test | ardışık sınıma |
| serial adder | dizisel toplayıcı |
| serial communication | seri (dizisel) iletişim |
| serial correlation | seri (dizisel) ilinti |
| serial device | dizisel aygıt |
| serial | dizisel, seri |
| serial I/O | seri (dizisel) giriş-çıkış |
| serial interface | dizisel arayüz |
| serial port | dizisel kapı, dizisel iskele |
| serial port | seri (dizisel) iskele |
| serial programming | dizisel (seri) programlama |
| serial to parallel conversion | diziselden (seriden) paralele çevirme |
| serial transfer | seri (dizisel) aktarım |
| serializer | sıralandırıcı, sıra numarası verme |
| series circuits | dizi devreler |
| series compensation | dizisel (seri) denkleştirme |
| series connection | dizisel (seri) bağlantı |
| series resonant circuit | dizisel (seri) çinlamalı devre |
| server | 1) işgören; 2) sunucu, paylaşımcı (bilgisayar ağı) |

| | |
|---|---------------------------------------|
| service access point, SAP | hizmet erişim noktası |
| service call | hizmet çağırısı |
| service contact | hizmet sorumlusu |
| service | hizmet, işgörü |
| service interworking | hizmette birlikte çalışma |
| service line | hizmet hattı |
| service message | hizmet iletisi |
| service position (mechanical switch) | işletme konumu |
| service program | hizmet programı |
| service provider | hizmet sağlayıcı, hizmet sunucu |
| service time | hizmet süresi |
| service user | hizmet kullanıcı |
| serving | dış örtü (kablo) |
| servoamplifier | servomekanizma yükselteci |
| session layer | oturum katmanı |
| session | oturum |
| set | 1) küme, 2) elektriksel aygıt, alıcı, |
| set membership | küme üyeliği |
| set noise | alıcı gürültüsü. alet gürültüsü |
| set of integers | tamsayılar kümesi |
| set up | kurma; kurgu, düzen |
| set up time (call) | kurulma süresi (çağırısı) |
| set up, to | kurmak, hazırlamak |
| set, to | ayarlamak |
| setting | ayar |
| settling time | yatışma süresi |
| severity | önem, vahamet |
| shade, to | gölgelendirmek, tonlandırmak |
| shader | gölgelendirici |
| shadow column instrument | gölge göstergeli alet |
| shadow factor | gölge faktörü, kırınım faktörü |
| shadow | gölge |
| shadow region | (elektromanyetik) gölgeli bölge |
| Shannon limit | Shannon sınırı |
| shape from shading | tonlamadan şekil elde etme |
| shape | şekl |
| shaped conductor | profil iletken |
| share, to | paylaşmak |
| shared program | paylaşılmış program |
| shareware | kamusal yazılım, paylaşılan yazılım |
| sharp | seçik (görüntü) |
| sharpness | seçiklik |
| shear, to | kaykılmak, makaslanmak |
| shearing stress | makaslama zorlaması |
| sheath | kılıf (kablo) |
| sheet feeder | kağıt besleyici |
| shelf life | raf ömrü |
| shelfware | kullanıma hazır yazılım |
| shell document | kabuk belge |
| shell | kabuk |

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| SHF | süper yüksek sıklık (3 - 30 GHz) |
| shield | 1) koruyucu ekran; 2) zırh (kablo) |
| shield grid | koruma ızgarası |
| shielded line | ekranlı hat |
| shielded line pair | ekranlı hat çifti |
| shift instruction | kaydırma komutu |
| shift | kaydırma |
| shift key | üst damga tuşu |
| shift out character, SO | özel koda geçiş damgası |
| shift pulse | kaydırma darbesi |
| shift register | kayan yazmaç |
| ship to shore communication | kıyı gemi arası iletişim |
| ship transmitter | gemi vericisi |
| shipborne radar | gemi radarı |
| shock excitation | şok uyarım |
| shore based radar | kıyı radarı |
| short circuit admittance | kısa devre geçirisi |
| short circuit impedance | kısa devre çelisi (empedansı) |
| short circuit operation | kısa devrede çalışma |
| short haul | kısa erimli |
| short time | kısa süreli |
| short, to | kısa devre yapmak |
| shortcut | kısa yol |
| shredder | kağıt öğütücü |
| shrink, to | küçültmek, büzmek |
| shuffling | karılma, devşirim |
| shunt fed | paralel beslemeli |
| shunt | şönt |
| sibling element | kardeş öge |
| sibling nodes | kardeş düğümler |
| side looking radar | yanal gözleyen radar |
| sideband suppression | yanbant bastırımı |
| sideband | yanbant |
| sidebars | kenar çubukları |
| sidelit screen | yandan aydınlatılmış ekran |
| sidelobe | yankulak |
| sidelooking radar | yana bakan radar |
| sidetone | yanton |
| sift, to | elemek |
| sight | görüş |
| sign | 1) im, 2) işaret |
| sign bit | işaret biti |
| sign character | işaret damgası |
| sign digit | işaret sayamağı |
| sign magnitude arithmetic | işaret-genlik aritmetiği |
| sign off, to; sign out, to | oturumu kapatmak |
| sign on | oturum açmak |
| signal | 1) sinyal, işaret; 2) im |
| signal analysis | sinyal (işaret) çözümleme |
| signal comparator | sinyal karşılaştırıcı |

| | |
|--|--|
| signal components | sinyal bileşenleri |
| signal conditioning | sinyal (işaret) iyileştirme |
| signal constellation | sinyal (işaret) yıldızkümesi |
| signal converter | sinyal (işaret) çevirgeci |
| signal element | sinyal (işaret) ögesi |
| signal flow graph | sinyal (işaret) akış çizgesi |
| signal generator | sinyal (işaret) üretici |
| signal interference ratio, SIR | sinyal (işaret) karışma oranı |
| signal inversion | sinyal (işaret) evirme |
| signal reconstruction | sinyalin geriçatılması |
| signal regeneration | sinyal (işaret) onarımı |
| signal to noise ratio, SNR | sinyal (işaret) gürültü oranı |
| signalling current | imleşim (sinyalleşme) akımı |
| signalling frequency | imleşim frekansı (sıklığı) |
| signalling | imleşim, sinyalleşme |
| signalling information | imleşim (sinyalleşme) bilgisi |
| signalling interworking | imleşimde (sinyalleşmede) birlikte çalışma |
| signalling message discrimination | imleşim iletisi sınıflaması |
| signalling message | imleşim (sinyalleşme) iletisi |
| signalling network | imleşim (sinyalleşme) şebekesi |
| signalling point | imleşim (sinyalleşme) noktası |
| signalling route | imleşim (sinyalleşme) yolu |
| signalling system | imleşim (sinyalleşme) dizgesi |
| signalling time slot | imleşim (sinyalleşme) zaman dilimi |
| signature | imza |
| signed number | işaretili sayı |
| significance | anlamlılık |
| significance loss | anlamlı sayamak yitimi |
| significant digit | önemli sayamak, anlamlı basamak |
| signification | anlam |
| signifier | gösteren |
| signum function | imlev, işaret işlevi |
| similar figures | benzeş şekiller |
| similar matrices | benzeş matrisler |
| similarity | benzeşim |
| simple harmonic motion | yalın harmonik (uyumcul) devinim |
| simple pole | yalın kutup |
| simple root | yalın kök |
| simplex communication | tek yönlü iletişim |
| simplex | tek yönlü |
| simulate, to | benzetim kurmak, benzetim yürütmek, benzetimlemek |
| simulated annealing | benzetimli tavlama |
| simulation | benzetim |
| simulation game | benzetim oyunu |
| simulation run | benzetim yürütümü |
| simulator | benzetici |
| simultaneous operation | eşanlı işletim |
| simultaneous | eşanlı |
| single address instruction | tek adresli komut |

| | |
|---|------------------------------------|
| single board computer | tek kartlı bilgisayar |
| single byte instruction | tek sekizli (baytlı) komut |
| single channel per carrier | taşıyıcı başına bir kanal |
| single chip computer | tek yongalı bilgisayar |
| single frequency operation | tek frekanslı işletim |
| single input multiple output, SIMO | tek girdili çok çıktılı |
| single input single output, SISO | tek girdili tek çıktılı |
| single instruction, multiple data | tek komut çoklu veri |
| single mode fiber | tek kipli lif |
| single pass | tek geçişli |
| single phase (voltage) source | tek evreli kaynak |
| single precision | tek duyarlı |
| single shot flip-flop | tek durumlu kapan |
| single sideband (SSB) modulation | tek yanbant kiplenimi |
| single | tek |
| single user (operating) system | tek kullanıcıli işletim sistemi |
| single wire circuit | tek telli devre |
| single-wire transmission line | tek telli iletim hattı |
| singular point | tekil nokta, tekilik noktası |
| singular solution | tekil çözüm |
| singular | tekil |
| singularity | tekillik |
| sink | alış noktası, yutak |
| sinusoidal transfer function | sinuzoidal aktarım işlevi |
| size | boy, büyüklük |
| skeleton | çatı, iskelet |
| sketch | taslak, skeç |
| skew | kaykık |
| skew symmetric matrix | eksi bakışimli matris |
| skewness | 1) yamukluk (olasıl.); 2) kayıklık |
| skin effect | deri olayı |
| skip distance | atlama uzaklığı |
| skip distance | atlama uzaklığı |
| skip, to | atlamak, sıçramak |
| skip, to | atlamak, sıçramak |
| sky wave | iyonosferik dalga |
| slack variable | arttıran yapay değişken |
| slant | 1) eğim; 2) eğik, verev |
| slash | eğik çizgi |
| slave file | bağımlı kütük |
| slave mode | yamak türü çalışma, yamak kipi |
| slave terminal | bağımlı uçbirim |
| sleep mode | beklemede, nöbette |
| slew rate | yetişme hızı (elektronik) |
| slice | dilim |
| slide | 1) saydam (fotoğ.); 2) kayma |
| slider box | yukarı akıtma imleci |
| sliding contacts | kayar deşerler |
| sliding mode control | kayan kipli denetim |
| sliding shutter | disket sürgüsü |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| slip | kayma (motor) |
| slit | yarık |
| slope | bayır, eğim |
| slot | 1) yuva (donanım); 2) dilim (zaman) |
| slot array | yarık dizilimi |
| slot radiator | yarık ışığı |
| slot reader | yuvalı okuyucu |
| slotted ALOHA | dilimli ALOHA |
| slow motion | acı çekim |
| smart card | akıllı kart |
| smooth curve | pürüzsüz eğri |
| smooth traffic | düzensiz trafik |
| smoothing capacitor | süzgeçleme sızdırıcı |
| smoothing coil | şok bobini |
| smoothing | düzleme, yumuşatma |
| smoothness constraint | düzlük kısıtı |
| smoothness | düzlük, yumuşaklık |
| snapshot | enstantane |
| snow | karlanma |
| SNR | sinyal (işaret) gürültü oranı |
| socket | duy |
| soft bomb | yazılım bombası |
| soft computing | yapay zeka ile hesaplama |
| soft copy | elektronik kopya |
| soft crash | bilgi yitirmeden çöküş |
| soft decision | yumuşak karar |
| soft error | geçici hata |
| soft failure | geçici bozukluk |
| soft function key | programlanır işlev tuşu |
| soft limiter | yumuşak kırıcı |
| soft modem | yazılıma dayalı modem |
| soft shorting | kısmi kısa devre |
| soft start | yumuşak kalkış |
| software aided | yazılım destekli |
| software bomb | yazılım bombası |
| software development cycle | yazılım geliştirme çevrimi |
| software development library | yazılım geliştirme kütüphanesi |
| software development | yazılım geliştirme |
| software documentation | yazılım belgeleme |
| software feature | yazılım özneliği |
| software house | yazılım evi |
| software library | yazılım kütüphanesi |
| software life cycle | yazılım yaşam çevrimi |
| software lockout | programla koruma |
| software maintenance | yazılım bakımı |
| software package | yazılım paketi |
| software piracy | yazılım korsanlığı |
| software protection | yazılımla koruma |
| software release | yazılım sürümü |
| software reset | yeniden başlatma (yazılımla) |

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| software security measure | yazılım güvenlik önlemleri |
| software security | yazılıma dayalı güvenlik |
| software system | yazılım sistemi |
| software tool | yazılım aracı |
| software vandalism | yazılım vandallığı |
| software | yazılım |
| softwired | programlanmış |
| solar panel | güneş paneli |
| solenoid magnet | dolanaçlı mıknatıs |
| solid bond | doğrudan bağlama (kablo) |
| solid conductor | som iletken |
| solid error | kalıcı hata |
| solid modelling | katı cisim modellemesi |
| solid | som, katı |
| solid state amplifier | katıhal yükseltici |
| solid state components | katıhal bileşenleri |
| solid state device | katıhal aygıtı |
| solid state display | katıhal ekran |
| solid state | katıhal |
| solid state memory | katıhal bellek |
| solid state physics | katıhal fiziği |
| solution | 1) çözelti, eriyik; 2) çözüm |
| solution set | çözüm kümesi |
| solvent | çözgen |
| sort key | ayıklama anahtarı |
| sort order | sıralama düzeni |
| sort sequence | ayıklanan dizi, sıralanan dizisi |
| sort, to | ayıklamak, sıralamak |
| sorting criteria | ayıklama ölçütü |
| sound card; sound board | ses kartı |
| sound carrier | ses taşıyıcısı |
| sound energy flux | ses enerji akışı |
| sound pressure | ses basıncı |
| source coding | kaynak kodlaması |
| source current | kaynak akımı |
| source document | kaynak belgesi |
| source file | kaynak kütüğü |
| source language | kaynak dili |
| source program | kaynak program |
| source program library | kaynak program belgesi |
| source routing | kaynaktan yol atama |
| source voltage | kaynak gerilimi |
| space | 1) uzay; 2) uzam; 3) ara, boşluk |
| space bar | ara çubuğu |
| space character | aralık damgası |
| space charge | uzay yükü |
| space code | boşluk kodu |
| space communication | uzay iletişimi |
| space diversity | uzam çeşitlemesi |
| space division switching | uzam bölüşümlü anahtarlama |

| | |
|--|---|
| space division | uzam bölüşümü |
| space invariance | uzamda değişmezlik |
| space station | uzay istasyonu |
| spacing | aralık bırakma |
| span | 1) ölçüm erimi; 2) direk açıklığı |
| span error | erim hatası |
| spanning forest | kapsayan orman |
| spanning tree | kapsayan ağaç |
| spark coil | kıvılcım bobini |
| spark gap | ark aralığı |
| spark | kıvılcım |
| spark-quench | kıvılcımönler |
| spatial filter | uzamsal süzgeç |
| spatial frequency | uzamsal frekans (sıklık) |
| spatial quantization | uzamsal nicemleme |
| spatial resolution | uzamsal çözünürlük |
| spatial | uzamsal |
| spatial vision | uzamsal görme |
| spatiotemporal | zaman-uzamsal |
| speaker | 1) konuşmacı, 2) hoparlör |
| speaker phone | hoparlörlü telefon |
| speaker recognition | konuşmacıyı tanıma |
| special character | özel damga |
| specific emission | özgül salım |
| specific | özgül |
| specification | belirtim |
| specification language | belirtim dili |
| specificity | 1) özel etken oranı 2) özgüllük |
| spectral behaviour | spektral davranış |
| spectral congestion | spektral kalabalık |
| spectral leakage | spektral sızma |
| spectral line | spektral çizgi |
| spectral power density | izgel güç yoğunluğu |
| spectral rolloff | izgel (spektral) etekler |
| spectrum analyzer | izge (spektrum) çözümleyici |
| spectrum | izge, spektrum |
| specular reflection | aynasal yansıma |
| speech analysis | söz çözümleme, konuşma analizi |
| speech coding | konuşma işaretlerinin kodlanması, söz kodlama |
| speech recognition | söz tanıma, konuşma tanıma |
| speech scrambler | konuşma çarpıcı |
| speech | söz, konuşma |
| speed converter concentrator | hız değiştiren yoğunlaştırıcı |
| speed dialing | hızlı arama |
| speed of convergence | yakınsama hızı |
| speed variator | hız değiştiricisi |
| spell checking | yazım denetimi |
| spelling checker; spell checker | yazım denetleyicisi |
| spelling dictionary | yazım kılavuzu |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| spherical aberration | yuvarsal sapınc |
| spherical wave | yuvarsal dalga |
| spike | cayırtı, ani gürültü |
| spike | doruk, dürtü |
| spillover | taşma |
| spin | fırıl |
| spin stabilization | fırıl kararlılığı |
| spindle | mil |
| spiral | sarmal |
| splice | kaynak bađlantı |
| split screen | yarık ekran |
| split-and-merge technique | yarma-kaynaştırma yöntemi |
| spontaneity | kendiliđindelik |
| spontaneous | kendiliđinden |
| spoofing | yanıltma sinyali |
| spool printing | kuyrukta basma |
| spooling | kuyruklama |
| spot beam | noktasal ışın demeti |
| spot | benek, nokta |
| spot distortion | benek bozunumu |
| spot recorder | noktasal ışıl kaydedici |
| spot size | benek çapı |
| spray, to | püskürtmek |
| spread spectrum | yayılı izge (şpektrum) |
| spreadsheet | elektronik çizelge (programı) |
| spring opposed bellow | yaylı körük |
| spurious correlation | yapma ilinti |
| spurious signal | parazit sinyal |
| spurious | yapma, parazit |
| sputterer | püskürteç |
| square law detection | karesel sezim, enerji sezimi |
| square law | karesel |
| square matrix | kare matris |
| square summable | karelerin toplanırılığı |
| square wave generator | kare darbe üreteci |
| square wave | kare dalga |
| sqlch | otomatik susturucu |
| sqlchng circuit | susturucu devre |
| squirrel cage | sincap kafes |
| stability | kararlılık |
| stability of a linear system | dođrusal bir sistemin kararlılığı |
| stabilization time | kararlılaşma süresi |
| stabilizer | kararlaştırıcı, düzenleştirci |
| stable linear system | kararlı dođrusal sistem |
| stable state | kararlı durum |
| stable system | kararlı sistem |
| stack machine | yıđıt makinası |
| stack memory | yıđıt bellek |
| stack pointer | yıđıt işaretcisi |
| stack | yıđıt |

| | |
|--|--|
| stacker | yıřıcı |
| staggering | basamaklandırma |
| stand alone modem | dıř modem |
| stand alone | özerk, bağımsız, tek başına |
| standard | 1) standart; ölçün; 2) ölçünlü |
| standard deviation | standart sapma |
| standard error | standart hata |
| standard form | standart biçim |
| standard normal distribution | standart olađan dağılım |
| standard propagation | standart yayılım |
| standard radio atmosphere | standart radyo atmosferi |
| standard value | standart deđer |
| standby redundancy | yedek artıklık |
| standby state | hazır bekleme durumu |
| standby system | yedek dizge |
| standing wave | duran dalga |
| standing wave meter | duran dalga ölçeri |
| standing wave ratio | duran dalga oranı |
| star connected device | yıldız bađlantılı devre |
| star delta starter | yıldız üçgen yol verici |
| star network | yıldız ađ |
| star | yıldız |
| start | 1) başlama, başlatma; 2) yolverme; 3) başı |
| start address | başlama adresi |
| start element | başlama öđesi |
| start of (character, text) | başı damgası (damga, metin) |
| start signal | başlatma sinyali |
| start stop transmission | dur-kalk türü iletim |
| start-of-text character | metin-başı damgası |
| starter | yolverici |
| starting | 1) yolverme, 2) başlama |
| starting value | yol verme deđeri (röle) |
| startup disk | başlatma disketi |
| state | durum |
| state of a system | sistemin durumu |
| state of aggregation | yıřışım hali |
| state of the art technology | en gelişkin teknoloji |
| state trajectory | durum gezingesi |
| state transition matrix | durum geçiř matrisi |
| state variable | durum deđişkeni |
| state vector | durum vektörü |
| statement | deyim |
| static acceleration error coefficient | kalıcı ivme hata katsayısı |
| static characteristic | duruk özellik |
| static dump | duruk döküm |
| static | duruk |
| static game | duruk oyun |
| static measurement | duruk ölçüm |
| static relay | statik röle |
| static state acceleration error | kalıcı ivme hatası |

| | |
|--|-----------------------------------|
| static state position error | kalıcı konum hatası |
| static velocity error coefficient | kalıcı hız hata katsayısı |
| station | 1) istasyon, durak; 2) üs |
| station log | istasyon günlüğü |
| stationary population | durağan evren (istatistik) |
| stationary random noise | durağan rasgele gürültü |
| statistical inference | istatistiksel çıkarılma |
| statistical parameter estimation | istatistiksel parametre kestirimi |
| statistical redundancy | istatistiksel artıklık |
| statistical sample | istatistiksel örneklem |
| statistical test | istatistiksel sınaama |
| statistics | istatistik |
| stator | duraç, stator |
| stator winding | duraç sargısı, stator sargısı |
| status bar | durum çubuğu |
| status bit | durum ikilisi, durum biti |
| status | durum |
| status message | durum iletisi |
| steady flow | yatışkın akış |
| steady state acceleration error | kalıcı ivme hatası |
| steady state deviation | kalıcı durum sapması |
| steady state oscillation | kalıcı durum salınımı |
| steady state position error | kalıcı konum hatası |
| steerable antenna | yönlendirilebilir anten |
| step action | basamak eylemi |
| step back relay | akım sınırlayıcı bağılak |
| step by step | adım adım |
| step by step processing | adım adım işleme |
| step compensation | basamak dengelemesi |
| step | hatve, adım (kablo) |
| step response | basamak yanıtı |
| stepdown transformer | indirici trafo |
| stepping motor | adımlı motor |
| still image | duruk imge |
| stimulus | uyaran |
| stochastic dependence | olasılıksal (rasgele) bağımlılık |
| stochastic game | olasılıksal oyun |
| stochastic model | olasılıksal model |
| stochastic | olasılıksal, rasgele |
| stochastic system | olasılıksal dizge |
| stop band | söndürme kuşağı |
| stop bit | durma biti |
| stop instruction | dur komutu |
| stopping rule | durma kuralı |
| storage | 1) saklatım, depolama; 2) bellek |
| storage address | bellek adresi |
| storage algorithm | bellek algoritması |
| storage allocation | bellek atama |
| storage camera tube | bellekli kamera tübü |
| storage instruction | saklama komutu |

| | |
|---|--|
| storage life | depolama ömrü |
| storage management | 1) depolama yönetimi; 2) bellek yönetimi |
| storage medium | saklama ortamı |
| storage surface | bellek yüzeyi |
| store and forward | sakla ve ilet kipi |
| store, to | saklamak, depolamak |
| stored program control | bellenmiş programlı denetim |
| stored return address | bellenmiş dönüş adresi |
| stored | saklanmış, belenmiş |
| stow, to (windows) | ikonlaştırma |
| straight joint | düz ek (kablo) |
| strain | zorlanma, gerinim |
| stranded conductor | örgülü iletken |
| strategy | gengüdümlü, strateji |
| stream | akım |
| streaming | duraksız işlem |
| streaming mode | duraksız kip, akma kipi |
| streamline | anayol |
| streamlining | anayola sokma |
| stress | zorlama |
| strikeover, to | üstüne basmak |
| strike through | üstü çizgili |
| string | dizgi |
| string matching | dizgi eşleme |
| stringent quality assurance procedures | sıkı nitelik güvence yordamları |
| strip chart recorder | şeritli kayıt aygıtı |
| stripe | ince şerit |
| stroke | 1) çomak, 2) vuruş |
| stroke width | çomak kalınlığı |
| strong convergence | güçlü yakınsaklık |
| structural design | yapısal tasarım |
| structural element | yapısal öge |
| structural model | yapısal model |
| structural | yapısal |
| structuralism | yapısalcılık |
| structure declaration | yapı bildirim |
| structure | yapı |
| structured analysis | yapısal çözümleme |
| structured cabling | yapısal kablolama |
| structured design | yapısal tasarım |
| structured lighting | yapısal aydınlatma |
| structured matrix | yapılı matris |
| structured microprogramming | yapısal mikroprogramlama |
| structured variable field | yapılı değişken alanı |
| structured walk through | yapısal gezinim |
| structured | yapılı, yapısal |
| stub cable | saplama kablo |
| study group | etüd grubu |
| style | biçem, stil |
| sub- | alt- |

| | |
|---|------------------------------------|
| subaddress | altadres |
| subband coding | altbant kodlaması |
| subcarrier | ara taşıyıcı |
| subcarrier frequency modulation | ara taşıyıcılı frekans modülasyonu |
| subchannel | altkanal |
| subdirectory | altdizin |
| subframe | altçerçeve |
| subgraph | altçizge |
| subharmonic | altkatsıklık, altharmonik |
| subject | 1) özne; 2) konu |
| subjective criterion | öznel ölçüt |
| subjective performance | öznel başarıml |
| subjectivity | öznelik |
| sublimation | uçunlaşım |
| submatrix | altmatris, altdizey |
| submenu | altmenü |
| submit, to | sunmak |
| submultiple of a unit of measurement | ölçüm birimin ast katları |
| subnet | altağ |
| subordination | alta sıralama |
| subprogram | altyordam, altprogram |
| subroutine | altyordam |
| subsample | altörneklem |
| subsampling | seyrek örnekleme |
| subscriber loop | abone döngüsü |
| subscriber serving exchange | abone santralı |
| subscriber's installation | abone döşemi |
| subscriber's line | abone hattı |
| subscript | altsimge |
| subscripted | altsimgeli |
| subscripted variable | altsimgeli deęişken |
| subsequence | altdizi |
| subset | altküme |
| subsonic, infrasonic | sesaltı |
| subspace | altuzay |
| substitution cipher | ornatımla kriptolama |
| substitution measurement | yerine koymalı ölçme |
| subsynchronous | senkronaltı |
| subsystem | altsistem, altdizge |
| subtractor | çıkarcı |
| subtrahend | çıkartılan |
| successful call | başarılı çağrı |
| successive approximation | ardışıl yaklaşılama |
| successor | ardıl |
| sufficiency | yeterlik |
| sufficient condition | yeterli koşul |
| sufficient statistic | yeterli istatistik |
| suffix | sontakı |
| suggest, to | önermek |
| sumcheck | toplamalı sađlama |

| | |
|--|----------------------------------|
| summary | özet |
| summary report | özet rapor |
| summation check | toplamalı sađlama |
| summing amplifier | toplayan yükselteç |
| summing integrator | toplayan tümlev alıcı |
| summing point | toplama noktası |
| super-refraction | aşırı kırılma |
| supercomputer | süperbilgisayar |
| superconductivity | üstüniletkenlik |
| superconductor | üstüniletken |
| superefficiency | üstün etkinlik |
| superhigh frequency, SHF | süper yüksek sıklık (3 - 30 GHz) |
| superposition principle | üstdüşüm özelliđi |
| superposition | üstdüşüm |
| superscript | üstsimge |
| supersede, to | yerini almak |
| supersonic | sesüstü |
| supersynchronous | senkronüstü |
| supervisor | gözetici |
| supervisory program | gözetici izleme |
| supervisory signals | gözetim işaretleri |
| supplemental | tamamlayıcı |
| supplementary service | tamamlayıcı hizmet |
| supply | besleme |
| supply voltage | besleme gerilimi |
| support | dayanak |
| support software | destekçi yazılım |
| supportability | desteklenebilirlik |
| suppress a virus, to | virüsü temizlemek |
| suppressed zero range | sıfırsız erim |
| suppressed zero scale | sıfırsız ölçek |
| suppression loss | bastırma yitimi |
| suppression ratio | iniklik oranı (ölçü aleti) |
| supra diagonal | köşegen üstü |
| supra threshold | eşik üstü |
| surface duct | yüzey oluđu |
| surface integral | yüzey tümlevi |
| surface normal | yüzey dikmesi |
| surface of revolution | dönel yüzey |
| surface orientation | yüzey yönelimi |
| surface waves | yüzey dalgaları |
| surge | gerilim darbesi |
| surge protector; surge suppressor | aşırı gerilim koruyucu |
| surplus variable | eksiltlen yapay deđişken |
| survey | sormaca |
| survivability | kalımlılık |
| survivable | kalımlı |
| susceptance | sanal geçiri |
| suspend, to | askıya almak |
| suspended program | askıdaki program |

| | |
|---|---|
| swap file | getir götür kütüğü |
| swap | getir götür (kütük taşıma) |
| swap in | getirme (kütük taşıma) |
| swap out | götürme (kütük taşıma) |
| switch | açkı, anahtar |
| switch fuse | sigortalı anahtar |
| switch, to | 1) açıklamak, anahtarlamak; 2) faaliyete geçme (röle) |
| switched connection | anahtarlanmış bağlantı |
| switcher | anahtarlayıcı |
| switchgear | anahtarlama (şalt) tesisleri |
| switching | anahtarlama |
| switching center | anahtarlama merkezi |
| switching function | anahtarlama işlevi |
| switching matrix | anahtarlama matrisi |
| switching processor | anahtarlama işlemcisi |
| switching rate | anahtarlama hızı |
| switching signalization | anahtarlama imleşimi (sinyalleşmesi) |
| switching value | 1) anahtarlama değeri; 2) faaliyete geçme değeri (röle) |
| switching variable, logic variable | Boole değişkeni, mantıksal değişken |
| syllabic companding | hecesel sıkıştırma-genleştirme |
| syllable | hece |
| symbol of a unit of measurement | ölçüm biriminin simgesi |
| symbol | simge |
| symbol string | simge dizgisi |
| symbolic address | simgesel adres |
| symbolic device | simgesel aygıt |
| symbolic logic, mathematical logic | simgesel mantık |
| symbolic model | simgesel model |
| symbolic programming | simgesel programlama |
| symetric difference | bakışumlu fark |
| symetric function | bakışumlu işlev |
| symmetric | bakışumlu, bakışık |
| symmetric cipher | bakışumlu şifre |
| symmetric element | bakışumlu öge |
| symmetric figures | bakışumlu şekiller |
| symmetric flow | bakışumlu akış |
| symmetric matrix | bakışumlu matris |
| symmetrical channel | bakışumlu kanal |
| symmetrical distribution | bakışumlu dağılım |
| symmetrical two-port network | bakışumlu iki-kapılı devre |
| symmetry | bakışım |
| synch generator | eşzamanlama üretici |
| synch pulse | eşzamanlama darbesi |
| synchronization bit | eşzamanlama biti |
| synchronization | eşzamanlama |
| synchronization network | eşzamanlama ağı |
| synchronizing pilot | eşzamanlama pilotu |
| synchronoscope | eşzamanlılık-gözler |

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| synchronous computer | eşzamanlı bilgisayar |
| synchronous | eşzamanlı |
| synchronous modem | eşzamanlı modem |
| synchronous operations | eşzamanlı işlemler |
| synergic | birlikte çalışan |
| synergy | birliktelik |
| synonim | eşanlamlı |
| syntactic language analysis | sözdizimsel dil çözümlemesi |
| syntactic | sözdizimsel |
| syntax analysis | sözdizimsel analiz |
| syntax error | sözdizim hatası |
| syntax | sözdizim |
| synthesis | sentez, bireşim |
| synthesize, to | sentezlemek, bireştirmek |
| synthesizer | sentezleyici, bireştirici |
| synthetic aperture | sentetik açıklık |
| synthetic | sentetik, bireşimsel |
| system access control | sisteme erişim denetimi |
| system analysis | dizge (sistem) çözümlemesi |
| system architecture | sistem mimarisi |
| system board | sistem kartı |
| system compensation | dizgenin (sistem) denkleştirilmesi |
| system configuration | dizge (sistem) düzenleşimi |
| system continuity | sistem sürekliliği |
| system controls | sistem denetimleri |
| system crash | bilgisayarın arızalanması |
| system development cycle | sistem geliştirme çevrimi |
| system | dizge, sistem |
| system engineering | dizge (sistem) mühendisliği |
| system evaluation | dizge (sistem) değerlendirimi |
| system flowchart | dizge (sistem) akış çizeneği |
| system free of viruses | virüssüz sistem |
| system identification | dizge (sistem) tanılama |
| system integration | sistem bütünleştirme |
| system integrity | sistem tamlığı |
| system library | sistem kütüphanesi |
| system management | sistem yönetimi |
| system of units of measurement | ölçüm birimleri sistemi |
| system operator | sistem işletmeni |
| system prompt | sistemden gelen güdü, komut istemi |
| system science | dizge (sistem) bilimi |
| system software | dizge (sistem) yazılımı |
| system type | dizge (sistem) türü |
| systematic error | dizgesel (sistematik) hata |
| systematic sampling | dizgesel örnekleme |
| systems analyst | dizge (sistem) çözümleyici |

- T -

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| T-circuit | T-devresi |
| T-series recommendations | T-serisi tavsiyeler |
| t-test | t-sınaması, t-ölçeri |
| tab delimited | sekmeye ayrılmış |
| tab position | sekme konumu |
| tab ruler | sekme cetveli |
| tab | sekme |
| tab stop | sekme durağı |
| table | 1) çizelge, tablo, 2) masa |
| table lookup | çizelgeye başvurma |
| table of contents | içindekiler |
| tableau | tablo |
| tablet | tablet |
| tabulate, to | çizelgelemek |
| tabulation | çizelgeleme |
| tachogenerator | takogeneratör |
| tachometer | dönüşölçer |
| tag | etiket |
| tampering | kurcalama, onaysız değişiklik |
| tandem drive | peşpeşe sürme |
| tandem switch | düzgeçiş santralı |
| tandem trunk | peşpeşe gövdeyol |
| tangency | 1) değme, 2) teğetlik |
| tangent | teğet |
| tangential wave path | teğet ışın |
| tap | çıkma (telefon hattı), priz |
| tape backup | teyp üzerinde yedekleme |
| tape | bant, şerit |
| tape deck | manyetik kart birimi |
| tape drive | teyp sürücü |
| tape dump | teyp dökümü |
| tape reel | bant makarası |
| taper, to | gittikçe incelmek |
| tapered distribution | düzgün sönümlü dağılım |
| tapped delay line | dallı (prizli) gecikme hattı |
| tapping point | aldı noktası |
| target | 1) hedef, erek; 2) amaç |
| target address | hedef adresi |
| target identification | hedef tanılama |
| target language | amaç dil |
| target tracking radar | hedef izleyen radar |
| tariff | tarife |
| task force | çalışma kolu |
| task | görev |
| task list | görev listesi |
| task management | görev yönetimi |
| task migration | görev göç ettirme |
| taxi-cab metric | taksimetre ölçevi |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| taxonomy | taksonomi |
| teachware | eđitim yazılımı |
| technical literature | teknik yazın, literatür |
| technical management | teknik yönetim |
| technological determinism | teknolojik gerekircilik |
| tee joint | T-eki (kablo) |
| telecommunication path | teleiletişim yolu |
| telecommunication security | teleiletişim güvenliđi |
| telecommunication | teleiletişim, uziletişim |
| telecommuting | evde çalışma, tele-çalışma |
| teleconference | telekonferans, teletoplantı |
| telecontrol | uzaktan denetim |
| telecopier | faks makinası |
| teleeducation | tele-öđretim |
| teleinstruction | tele-eđitim |
| telemarketing | telepazarlama |
| telemasuring equipment | uzaktan ölçme donatısı |
| telemedicine | teletıp |
| telemetry | uzaktan ölçüm |
| telemonitoring | uzaktan gözetleme |
| teleprocessing | uzaktan bilgi işleme |
| teleservice | telehizmet |
| teleshopping | tele-alışveriş |
| teletex document | telemetin belgesi |
| teletex service | telemetin hizmeti |
| teletypewriter, teletype | uzak yazıcı, uzyazıcı |
| telewriting | teleyazı |
| TEMPEST compatible | TEMPEST uyumlu |
| TEMPEST compliant equipment | TEMPEST uyumlu donatım |
| TEMPEST inspection | TEMPEST denetimi |
| TEMPEST security | TEMPEST güvenliđi |
| template matching | şablon eşleme |
| template | şablon |
| temporary magnetism | geçici mıknatıslık |
| temporary storage | geçici saklama |
| tensile stress | çekme zorlaması |
| terminal | 1) bağlantı ucu (kablo); 2) uçbirim |
| terminal based linearity | uç değeri doğrusallığı (ölçme) |
| terminal box | kofra; bağlantı kutusu |
| terminal cluster | uçbirim kümesi |
| terminal component | uçbirim bileşeni |
| terminal emulation | uçbirim öykünümü |
| terminal exchange | uç santrali |
| terminal multiplexer | uçbirim çođullayıcısı |
| terminal node | uç düđüm |
| terminal pair (port) | bađlantı kapısı; kapı |
| terminal server | uçbirim paylaştıracı |
| terminate, to | sonlandırmak |
| terminated in | sonlandırılmış |
| terminated line | sonlandırılmış hat |

| | |
|----------------------------------|---|
| termination | 1) bağlantı ucu (kablo), 2) sonlandırma |
| terminator | sonlandırıcı |
| termionic tube | elektron tübü |
| ternary code | üçlü kod |
| ternary | üçlü |
| terrestrial communication | yerüstü iletişim |
| terrestrial interference | yerüstü karışması |
| terrestrial | yerüstü |
| test | 1) sına, test, 2) ölçer |
| test bench | sınama denektaşı |
| test bit pattern | sınayıcı bit örüntüsü |
| test data | sınama verileri, test verileri |
| test design | sınam tasarımı, test tasarımı |
| test loop | sınama döngüsü |
| test of hypothesis | hipotez sınaması |
| test plan | sınama planı |
| test program | sınama programı |
| test statistic | sınama istatistiği |
| test traffic | test trafiği |
| testability | sınanabilirlik |
| testbed | sınama ortamı |
| text editing | metin düzenleme |
| text editor | metin düzenleyici |
| text formatter | metin formatlayıcı |
| text | metin |
| text processing | metin işleme |
| text string | metin dizgisi |
| textual | metne ait |
| textural | dokusal |
| texture analysis | doku çözümlemesi |
| texture | doku |
| texture features | doku öznelikleri |
| texture map | doku eşlemi |
| texture segmentation | doku bölütlemesi |
| theorem | kanıtsav, teorem |
| theoretical frequencies | kuramsal sıklıklar |
| theoretical | kuramsal |
| theory | kuram |
| thermal electric relay | ısıl elektrik rölesi |
| thermal head | ısıl yazma kafası |
| thermal instrument | ısıl alet |
| thermal ionisation | ısıl iyonlaşma |
| thermal printer | ısıl yazıcı |
| thermal recorder | ısıl kayıtçı |
| thermal relay | ısıl bağlak, ısıl röle |
| thermal relay | ısıl röle |
| thermal resistance | ısıl direnç |
| thermistor | ııldirenç |
| thermo-ionic emission | termoionik salım |
| thermocouple | ıılçift |

| | |
|---|---|
| thermocouple instrument | ısılcıftlı alet |
| thermocouple junction | ısılcıft bağlantısı |
| thermocouple sheath | ısılcıft koruncağı |
| thermoelement | ısılöge |
| thermometer bulb | sıcaklıkölçer haznesi |
| thermometer | sıcaklıkölçer |
| thermoprinter | ısıyazıcı |
| thermostat | ısıdenetir, termostat |
| thick Ethernet | kalın Ethernet |
| thin Ethernet | ince Ethernet |
| thin plate model | ince levha modeli |
| thin route network | seyrek trafikli ağ |
| third generation computer | üçüncü kuşak bilgisayar |
| third party software | bağımsız şirketlerin yazılımı |
| third party | üçüncü parti |
| thrashing | boşa çabalama |
| threat agent | tehdit etkeni |
| threat and risk assessment | tehdit ve risk değerlendirme |
| threat monitoring | tehdit gözetleme |
| three dimensional (3D) graphics | üç boyutlu grafik |
| three dimensional (3D) modelling | üç boyutlu modelleme |
| three party service | üç aboneli hizmet |
| threshold detector | eşikli algılayıcı |
| threshold frequency | eşik frekansı |
| threshold function | eşik işlevi |
| threshold gate | eşik geçidi |
| threshold of luminescence | ışım eşiğı |
| threshold sensitivity | duyarlılık eşiğı |
| threshold, (to) | 1) eşik; 2) eşiklemek |
| through traffic | düzgeçiş trafiğı |
| through-connection delay | santral bağlantı gecikmesi |
| throughput | iş çıkarma yeteneğı, üretilen iş |
| tick (to) | 1) im, 2) imlemek |
| tie line | 1) özel bağlantı numarası; 2) santrallarası hat |
| tie trunk | santrallarası gövdeyol |
| tight coupling | sıkı sıkıya bağlaşmış |
| tightly coupled | sıkı sıkıya bağlı |
| tile | döşe, karo |
| tilt | (arkaya) eğim |
| timber | tını |
| time and data stamping | zaman ve tarih damgası |
| time average | zaman ortalaması |
| time bandwidth product | zaman-sıklık bantları çarpımı |
| time base expansion | zaman genişletmesi |
| time bomb | saatli bomba (yazılım) |
| time delay control | zaman geciktirmeli denetim |
| time delay | zaman geciktirme |
| time division multiplexing, TDM | zaman bölüşümlü çoğullama |
| time division switching | zaman bölüşümlü anahtarlama |
| time division | zaman bölüşümü |

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| time domain | zaman bölgesi |
| time frame | zaman çerçevesi |
| time gate | zaman geçidi |
| time interval | zaman aralığı |
| time invariance | zamanda değişmezlik |
| time jitter | zaman seğirmesi |
| time management | zaman yönetimi |
| time program | zaman programı |
| time pulse distributor | zaman darbesi dağıtıcısı |
| time register | saat yazmacı |
| time response | zaman yanıtı |
| time series | zaman dizisi |
| time sharing | zaman paylaşımı |
| time shift | zaman kaydırma |
| time slicing | süre dilimleme |
| time slot interchange | zaman dilimi deęiřtokuřu |
| time slot | zaman dilimi |
| time specific | belirli bir anda bařlayan |
| time stamp | zaman damgası |
| time varying system | zamanla deęiřen sistem |
| time-base generator | zaman dayanaęı üretici |
| timed accerelation | zamanlanmış ivdirme |
| timed call | ücretli süreli çağrı |
| timeout | zamanařımı |
| timer | zamanlayıcı, zaman ayarı |
| timing diagram | zamanlama çizeneęi |
| timing information | zamanlama bilgisi |
| timing pulse | zaman ayar vurumu |
| timing recovery | zaman dayanaęı kazanımı |
| tinsel conductor | gelin teli iletken |
| tip | 1) ipucu; 2) fiř ucu |
| title bar | bařlık çubuęu |
| title page | bařlık sayfası |
| toggle button | geçiş tuřu |
| toggle switch | devirmeli anahtar |
| toggle, to | çöęünmek |
| token | andaç |
| token bus | andaçlı veriyolu |
| token passing | andaç geçirme |
| token ring | andaçlı halka |
| tolerance | hořgörü |
| tolerance limits | hořgörü sınırları |
| toll free number | ücretsiz hatlar |
| toll office | kentlerarası santral |
| tone | 1) ton (ses) , 2) koyuluk (imge) |
| tone dialing | tuřlu arama |
| tool box | avadanlık, araç kutusu |
| tool palette | araç paleti |
| toolbar | araç çubuęu |
| toolkit | araç takımı |

| | |
|---|---|
| top margin | üst kenar |
| top-down design | tepeden tabana, yukarıdan aşağı tasarım |
| topic | konu |
| topology | ilinge, topoloji |
| torque | moment, buru |
| torque variator | moment değiştirici |
| total reflection | tam yansıma |
| totalizing measuring instrument | tümleyici ölçme aygıtı |
| touch pad | dokunmaya duyarlı tablet |
| touch screen | dokunmaya duyarlı ekran |
| touch sensitive | dokunmaya duyarlı |
| trace | 1) iz; 2) tarihçe |
| trace log | izleme günlüğü |
| trace of a matrix | matrisin izi |
| traceability | izlenebilirlik |
| track | iz, yol |
| track pitch | iz aralığı |
| tracking antenna | izleme anteni |
| tracking error | izleme hatası |
| tracking error of a measuring instrument | ölçme aygıtının izleme hatası |
| tracking problem | izleme sorunu |
| tractability | çözülebilirlik (mat.) |
| tractable | izlenebilir, çözülebilir |
| trade-off | ödünleşim |
| trademark | ticari marka |
| traffic analysis | trafik çözümlemesi |
| traffic capacity | trafik sığıması |
| traffic carried | taşınan trafik |
| traffic control | trafik denetimi |
| traffic engineering | trafik mühendisliği |
| traffic matrix | trafik matrisi |
| traffic offered | sunulan trafik |
| traffic padding | trafik dolgulaması |
| traffic | trafik |
| traffic volume | trafik oylumu, trafik hacmi |
| trailer | artbilgi |
| trailing blanks | izleyen boşluklar |
| trailing edge of a pulse | darbenin art kenarı |
| train of unit impulses | birim dürtü katarı |
| training data | eğitme verileri |
| training | eğitme, eğitici |
| training pattern set | eğitici örüntü kümesi |
| training sequence | eğitici dizi |
| trajectory | gezinge |
| trans-border connection | sınır ötesi bağlantı |
| transaction driven | harekete dayalı |
| transaction file | hareket kütüğü |
| transaction | işlembilgi, hareket |
| transceiver | alıcı-verici |
| transcendental function | aşkın işlev |

| | |
|--|-----------------------------------|
| transcoding; code conversion | kod çevrimi |
| transcribe, to | çevriyazmak |
| transducer | dönüştürücü |
| transfer (to) | 1) aktarım; 2) aktarmak |
| transfer function | aktarım işlevi |
| transfer standard | aktarım standardı |
| transfer syntax | aktarım sözdizimi |
| transfer time | aktarım süresi |
| transform coding | dönüşüm kodlaması |
| transform, to | dönüştürmek |
| transformation of coordinates | konaç (koordinat) dönüşümü |
| transformation of energy | enerji dönüşümü |
| transformed value of a measurand | ölçülen büyüklüğün dönüşüm değeri |
| transformer bridge | trafolu köprü |
| transient phenomena | geçici olaylar |
| transient wave | geçici dalga |
| transit | düzgeçiş |
| transit exchange | düzgeçiş santrali |
| transit network | düzgeçiş ağı |
| transit share | düzgeçiş ücret payı |
| transit traffic | düzgeçiş trafiği |
| transition diagram | geçiş çizeneği |
| transition | geçiş |
| transition probability | geçiş olasılığı |
| transitivity | geçişlilik kuralı |
| translate, to | çevirmek |
| translator | çevirici izlence |
| transliterate, to | damga değiştirmek |
| translucent | yarı-saydam |
| transmission block | iletim öbeği, iletim bloğu |
| transmission bridge | besleme köprüsü |
| transmission buffer | iletim yastığı |
| transmission | iletim, gönderim |
| transmission line amplifier | iletim hattı yükselteci |
| transmission loss | iletim yitimi |
| transmission media | iletim ortamları |
| transmission parameters (A,B,C,D) | iletim parametreleri |
| transmission performance | iletim başarımı |
| transmission protocol | iletim protokolü |
| transmission speed | iletim hızı |
| transmission standards | iletim standartları |
| transmit flow control | iletim akış denetimi |
| transmit window | gönderme penceresi |
| transmit, to | iletmek, göndermek |
| transmit-receive switch | alış-veriş anahtarı |
| transmittance | aktarganlık |
| transmitter chain | verici zinciri |
| transmitter | gönderici, göndermeç, verici |
| transmultiplexer | çapraz çoğullayıcı |
| transparency | saydamlık |

| | |
|--|---|
| transparent transmission | saydam iletim |
| transponder | uydu alıcı-vericisi |
| transport lag | taşınım gecikmesi |
| transport layer | taşıma katmanı |
| transport, to | taşımak |
| transportation and storage conditions | taşıma ve saklama koşulları |
| transpose of a matrix | matrisin devriği |
| transposed transmission line | çaprazlama iletim hattı |
| transposition | 1) devirme (matris); 2) çaprazlama (kablo); 3) karılma |
| transposition cipher | karılmaya dayalı kriptö |
| transverse electric and magnetic mode | enine elektrik ve manyetik kip |
| transverse electric mode | enine elektrik kipi |
| transverse magnetic mode | enine manyetik alan |
| transverse parity check | dikey eşlik denetimi |
| transverse wave | enine dalga |
| trap door | gizli kapı (yazılım) |
| trap | tuzak |
| trash; trashcan | çöp kutusu |
| travelling standard | gezici standart |
| tree | ağaç |
| tree coding | ağaç tipi kodlama |
| tree network | ağaç tipi ağ |
| tree search | ağaç tipi arama |
| tree topology | ağaç topolojisi |
| trellis coded modulation | kafes kodlamalı kipleme |
| trend fitting | yönseme eğrisi uydurma |
| trend | yönseme |
| trial | deneme |
| triangle inequality | üçgen eşitsizliği |
| tributary channel | kol kanalı |
| trifurcating joint | üçlü ek (kablo) |
| trigger circuit | tetikleme devresi |
| trigger pulse | tetikleme darbesi |
| trigger, to | tetiklemek |
| trigger, to | tetiklemek |
| trim, to | kırmak |
| trimmed mean | kırılmış ortalama |
| trimming | ince ayar |
| trispectrum | üçüz-spektrum |
| trivial solution | apaçık çözüm |
| Trojan horse program | Truva atı programı |
| troposphere reflection | troposfer yansımaları |
| troposphere | tropoyuvar |
| tropospheric scattering | tropoyuvar saçılması |
| trouble shooting | arıza arama |
| true value of a quantity | bir büyüklüğün gerçek değeri |
| truncate, to | kırmak |
| truncation error | kırma hatası |
| trunk call | şehirlerarası çağrı |

| | |
|-------------------------------------|--|
| trunk circuit | gövdeyol devresi, şehirlerarası devre |
| trunk dialling | şehirlerarası arama |
| trunk exchange | gövdeyol santrali, şehirlerarası santral |
| trunk | gövdeyol, trunk |
| truth table | doğruluk çizelgesi |
| tune, to | ayarlamak, uyumlamak |
| tuner | 1) radyo alıcısı, 2) ayar aygıtı |
| tuning (of a device) | aygıtın ayarlanması |
| tuning fork | ses çatalı |
| tuning | frekans (sıklık) uyumlaması |
| tunnel effect | tünel etkisi |
| Turing machine | Turing makinası |
| turn | 1) sarım (bobin); 2) dönüş |
| turn off | kesime gitme (devre) |
| turn on | iletme geçme (devre) |
| turn-key | anahtar teslim |
| turnaround time | yön değiştirme gecikmesi |
| tutorial paper | başvuru makalesi, eğitme yazılmış makale |
| tutorial session | eğitim oturumu |
| twinaxial | ikiz eksenli |
| twisted pair | bükülü tel çifti |
| two's complement | ikiye tümleyen |
| two-out-of-five code | beşten ikisi kodu |
| two-quadrant multiplier | iki dördünlü çarpıcı |
| two-step action | iki basamaklı eylem |
| two-terminal network | tek kapılı devre |
| two-wire channel | iki telli kanal |
| two-wire circuit | iki-telli devre |
| two-wire-system | iki-telli sistem |
| type declaration | tip bildirim |
| type of action of an element | öge davranışı |
| type of control | denetim türü |
| type of error | hata türü |
| type test | tip sınaması |
| typeface | yazıyüzü |
| typeset, to | karakter dizmek |
| typewriter | yazı makinası |

- U -

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| U-interface | U-arabağı |
| U-type manometer | U-borulu basıölçer |
| UART | genelgeçer eşzamansız alıcı-verici |
| ultra high frequency, UHF | pek yüksek sıklık, UHF |
| ultrasonic detector | sesötesi algılayıcı |
| ultrasonic frequency | sesötesi frekans |
| ultrasonic propagation | sesötesi yayılım |
| ultrasonic range finder | sesötesi erimölçer, uzaklıkölçer |

| | |
|--|--------------------------------|
| ultrasonic | sesötesi |
| ultrasound | sesüstü, sesötesi |
| ultraviolet | morötesi |
| ultraviolet | morötesi |
| unary | birli |
| unassign, to | atamayı kaldırmak |
| unattended (non-attended) station | işletmensiz istasyon |
| unattended messaging | işletmensiz mesaj hizmeti |
| unattended mode | işletmensiz kip |
| unattended operation | gözetimsiz işletim |
| unbalanced | dengelenmemiş, dengesiz |
| unbalanced error | dengesiz hata |
| unbalanced line | dengesiz hat |
| unbalanced mode | usta-yamak (protokol) |
| unbiased estimator | yansız kestirici |
| unbiased sample | yansız örneklem |
| unbind, to | bağı çözmek |
| uncertainty of measurement | ölçüm belirsizliği |
| uncertainty principle | belirsizlik ilkesi |
| uncheck, to | onayı kaldırmak |
| unconditional jump | koşulsuz dallanma (atlama) |
| unconditional | koşulsuz |
| uncorrected result | düzeltilmemiş sonuç |
| uncorrelated | ilintisiz |
| undelete, to | silmeyi geri almak |
| undercritical damping, underdamping | eksik sönüm |
| underdamped system | eksik sönümlü dizge |
| underdetermined | eksik belirtilmiş |
| underflow | küçümenlik durumu |
| underflow, to | bomboşalmak |
| underground cable | yeraltı kablosu |
| underline, to | altını çizmek |
| underscore, to | altçizgi, altını çizmek |
| undervoltage | düşük gerilim |
| undetected error rate | sezilmemiş hata oranı |
| undetermined | belirsiz, belirtilmemiş |
| undirected graph | yönsüz çizge |
| undo, to | (yaptığını) geri almak |
| undo, to | geri almak, yaptığını bozmak |
| unformatted display | formatlanmamış ekran |
| unformatted | formatlanmamış |
| uniform field | birörnek alan |
| uniform quantization | düzgün (birbiçimli) nicemleme |
| uniform random number | rasgele birbiçimli sayı |
| uniform sampling | düzgün (birbiçimli) örnekleme |
| uniform stability | düzgün (birbiçimli) kararlılık |
| uniformly bounded | düzgün (birbiçimli) sınırlı |
| unigauge wire | tek kalınlıklı tel |
| unindented | girintisiz |
| unintelligible crosstalk | anlaşılamaz çaprazkarışma |

| | |
|---|------------------------------------|
| uninterrupted duty | kesintisiz çalışma |
| uninterrupted power supply | kesintisiz güç kaynağı |
| union of sets | küme birleşimi |
| unipolar | tek kutuplu |
| unique | özebir, tek; benzersiz |
| unique solution | tek çözüm |
| uniquely decodable | özebir kodçözülen |
| uniqueness theorem | teklilik savı |
| anisotropic | yönbağımlı |
| unit distance code | birim uzaklıklı kod |
| unit impulse | birim dürtü |
| unit matrix, identity matrix | birim matris |
| unit of measurement | ölçüm birimi |
| unit ramp | birim yokuş |
| unit step, Heaviside step | birim basamak |
| unit string | birim dizgi |
| unit vector | birim vektör |
| unitary matrix | birimcil matris |
| units position | virgül konumu |
| univariate distribution | tek-değişkenli dağılım |
| universal asynch. receiver transmitter | genelgeçer eşzamansız alıcı-verici |
| universal | evrensel, genelgeçer |
| universal keyboard | evrensel klavye |
| universal product code | evrensel ürün kodu |
| universal set | evrensel küme |
| unlink, to | bağı çözmek |
| unlock, to | kilidi açmak |
| unmanned exchange | gözetimsiz santral |
| unmapped | eşlenmemiş |
| unmarked | imlenmemiş |
| unmodulated carrier | kiplenmemiş taşıyıcı |
| unnamed | adsız |
| unnested | iç içe olmayan |
| unordered list | sırasız liste |
| unordered | sırasız |
| unpack, to | açmak (verileri) |
| unrecoverable | kurtarılamaz |
| unsigned integer | işaretsiz tamsayı |
| unsigned | işaretsiz |
| unstable state | kararsız durum |
| unstable system | kararsız sistem |
| unsteadiness | çalkantı, yatışkın olmama |
| unsteady | çalkantılı, yatışkın olmayan |
| unstructured | yapısız, yapısal olmayan |
| untimed call | ücretli süresiz çağrı |
| unwind, to | makaradan çıkarmak |
| up | çalışır |
| up-time | çalışabilirlik süresi |
| up-time | çalışırlık süresi |
| up-to-date | güncel |

| | |
|----------------------------------|--|
| update transaction | güncelleme hareketi |
| updating | güncelleme |
| upgradable | evrime açık; büyümeye açık |
| upgradeability | büyürlük |
| uplink | yer-uydu bağı |
| uploading | uydudan merkeze güncelleme |
| upper bound | üst sınır |
| upper casing | büyük harfe çevirme |
| upper margin | üst boşluğu |
| upper range limit | erimin üst sınırı |
| upper sideband | üstteki yanbant |
| upper triangular matrix | üst üçgenel matris |
| uppercase letter | büyük harf |
| upright; tower; desk side | dikey şasi |
| upsizing | arttırma, büyütme |
| upstream | (aboneden) yukarı yönde |
| upward bias | artı yanlılık |
| upward compatibility | yukarı doğru uyumluluk |
| usability | kullanırlık |
| usability test | kolay kullanım sınaması |
| useful output power | yararlı çıkış gücü |
| user access | kullanıcı erişimi |
| user account | kullanıcı hesabı |
| user adjustment | kullanıcı ayarı |
| user defined key | programlanır işlev tuşu |
| user documentation | kullanıcı belgeleri |
| user friendly | kullanışlı, kullanıcıya dost |
| user group | kullanıcı grubu |
| user hot line | kullanıcı için doğrudan hat |
| user id | kullanıcı kimliği |
| user identification | kullanıcı kimliğinin belirlenmesi |
| user interaction | kullanıcı etkileşimi |
| user interface | kullanıcı arayüzü |
| user | kullanıcı |
| user manual | kullanıcı elkitabı |
| user programs | kullanıcı programları |
| user set | kullanıcı aygıtı |
| user terminal | kullanıcı uçbirimi |
| user's guide | kullanıcı kılavuzu |
| user's reference | başvuru kitabı |
| utility | 1) yarar, yararlık; 2) kamu hizmeti, kamu hizmet şirketi; 3) hizmet programı (yazılım) |
| utility pole | elektrik direği |
| utility program | yardımcı program |

- V -

V-interface (ISDN)
V-series recommendations

V-arayüzü
V-serisi tavsiyeler (CCITT)

| | |
|---|--|
| vacuum pressure | boşluk basıncı |
| vacuum tube | vakum tübü |
| valency | değerlilik |
| validation | geçerleme |
| validity checking | geçerlilik sınavası |
| validity | geçerlilik |
| valley value | koyak değeri |
| value added carrier | katma değerli taşıyıcı |
| value added network | katma değer ağı |
| value added service | katma değer hizmeti |
| value | değer |
| value of a quantity | bir büyüklüğün değeri |
| valve positioner | vana konumlayıcısı |
| valve | vana |
| vandalware | kötücül yazılım |
| variable capacitor | değişir direnç |
| variable | değişken |
| variable field | değişken alan |
| variable length coding | değişken uzunluklu kodlama |
| variable size record | değişken boylu tutanak |
| variable speed drive | değişken hızlı sürücü |
| variable word length | değişken sözcük uzunluğu |
| variance | değişinti, varyans |
| variance reduction technique | değişinti azaltma yöntemi |
| variant | 1) değişimli; 2) değişke |
| varmeter | tepkin güçölçer |
| varying duty | değişen yükte çalışma |
| VDT | video uçbirim |
| vector graphic image | vektör grafikli imge |
| vector potential | vektör (yöneysel) potansiyel |
| vector processing | vektör işleme |
| vector product | vektörel çarpım |
| vector quantity | vektörel büyüklük |
| vector quantization | vektör nicemlemesi |
| vector | vektör, yöney |
| vendor | sağlayıcı, satıcı |
| verification and validation | doğrulama ve sağlama |
| verify, to | doğrulamak |
| vernier tuning, fine tuning | ince ayar |
| versatile | çok yönlü |
| version | sürüm |
| vertical blanking | dikey karartma |
| vertical blanking interval | dikey karartma aralığı |
| vertical intensity | dikey yeğlilik |
| vertical parity check | dikey eşlik denetimi |
| vertical scroll box | yukarı akıtma imleci |
| vertical tabulation | dikey sekme |
| very high frequency, VHF | çok yüksek frekans (sıklık) |
| very large scale integration, VLSI | çok büyük çapta tümleşim |
| very low frequency, VLF | çok alçak frekans (sıklık), (3-30 KHz) |

| | |
|--|-----------------------------|
| very small aperture terminal | çok küçük açıklıklı uçbirim |
| vestigial sideband (VSB) modulation | artık yanbant kiplenimi |
| VHF | çok yüksek frekans (sıklık) |
| vibrating reed instrument | titreyen kamışlı alet |
| vibration galvanometer | titreşimli miniakımölçer |
| vibration | titreşim |
| vibrator | titreşken |
| video attribute | video türü |
| video card | görüntü kartı, video kartı |
| video coding | video kodlama |
| video display terminal, VDT | video uçbirim |
| video frequency band | video frekans bandı |
| video frequency | video frekans (sıklık) |
| video graphics | video grafik |
| video in a window | pencere içinde video |
| video memory | video belleği |
| video monitor | video monitörü |
| video on demand | ısmarlama video |
| video resolution | video çözünürlük |
| video signal | video işareti |
| videoconferencing | videokonferans |
| view menu | sunuş menüsü |
| viewpoint | bakış açısı |
| virgin medium | bakir ortam |
| virtual address | sanal adres |
| virtual circuit | sanal devre |
| virtual computer | sanal bilgisayar |
| virtual connection | sanal bağlantı |
| virtual | edimsiz, sanal |
| virtual image | sanal görüntü |
| virtual memory | sanal bellek |
| virtual machine | sanal makina |
| virtual network | sanal ağ |
| virtual reality | sanal gerçeklik |
| virtual | sanal |
| virtual storage | sanal bellek |
| virtual terminal protocol | sanal uçbirim protokolu |
| virtual terminal | sanal uçbirim |
| virtual work | edimsiz iş |
| virus attack | virüs saldırısı |
| virus carrier | virüs taşıyıcı |
| virus code | virüs kodu |
| virus detection program | virüs bulma programı |
| virus detection utility | virüs bulma programı |
| virus disinfectant | virüs temizleme programı |
| virus hunter program | virüs arama programı |
| virus ID | virüs kodu |
| virus infiltration route | virüs sızma yolu |
| virus removal software | virüs temizleme programı |
| virus scanning software | virüs arama programı |

| | |
|--|-------------------------------------|
| virusfree computer | virüssüz bilgisayar |
| virusfree system | virüssüz sistem |
| virusproof | virüssüz |
| virusware | virüs bulaşmış yazılım |
| viscosity | ağdalık |
| viscous | ağdalı |
| viscous friction | ağdalık sürtünmesi |
| visibility | görünürlük |
| visible radiation | görünür ışınım |
| vision | 1) geniş görüş; 2) görme, görü |
| visual communication | görsel iletişim |
| visual | görsel |
| visualization | görselleştirme |
| VLF | çok alçak frekans, (3-30 KHz), VLF |
| VLSI | çok büyük çapta tümleşim |
| vocabulary | sözlük; söz varlığı |
| vocal tract | ses (üretim) yolu |
| voice compression | söz sıkıştırma |
| voice controlled; voice activated | ses kumandalı |
| voice frequency | ses frekansı (sıklığı) |
| voice grade channel | ses niteliğinde kanal |
| voice mail | söz postası |
| voice unit | ses birimi |
| voiceband data transmission | ses bandında veri iletimi |
| void | geçersiz |
| volatile memory | uçucu bellek |
| volatile | uçucu |
| voltage between phases | evreler(fazlar)arası gerilim |
| voltage controlled oscillator | gerilim denetimli salınçaç |
| voltage doubler | gerilim katlayıcı |
| voltage drop | gerilim düşümü |
| voltage follower | gerilim izleyici |
| voltage limiter | gerilim sınırlayıcı |
| voltage regulator | gerilim düzengeci |
| voltage source | gerilim kaynağı |
| voltage-stabilizing circuit | gerilim düzenleyici devre |
| voltmeter | gerilimölçer |
| volume | 1) gürlük; 2) cilt; 3) hacim, oylum |
| volume control | gürlük denetimi |
| volume integral | hacim (oylum) tümlevi |
| volume label | birim etiketi |
| vortex | burgaç |
| VSAT | çok küçük açıklıklı alıcı, VSAT |

- W -

| | |
|-----------------------|----------------|
| wafer | silisyum pul |
| wait condition | bekleme koşulu |
| wait state | bekleme durumu |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| WAN | geniş alan ağı |
| war game | savaş oyunu |
| warm start | yarı otomatik başlatma |
| warm-up period | ısınma süresi |
| warning beep | uyarı sesi |
| warning message | uyarı iletisi |
| warning signal | uyarı sinyali |
| watchdog timer | güvenlik zamanlayıcısı |
| watt-hour meter | wattsaat ölçer |
| watt-hour | wattsaat |
| wattage | wattlık |
| wattmeter | güçölçer, wattmeter |
| wave (travelling) | dalga |
| wave crest | dalğanın doruğu |
| wave equation | dalga denklemi |
| wave front | dalga cephesi |
| wave group | dalga çıkını |
| wave impedance | dalga çelisi |
| wave interference | dalga karışması |
| wave number | dalga sayısı |
| wave number, repetency | dalga sayısı |
| wave theory | dalga kuramı |
| wave train | dalga katarı |
| waveform coding | dalga biçimi kodlaması |
| waveform | dalga biçimi |
| waveform distortion | dalga biçimi bozunumu |
| waveform synthesis | dalga biçimi sentezi |
| waveguide | dalga kılavuzu |
| waveguide filter | dalga kılavuzlu süzgeç |
| waveguide switch | dalga kılavuzu anahtarı |
| wavelength | dalga boyu |
| wavelet | dalgacık |
| wavelet transform | dalgacık dönüşümü |
| web site | web sitesi |
| wedge support | kama tanım bölgesi |
| weight | ağırlık |
| weight updating | ağırlık katsayılarının güncellenmesi |
| weight, to | ağırlıklandırmak |
| weighted mean | ağırlıklı ortalama, |
| weighting | ağırlıklandırma |
| weighting coefficient | ağırlıklandırma katsayısı |
| weighting function | ağırlıklandırma işlevi |
| welded bellows | kaynaklı körük |
| well manometer | kuyulu basıölçer |
| well-posed | iyi konumlanmış |
| What You Print Is What You Fax | ne fakslarsan onu basarsın |
| What You See Before You Get It | ekranda ne varsa onu elde edersin |
| What You See Is What You Get | ekranda ne görürsen onu alırsın |
| Wheatstone bridge | Wheatstone köprüsü |
| white box model | beyaz kutu modeli |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| white noise | beyaz gürültü |
| white radiation | beyaz ışınım |
| whitening filter | beyazlatıcı süzgeç |
| wide area network, WAN | geniş alan ağı |
| wide sense stationary | geniş anlamda durağan |
| wideband noise | genişbantlı gürültü |
| wideband signal | genişbantlı sinyal |
| wideband signaling | geniş bantlı sinyalleşme |
| wildcard character | joker, genel arama karakteri |
| winding | sarım (motor) |
| window function | pencere işlevi |
| wire communication | telli iletim |
| wireframe | telkafes |
| wireless communication | telsiz iletim |
| wireless modem | radyo modemi, telsiz modem |
| wiring diagram | kablo bağlantı çizeneği |
| wiring | kablo bağlantısı |
| wiring program | kablo bağlantı programı |
| within-group variance | öbekiçi değişke |
| word length | sözcük uzunluğu |
| word processing | metin işleme, yazı işleme |
| word size; word length | sözcük uzunluğu |
| word | sözcük, kelime |
| work area | çalışma alanı |
| work file | çalışma kütüğü |
| work function | 1) çıkış işi; 2) iş fonksiyonu |
| workaround | incelikle bir çözüm bulmak |
| working directory | yürürlükteki dizin |
| working group | çalışma grubu |
| working standard | çalışma standardı |
| working storage | çalışma belleği |
| workload | iş yükü |
| worksheet | taslak, işlem tablosu |
| workspace | çalışma alanı |
| workstation | iş istasyonu |
| WORM; Write Once Read Many | bir kere yazılır bellek |
| wound core | sarılmış çekirdek |
| wrap-around | başa sarmalı |
| write access | yazma erişimi |
| write current | yazma akımı |
| write cycle | yazma çevrimi |
| write head | yazma kafası |
| write once optical disk; WOOD | bir kere yazılır optik disk |
| write protect notch | yazılmaya karşı koruma çentiği |
| write protect tab | yazılmaya karşı koruma anahtarı |
| write protected | yazılmaya korunmuş |
| write register | yazma belleği |
| write | yazma |

- XY -

| | |
|--------------------|-------------------|
| X-windows | X-pencere sistemi |
| XY recorder | xy kayıtçısı |
| Y-joint | çatal ek (kablo) |
| yoke | boyunduruk |

- Z -

| | |
|---|--|
| z axis modulation | z eksenini kiplenimi |
| z-transform | z-dönüşümü |
| zenith | başucu |
| zero address instruction | adresiz komut |
| zero based linearity | alt değer doğrusallığı |
| zero beat | vurusuz |
| zero bit insertion | sıfır bitini araya sokma |
| zero code suppression | sıfır kodlarını yoketme |
| zero elevation | sıfır yüksekliği |
| zero error of a measuring instrument | ölçme aygıtının sıfır hatası |
| zero error | sıfır hatası |
| zero excess | sıfır aşırılığı |
| zero gravity | sıfır yerçekimi |
| zero level | 1) sıfır düzeyi; 2) dayanak düzeyi |
| zero mean | sıfır ortalamalı |
| zero of a measuring instrument | ölçme aygıtının sıfırı |
| zero shift | sıfır kayması |
| zero sum game | sıfır-toplamlı oyun |
| zero suppression | 1) sıfır inikliği (ölçme); 2) sıfırların kaldırılması (bilgisayar) |
| zero synchronization | sıfır konumlaması |
| zerofill, zeroise | sıfırla doldurmak |
| zigzag antenna | zizzak anten |
| zigzag scanning | zizzak tarama |
| zip code | posta kodu |
| zone | bölge, yöre, alan |
| zoom in | (optik) yaklaştırmak |
| zoom | optik kaydırma |
| zoom out | (optik) uzaklaştırmak |